



CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PÚBLICAS 2012

CONVOCATORIA	LICITACIÓN	CONCEPTO
DGRM-AB-001-2012	LPN-001-2012	Servicio de telefonía convencional
DGRM-AB-002-2012	LPN-002-2012	Materiales para construcción
DGRM-AB-003-2012	LPN-003-2012	Vehículos
DGRM-AB-004-2012	LPN-004-2012	Vehículos
DGRM-AB-005-2012	LPN-005-2012	Servicio de aseo y limpieza de inmuebles
DGRM-AB-006-2012	LPN-006-2012	Vehículos
DGRM-AB-007-2012	LPN-007-2012	Vehículos
DGRM-AB-008-2012	LPN-008-2012	Mobiliario para escuelas
DGRM-AB-009-2012	LPN-009-2012	Vehículos
DGRM-AB-010-2012	LPN-010-2012	Vehículos
DGRM-AB-011-2012	LPN-011-2012	Vehículos
DGRM-AB-012-2012	LPN-012-2012	Materiales para construcción
DGRM-AB-013-2012	LPN-013-2012	Materiales para construcción
DGRM-AB-014-2012	LPN-014-2012	Bienes informáticos
DGRM-AB-015-2012	LPN-015-2012	Bienes informáticos
DGRM-AB-016-2012	LPN-016-2012	Vehículos
DGRM-AB-017-2012	LPN-017-2012	Servicio de seguros y fianzas
DGRM-AB-018-2012	LPN-018-2012	Servicio de seguros y fianzas
DGRM-AB-019-2012	LPN-019-2012	Vehículos
DGRM-AB-020-2012	LPN-020-2012	Vehículos
DGRM-AB-021-2012	LPN-021-2012	Servicio de seguro escolar
DGRM-AB-022-2012	LPI-022-2012	Adquisición de una solución de equipamiento en aulas del proyecto habilidades digitales para todos en escuelas Telesecundarias y Secundarias Generales y Secundarias Técnicas
DGRM-AB-023-2012	LPN-023-2012	Vehículos

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES



CONVOCATORIA	LICITACIÓN	CONCEPTO
DGRM-AB-024-2012	LPN-024-2012	Vestuario y uniformes
DGRM-AB-025-2012	LPN-025-2012	Vehículos y equipo de transporte
DGRM-AB-026-2012	LPN-026-2012	Muebles y enseres
	LPN-027-2012	Bienes para propósitos sociales
	LPN-028-2012	Equipo deportivo
DGRM-AB-027-2012	LPN-029-2012	Bines informáticos
	LPN-030-2012	Vehículos
DGRM-AB-028-2012	LPN-031-2012	Servicio de capacitación
DGRM-AB-029-2012	LPN-032-2012	Vestuario y uniformes
DGRM-AB-030-2012	LPN-033-2012	Servicio de arrendamiento de vehículos
DGRM-AB-031-2012	LPN-034-2012	Vehículos
DGRM-AB-032-2012	LPN-035-2012	Bienes informáticos
DGRM-AB-033-2012	LPN-036-2012	Bienes informáticos
DGRM-AB-034-2012	LPN-037-2012	Bienes informáticos
DGRM-AB-035-2012	LPN-038-2012	Vehículos
DGRM-AB-036-2012	LPN-039-2012	Bienes informáticos
	LPN-040-2012	Vehículos
DGRM-AB-037-2012	LPN-041-2012	Bienes informáticos
	LPN-042-2012	Vehículos
DGRM-AB-038-2012	LPN-043-2012	Servicio de fotocopiado, impresión y digitalización
DGRM-AB-039-2012	LPN-044-2012	Servicio de renta de sillas, lonas y carpas
	LPN-045-2012	Servicio de arrendamiento de vehículos
	LPN-046-2012	Servicio de renta de letrinas
DGRM-AB-040-2012	LPN-047-2012	Bienes informáticos
DGRM-AB-041-2012	LPN-048-2012	Servicio de fotocopiado, impresión y digitalización

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 001 (DGRM-AB-001-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.72 y 13.73 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas o participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la contratación del servicio de telefonía convencional (contrato abierto) que a continuación se indica:

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo		
LA-915002994-MI-2012 (LPN-001-2012)	\$ 5,130.00	18/01/2012	19/01/2012 10:00 horas	24/01/2012 10:00 horas		
Partida	Descripción			Monto Máximo	Monto Mínimo	Unidad de medida
1	18183 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL PARA TODAS LAS OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN TODO EL TERRITORIO ESTATAL QUE INCLUYE: LÍNEAS ANALÓGICAS PARA TERMINAR LLAMADAS DESDE CUALQUIER SUSCRIPCIÓN DE TELEFONÍA LOCAL Y MÓVIL DE CUALQUIER CONCESIONARIO PARA LLAMADAS DE LA MISMA ÁREA DE SERVICIO LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, INTERNACIONAL Y MUNDIAL, PARA CONECTAR LLAMADAS SALIENTES HACIA CUALQUIER SUSCRIPCIÓN DE TELEFONÍA LOCAL Y MÓVIL PARA LLAMADAS DESDE LA MISMA ÁREA DE SERVICIO LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, INTERNACIONAL Y MUNDIAL, PARA TERMINAR LLAMADAS ENTRANTES POR COBRAR OFRECIDAS POR LA OPERADORA DE CUALQUIER CONCESIONARIO Y PARA PERMITIR ACCESO AL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, INTERNACIONAL Y MUNDIAL VÍA OPERADORA.			\$ 221'107,945.27	\$ 132'664,767.16	SERVICIO
2	18184 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN TODO EL TERRITORIO ESTATAL QUE INCLUYE: INTERNET DEDICADO DE 100 MBPS REDUNDANTE CON 2 DIFERENTES CARRIERS PARA EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA (SEI), DE 40 MBPS PARA PALACIO DE GOBIERNO Y 40 MBPS PARA EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NEZAHUALCOYÓTL CON INTEGRACIÓN DEL SISTEMA AUTÓNOMO DE 32 BITS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO E INICIO DE ENTREGA DE SERVICIOS EN IPV6. INTERNET EN NODOS ADICIONALES TIPO ASÍNCRONO DE 5 MBPS EN DESCARGA, Y 1 MBPS EN ENVÍO, LA INFRAESTRUCTURA DEL MEDIO DEBE SOPORTAR INCREMENTOS DE ANCHO DE BANDA PARA CRECIMIENTOS FUTUROS DE SERVICIOS SIN CAMBIO DE EQUIPAMIENTO O DE MEDIO DE TRANSMISIÓN. LOS ENLACES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL SITIO EN INTERFAZ ETHERNET, TOTALMENTE CONFIGURABLE EN FORMA REMOTA. EL EQUIPO TERMINAL DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN DEBERÁ CONTAR CON 2 PUERTOS POTS, 4 PUERTOS GE, 1 PUERTO USB Y WIFI.			\$ 70'587,616.36	\$ 42'352,569.81	SERVICIO

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 16, 17 y 18 de enero de 2012, en Uruwa No. 100-B, Colonia IZCALLI, I.P.I.E.M., C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <http://compranet.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerarse el rango para el costo de recuperación de \$ 9'000,001.00 en adelante.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- Los actos de junta de aclaraciones y de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Uruwa No. 100-B, Colonia IZCALLI-PIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de la prestación del servicio: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega del servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 16 DE ENERO DE 2012.

L. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URUWA NO. 100-B, COL. IZCALLI-PIEM,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50150
TEL. (011) 565 59 134 FAX. (011) 70 41
www.edomex.gob.mx

FO DGRM DC 07

R0

Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 002 (DGRIA-AB-002-2012)


El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 (fracción I), 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.72 y 13.73 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas o participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición por contrato objeto de material para construcción, que a continuación se indica:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo		
LA-915002994-N2-2012 (LPN-002-2012)	\$ 5,130.00	07/02/2012	NO HABRÁ	08/02/2012 10:00 horas		
Ponida	Descripción			Presupuesto Mínimo	Presupuesto Máximo	Unidad de medida
1	18648 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS. CEMENTO (TON.) DEBERÁ SER TIPO CPC (CEMENTO PORTLAND COMPUESTO IMPERMEABLE) CON CLASE RESISTENTE 30 R EL TIPO Y LA CLASE RESISTENTE DE REFERENCIA DEBERÁN VENIR IMPRESOS EN LOS SACOS DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCC-2004 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE JULIO DE 2004 Y CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MENOR A 100 GR/100 CM ² A LAS 24 HRS. CONFORME AL METODO DE PRUEBA ASTM C-1403 VIGENTE VALIDADO POR UN LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO ANTE LA EMA. GARANTÍA DE 4 MESES. MORTERO (TON.) NORMAL PORTLAND PRESENTACIÓN EN SACO, CON UN PESO DE 50 KGS. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-021-ONNCC-2004. GARANTÍA DE 4 MESES. VARILLA CORRUGADA 3/8" (TON.) (9.5MM) ALTA RESISTENCIA PROCEDENTE DE LINGOTE O PALANQUILLA PARA REFUERZO DE CONCRETO, LONGITUD DE 12 MTS. DOBLADA POR LA MITAD EN 149 VARILLAS/ TONELADA GRADO 42. DESIGNACIÓN NUMERO 3. LA PRESENTACIÓN DEBERÁ SER EN ATADOS DE 10 VARILLAS. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-407-ONNCC-2001. GARANTÍA MÍNIMA DE 12 MESES.			\$ 163'402,000.00	\$ 305'670,000.00	PAQUETE

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta; los días 02, 03 y 07 de febrero de 2012, en Brawa No. 100-B, Colonia HICALU I.P.S.EM. C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en internet: <https://comprasnet.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Inversión Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banca o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 9'000,000.00 en adelante.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- El acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en BRAWA No. 100-B, Colonia HICALU-PIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los **45 días hábiles**, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.



PO DUEM DC 07

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 02 DE FEBRERO DE 2012.
LLEN C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

AVANCA NO. 100-B, COLONIA HICALU-PIEM, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50150
TEL. (01-777) 104-33-07 / FAX (01-777) 104-33-08
www.edomex.gob.mx

Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 003(DGRAM-AB-003-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de vehículos, que a continuación se indica:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de Aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N3-2012 (LPN-003-2012)	\$ 1,425.00	10/02/2012	13/02/2012 10:00 horas	16/02/2012 10:00 horas	
Partido	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	18145 CAMIONETA PICK UP ÚLTIMO MODELO NUEVA 2011, COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: MOTOR Y TRANSMISIÓN -MOTOR, 2.4L SOHC 4 CILINDROS, - ALIMENTACIÓN (INYECCIÓN/CARBURACIÓN): INYECCIÓN MULTIPUNTO, -POTENCIA (CF @ RPM): 126 @ 5,250, -TORQUE (LB-FT @ RPM): 143 @ 4,000, -NÚMERO DE VÁLVULAS: 16, - TRANSMISIÓN: MANUAL 5 VELOCIDADES, -SISTEMA DE TRACCIÓN: 2WD, -DIFERENCIAL DE DERRAPE LIMITADO, -DIRECCIÓN: HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA, - CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 75L, -INMOVILIZADOR DE MOTOR, SUSPENSIÓN Y CHASIS -CONSTRUCCIÓN DE MONOCASCO RISE (REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION) -SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON RESORTES HELICOIDALES.			5	PIEZA
2	3953 VEHICULO SEDAN AUSTERO 4 PUERTAS ÚLTIMO MODELO NUEVO 2012, COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. ESPECIFICACIONES: - MOTOR TIPO GA16DNE, - DESPLAZAMIENTO (L) 1.6, -NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS: 4L, -PISTÓN, DIÁMETRO Y CARRERA (MM) 76 X 88, - NÚMERO DE VÁLVULAS 16 (DOHC), - POTENCIA NETA (HP @ RPM) 105 @ 6,000, -TORQUE (LB-PIE @ RPM) 102 @ 4,000, - CAPACIDAD DEL SISTEMA DE ENFRÍAMIENTO (L) 4.55, - RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.5:1, TRANSMISIÓN MANUAL: -IRA-3.333, -2DA-1.955, -3RA-1.286, -4TA-0.926, - 5TA-0.773, - REVERSA-3.417, -RELACIÓN FINAL-4.167, SUSPENSIÓN: -DELANTERA, MC PHERSON, - TRASERA, MC PHERSON.			6	PIEZA
3	18146 CAMIONETA CHASIS CABINA CON REDILA TIPO GANADERA 4x2 ÚLTIMO MODELO NUEVA 2012, COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: DATOS TÉCNICOS: - NÚMERO DE PUERTAS: 2, - PASAJEROS: 3, - MOTOR: 5.7L HEMI, - CILINDROS: V8, - POTENCIA: 383 HP @ 5,600 RPM, - TORQUE: 400 LB-PIE @ 4,000 RPM, - EMBRAGUE: TIPO CONVENCIONAL CON RESORTE DE DIAFRAGMA, CARACTERÍSTICAS: DISCO DE 300MM CON AMORTIGUADOR, ACONDICIONAMIENTO HIDRÁULICO CON CILINDRO ESCLAVO Y PIVOTE EN LA CAMPANA DE EMBRAGUE: TORQUE MÁXIMO 552NM, - TRANSMISIÓN: MANUAL 5 VELOCIDADES, - RELACIÓN DE LA TRANSMISIÓN: 1ª - 6.16, 2ª - 3.11, 3ª - 1.71, 4ª - 1.00, 5ª - 0.76, REV. - 6.03, AL PISO, -DIFERENCIAL: CONVENCIONAL COMO EQUIPO ESTÁNDAR Y ANTI-SPIN (LIMITED SLIP DIFFERENTIAL) COMO OPCIÓN, DIÁMETRO DE CORONA: 115", RELACIÓN O PASO DE DIFERENCIAL: 5.13:1, - TRACCIÓN: TRASERA, - DIRECCIÓN: HIDRÁULICA.			2	PIEZA
4	18354 VEHICULO ÚLTIMO MODELO NUEVO 2012, COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: MOTOR INYECCIÓN: ELECTRÓNICA, CATALIZADOR, 3 VÍAS, DESPLAZAMIENTO (CM3): 2480, NÚMERO DE CILINDROS: 5, PAR NETO NM/RPM: 240 @ 4250, POTENCIA HP/RPM: 170 @ 5800, TREN MOTRIZ Y LLANTAS, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO, FRENOS DELANTEROS: DISCO VENTILADO, FRENOS TRASEROS: DISCO, RINES DE ALUMINIO 17" EN ACABADO PULIDO/LLANTAS 225/45R17, SISTEMA DE ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS), SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO DEL DIFERENCIAL (EDL), SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (ASR), SUSPENSIÓN DELANTERA: MCPHERSON, SUSPENSIÓN TRASERA: TRANSVERSE LINK, TRACCIÓN: DELANTERA, TRANSMISIÓN: TIPTRONIC (6), CAPACIDADES: ALTO (MM): 1453, ANCHO (MM): 1778, CAJUELA (LT): 510, DISTANCIA ENTRE EJES: 2651, LARGO (MM): 4618, PESO VEHICULAR (KG) TRANSMISIÓN TIPTRONIC: 1424, PESO BRUTO (KG) TRANSMISIÓN TIPTRONIC: 1910, TANQUE DE COMBUSTIBLE (LT): 55.			1	PIEZA

- Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 08, 09 y 10 de febrero de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> (sólo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 2'000,001.00 hasta \$ 3'000,000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPTEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 08 de febrero de 2012.

L. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RI



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 004 (DGRM AB-004 2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 15.4, 15.19, 15.27, 15.29, 15.30 fracción I, 15.52, 15.54, 15.35, 15.56, 15.57, 15.58 y 15.59 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de vehículos, que a continuación se indica

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
I.A-915002994-R4-2012 (LPN-004-2012)	\$ 2,280.00	23/02/2012	24/02/2012 10:00 horas	23/02/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	17974 CAMIONETA 4X2 CON EQUIPO PATRULLA CIVIL ÚLTIMO MODELO NUEVA 2012, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MOTOR 5.7L V6, POTENCIA 360 CF @ 5,200 RPM TORQUE 390 LB-PIE @ 4,200 RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 5 VELOCIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE 95 LITS TRACCIÓN TRASERA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA MULTILINK, PESO BRUTO VEHICULAR 3,221 KGS, PESO VEHICULAR 2,348 KGS CAPACIDAD DE CARGA 610 KG, CAPACIDAD DE ARRASTRE 3,356 KG LONGITUD TOTAL 5,075 MM, ANCHURA TOTAL 1,924 MM, ALTURA TOTAL 1,600 MM, DISTANCIA ENTRE EJES 3,042 MM SISTEMA DE SEGURIDAD: ALAMA DE SEGURIDAD, ASISTENCIA DE ARRANQUE EN SUBIDAS, BOLSAS DE AIRE FRONTALES, BOLSAS DE AIRE LATERALES EN 3 FILAS.			2	PIEZA
2	17973 CAMIONETA DOBLE CABINA CON EQUIPO PATRULLA CIVIL ÚLTIMO MODELO NUEVA 2012, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MOTOR 3.7L V6, POTENCIA 210 CF @ 5200 RPM TORQUE 235 LB-PIE @ 4000 RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 83 LITS, TRACCIÓN 4X2, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, SUSPENSIÓN DELANTERA RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES, EJE SÓLIDO PESO BRUTO VEHICULAR 2,726 KG, PESO VEHICULAR 1,980 KG, CAPACIDAD DE CARGA 744 KG, LONGITUD TOTAL 5,550 MM, ANCHURA TOTAL 1,931 MM, ALTURA TOTAL 1,769 MM, DISTANCIA ENTRE EJES 3,335 MM SISTEMA DE SEGURIDAD BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSAS DE AIRE LATERALES, BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA, CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD, FRENO DISCO/TAMBOR CON ABS EN LAS 4 RUEDAS.			3	PIEZA
3	18137 MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO CON EQUIPO PATRULLA CIVIL, ÚLTIMO MODELO NUEVA, MOTOR TIPO REFRIGERADO POR AGUA, MONO CILÍNDRICA, 4 TIEMPOS DIÁMETRO X CARRERA 100 MM X 83 MM, CILÍNDRADA 652 CC, POTENCIA 48 CV A 6,500 RPM, PAR MÁXIMO 60 NM A 5,000 RPM, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 11.5 : 1, CONTROL DE LA MEZCLA Y GESTIÓN DEL MOTOR INYECCIÓN ELECTRÓNICA EN EL CONDUCTO DE ADMISIÓN, DOBLE BUJÍA, CONTROL DE EMISIONES CONVERTIDOR CATALÍTICO DE 3 VÍAS EN BUJÍA CERRADO, NORMA DE EMISIONES UE3, PRESTACIONES Y CONSUMO VELOCIDAD MÁXIMA UNOS 170 KM/H, CONSUMO POR 100 KM A VELOCIDAD, CONSTANTE DE 90 KM/H 3.2 L CONSUMO POR 100 KM A VELOCIDAD, CONSTANTE DE 120 KM/H 4.3 L, TIPO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA NORMAL SIN PLOMO.			3	PIEZA
4	17980 VEHICULO SEDAN CON EQUIPO PATRULLA CIVIL ÚLTIMO MODELO NUEVO 2012, ESPECIFICACIONES: COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE; MOTOR 1700DE DESPLAZAMIENTO (L) 2.0, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4L, NÚMERO DE VÁLVULAS 16 (DOHC), SISTEMA DE APERTURA DE VÁLVULAS, POTENCIA NETA (HP @ RPM) 140@5,100, TORQUE (LB-PIE @ RPM) 147@4,800, RELACIÓN DE COMPRESIÓN (19.7:1, PISTÓN, DIÁMETRO X CARRERA (MM) 84 X 90.1 TRANSMISIÓN TIPO MANUAL DE 6 VEL., DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHICULO, SUSPENSIÓN DELANTERA STRUT Y RESORTE HELICOIDAL CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA BARRA DE TORSIÓN CON BARRA ESTABILIZADORA, SISTEMA ELÉCTRICO, ALTERNADOR (AMPERES) 100, FRENO DE DELANTEROS DISCO VENTILADO 296MM, TRASEROS TAMBOR, DIMENSIONES EXTERIORES (MM), LARGO 4567, ANCHO 1790, ALTO 1502, DISTANCIA ENTRE EJES 2685, RADIO DE GIRO (M) 5.4			3	PIEZA

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta, los días 21, 22 y 23 de febrero de 2012, en Uruwa No. 100-B, Colonia IZCALLI HP, F.E.M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en internet: <https://comprasnet.funcionpublica.gob.mx> (sólo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Comercio Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 4'000,000.00 hasta \$ 5'000,000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Uruwa No. 100-B, Colonia IZCALLI HP, F.E.M, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente sopartados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 21 de febrero de 2012.

en C. HÉCTOR JUAN SANCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Licitación Pública Nacional

Convocatoria 005 (DGRM-AB-005-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13, 4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Decimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables.

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la contratación del servicio de ASEO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES, que a continuación se indica:

No de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N5-2012 (LPN-005-2012)	\$ 5,130.00	23/02/2012	24/02/2012 12:00 horas	27/02/2012	12:00 horas
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	6263 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, GRUPO 14, 1- SERVICIO DE LIMPIEZA, 2- JARDINERIA EN AREAS DE EDIFICIOS PUBLICOS, DE ACUERDO A LOS ANEXOS SIGUIENTES: ANEXO UNO-A: DOCUMENTOS QUE DEBERA PRESENTAR EL OFERENTE, ANEXO UNO-B: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ANEXO UNO-C: PROGRAMA DE FRECUENCIA, ANEXO UNO-D: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANEXO UNO-E: SUMINISTRO DE EQUIPO, ANEXO UNO-F: RELACION DE INMUEBLES CON DOMICILIOS, HORARIOS Y NUMERO DE ELEMENTOS ASIGNADOS, ANEXO UNO-G: CONSTANCIA DE VISITA A INMUEBLE.			1	SERVICIO
2	6270 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, GRUPO 21, 1- SERVICIO DE LIMPIEZA, 2- JARDINERIA EN AREAS DE EDIFICIOS PUBLICOS, DE ACUERDO A LOS ANEXOS SIGUIENTES: ANEXO UNO-A: DOCUMENTOS QUE DEBERA PRESENTAR EL OFERENTE, ANEXO UNO-B: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ANEXO UNO-C: PROGRAMA DE FRECUENCIA, ANEXO UNO-D: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANEXO UNO-E: SUMINISTRO DE EQUIPO, ANEXO UNO-F: RELACION DE INMUEBLES CON DOMICILIOS, HORARIOS Y NUMERO DE ELEMENTOS ASIGNADOS, ANEXO UNO-G: CONSTANCIA DE VISITA A INMUEBLE.			1	SERVICIO
3	6262 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, GRUPO 15, 1- SERVICIO DE LIMPIEZA, 2- JARDINERIA EN AREAS DE EDIFICIOS PUBLICOS, DE ACUERDO A LOS ANEXOS SIGUIENTES: ANEXO UNO-A: DOCUMENTOS QUE DEBERA PRESENTAR EL OFERENTE, ANEXO UNO-B: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ANEXO UNO-C: PROGRAMA DE FRECUENCIA, ANEXO UNO-D: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANEXO UNO-E: SUMINISTRO DE EQUIPO, ANEXO UNO-F: RELACION DE INMUEBLES CON DOMICILIOS, HORARIOS Y NUMERO DE ELEMENTOS ASIGNADOS, ANEXO UNO-G: CONSTANCIA DE VISITA A INMUEBLE.			1	SERVICIO
4	6265 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, GRUPO 16, 1- SERVICIO DE LIMPIEZA, 2- JARDINERIA EN AREAS DE EDIFICIOS PUBLICOS, DE ACUERDO A LOS ANEXOS SIGUIENTES: ANEXO UNO-A: DOCUMENTOS QUE DEBERA PRESENTAR EL OFERENTE, ANEXO UNO-B: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ANEXO UNO-C: PROGRAMA DE FRECUENCIA, ANEXO UNO-D: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANEXO UNO-E: SUMINISTRO DE EQUIPO, ANEXO UNO-F: RELACION DE INMUEBLES CON DOMICILIOS, HORARIOS Y NUMERO DE ELEMENTOS ASIGNADOS, ANEXO UNO-G: CONSTANCIA DE VISITA A INMUEBLE.			1	SERVICIO
5	6269 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, GRUPO 20, 1- SERVICIO DE LIMPIEZA, 2- JARDINERIA EN AREAS DE EDIFICIOS PUBLICOS, DE ACUERDO A LOS ANEXOS SIGUIENTES: ANEXO UNO-A: DOCUMENTOS QUE DEBERA PRESENTAR EL OFERENTE, ANEXO UNO-B: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ANEXO UNO-C: PROGRAMA DE FRECUENCIA, ANEXO UNO-D: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANEXO UNO-E: SUMINISTRO DE EQUIPO, ANEXO UNO-F: RELACION DE INMUEBLES CON DOMICILIOS, HORARIOS Y NUMERO DE ELEMENTOS ASIGNADOS, ANEXO UNO-G: CONSTANCIA DE VISITA A INMUEBLE.			1	SERVICIO

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta los días 21, 22 y 23 de febrero de 2012, en Uruwa No. 100-B Colonia IZCALI-TPIEM, CP 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en internet: <http://compraoferta.funcionpublica.gob.mx> (sólo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.pdomex.gob.mx>). Deberá considerarse el rango para el costo de recuperación de \$ 9,000,000.00 en adelante.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Uruwa No. 100-B, Colonia IZCALI-TPIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Por mes vencido pagadero dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente separados y registrados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Decimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

100 Uruwa de Lerdo, México, A 23 de febrero de 2012

L. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
 DIRECTOR GENERAL



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 006 (DGRM AB 006-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de vehículos, que a continuación se indica:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N6-2012 (LPN-006-2012)	\$ 1 710 00	12/03/2012	13/03/2012 10 00 horas	16/03/2012 09 30 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	18623 CAMIONETA CON EQUIPO PATRULLA CIVIL ULTIMO MODELO NUEVA 2012. EXTERIOR: CAJUELA CON APERTURA Y CIERRE DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO. CAMARA DE VISION TRASERA CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA CENTRAL. CRISTALES CON TINTADO PROFUNDO EXCEPTO PARABRISAS Y PUERTAS DELANTERAS. ESPEJOS EXTERIORES AL COLOR DEL AUTO, CON AJUSTE ELECTRICO DESDE EL INTERIOR DE LA CABINA. CALIFACIABLES. RETRACHILES ELECTRICAMENTE, SENSIBLES A LA LUZ, CON DIRECCIONAL INTEGRADA. ESTRIBOS, RETRACTILES ELECTRICAMENTE EN LA PARTE BAJA DEL VEHICULO PARA FACILITAR EL ACCESO TANTO A PLAZAS DELANTERAS COMO TRASERAS, MOLDEADOS EN COLOR NEGRO. FASCIAS DELANTERA Y TRASERA CON BARRAS ANTI-IMPACTO AL COLOR DEL AUTO. FAROS DE HALOGENO CON REFLECTORES OPTICOS DE ALTA INTENSIDAD. SWITCH MONTADO EN EL TABLERO QUE DELIARDA EL APAGADO DE LAS LUCES PARA MAYOR			3	PIEZA
2	18663 CAMIONETA ULTIMO MODELO NUEVA (2012). ESPECIFICACIONES INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL ELECTRONICO DE 3 ZONAS ASIENTOS DELANTEROS DE CUBO EN PIEL, CON CALIFACCION, MEMORIA PROGRAMABLE Y CABECERAS AJUSTABLES INTEGRADAS. PANEL DE INSTRUMENTOS CON TACOMETRO, ODOMETRO DE VIAJE, TEMPERATURA DEL MOTOR, PRESION DE ACEITE Y NIVEL DE COMBUSTIBLE. RADIO AM/FM/CON PANTALLA TACTIL DE CRISTAL LIQUIDO, INCLUYE MAPAS DE NAVEGACION PARA MEXICO, CAMARA DE VISION TRASERA, CD, MP3, DVD, ENTRADA AUXILIAR PARA DISPOSITIVOS MP3 Y USB REPRODUCTOR DE DVD REGION 4 CON CONTROL REMOTO, PANTALLA ABATIBLE Y AUDIFONOS INALAMBRICOS SISTEMA PREMIUM DE 9 BOQUINAS BOSE CON AMPLIFICADOR. VOLANTE DE POSICIONES FORRADO EN PIEL, CON CONTROLES PARA AUDIO Y VELOCIDAD CONSTANTE. EXTERIOR: CAJUELA CON APERTURA ELECTRICA RINES DE ALUMINIO DE 20" CROMADOS CON LLANTAS P275/55R20, SEGURIDAD: BOLSAS DE AIRE FRONTALES.			1	PIEZA
3	18556 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2012. ESPECIFICACIONES TECNICAS: COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. MOTOR: ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE INYECCION ELECTRONICA (MULTIPUNTO) DESPLAZAMIENTO (CM3) 1598 DESPLAZAMIENTO (L) 1.6. DISPOSICION DE ARBOL DE LEVAS OHC. NUMERO DE CILINDROS 4. POSICION DEL MOTOR TRANSVERSAL. POTENCIA HP @ RPM 101 @ 5250. TORQUE NM @ RPM (VH: HIGH TORQUE) 143 @ 2500. VALVULAS 8. TREN MORIZ Y LLANTAS DIRECCION HIDRAULICA. FRENSOS DELANTEROS DISCO VENTILADO. FRENSOS TRASEROS TAMBOR VENTILADO LLANTAS 185/65R14T RINES DE ACERO EN 14". SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE MC PERSHON SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE CON BRAZO LONGITUDINAL. TAPONES COMPLETOS PARA RINES DE ACERO. TRACCION DELANTERA. TRANSMISION MANUAL 5. MEDIDAS ALTO (MM) 1464. ANCHO (MM) 1656. DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 2465. LARGO (MM) 4230.			2	PIEZA
4	18791 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2012. COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA. ESPECIFICACIONES CAPACIDADES: CAJUELA 496 LTS. TANQUE DE COMBUSTIBLE 60 LTS. DIMENSIONES: ALTO 1479 MM ANCHO 1809 MM. DISTANCIA ENTRE EJES 2702 MM. LARGO 4620 MM. DIRECCION TIPO ELECTRICA. FRENSOS DELANTEROS / TRASEROS DISCO/DISCO. MOTOR ALIMENTACION FUEL INJECTION ARBOL DE LEVAS DOBLE. CILINDRADA 2.0 LITROS. TIPO 4 CILINDROS UBICACION TRANSVERSAL. COMBUSTIBLE GASOLINA. NUMERO DE VALVULAS 16. POTENCIA MAXIMA HP/RPM 140 HP @ 6000. TORQUE NM/RPM 195 NM @ 3700. TRANSMISION CVT PESOS: PESO EN VACIO KG 1399 KG (CVT). PESO MAXIMO AUTORIZADO KG 1830 KG (CVT). RINES/LLANTAS: LLANTAS 205/55 R16". RINES ALUMINIO R16".			1	PIEZA

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta los días 08, 09 y 12 de marzo de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI IPIEM, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en internet: <https://compraenfuncionpublica.gob.mx> (sólo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal e Inversión Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edamex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 3'000,001.00 hasta \$ 4'000,000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-PIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en Peso Mexicano.
- Lugar de entrega. Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega. Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago. Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías. Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta. Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MEXICO, A 08 de marzo de 2012

L. en C. HECTOR JUAN SANCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 607 (DGRM-AB-007-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de vehículos, que a continuación se indica:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002954-N7-2012 (LPN-007-2012)	\$ 1,425.00	27/03/2012	28/03/2012 14:00 horas	09/04/2012 12:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	18856 CAMIONETA DE 7-9 PASAJEROS, ÚLTIMO MODELO NUEVA 2012, EXTERIOR CAJUELA CON APERTURA Y CIERRE DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO, CÁMARA DE VISIÓN TRASERA CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA CENTRAL, CRISTALES CON TINTADO PROFUNDO EXCEPTO PARABRISAS Y PUERTAS DELANTERAS, ESTRIBOS RETRACTILES ELÉCTRICAMENTE EN LA PARTE BAJA DEL VEHÍCULO PARA FACILITAR EL ACCESO TANTO A PLAZAS DELANTERAS COMO TRASERAS, MOLDEADOS EN COLOR NEGRO, FASCIAS DELANTERA Y TRASERA CON BARRAS ANTI-IMPACTO AL COLOR DEL AUTO, FAROS DE HALÓGENO CON REFLECTORES ÓPTICOS DE ALTA INTENSIDAD SWITCH MONTADO EN EL TABLERO QUE RETARDA EL APAGADO DE LAS LUCES PARA MAYOR SEGURIDAD UNA VEZ QUE EL USUARIO ESTÁ FUERA DEL VEHÍCULO DE NIERLA MONTADOS EN LA FASCIA DELANTERA.			1	PIEZA
2	18910 CAMIONETA 4X4 ÚLTIMO MODELO NUEVA (2012), ESPECIFICACIONES: MOTOR: 5.7L V8 HEMI, POTENCIA: 360 CF @ 5,200 RPM, TORQUE: 390 LB-PIE @ 4,200 RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 5 VEL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: 93 LTS, TRACCIÓN 4X4 DIRECCIÓN HIDRÁULICA, SUSPENSIÓN DELANTERA/TRASERA INDEPENDIENTE / MULTILINK, PESO BRUTO VEHICULAR: 3,221 KG, PESO VEHICULAR: 2,448 KG, CAPACIDAD DE CARGA: 620 KG, CAPACIDAD DE ARRASTRE: 3,265 KG, LONGITUD TOTAL: 5,075 MM, ANCHURA TOTAL: 1,924 MM, ALTURA TOTAL: 1,800 MM, DISTANCIA ENTRE EJES: 3,042 MM.			1	PIEZA
3	11354 CAMIONETA TIPO VAN PARA 8 PASAJEROS, ÚLTIMO MODELO NUEVA 2012, MOTOR / CHASIS / MECÁNICO: MOTOR: MOTOR V8 5.3 L SFI, POTENCIA: 310 HP @ 5,200 RPM, TORQUE: 334 LB-PIE @ 4,500 RPM (TRANS. AUT. DE 4 VELOCIDADES), CAPACIDADES: TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 117.0, PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 3,311, SEGURIDAD BARRAS DE PROTECCIÓN LATERAL ANTIIMPACTO EN LAS PUERTAS DEL CONDUCTOR, PASAJERO Y EN LAS PUERTAS LATERALES DE ACCESO BOLSAS DE AIRE PARA CONDUCTOR, PASAJERO Y DE TIPO CORTINA PARA PROTECCIÓN LATERAL, CRISTALES LATERALES TRASEROS ESPECIALES, QUE REDUCEN EL RIESGO PARA LOS PASAJEROS DE SALIR EXPULSADOS DURANTE UNA COLISIÓN, DEFENSA DELANTERA CON BARRA DE IMPACTO, DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA.			1	PIEZA
4	2140 VEHÍCULO SEDAN AUSTERO 4 PUERTAS ÚLTIMO MODELO NUEVO (2012), COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, ESPECIFICACIONES: MOTOR GAIGONE, DESPLAZAMIENTO (L) 16, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4L, PISTÓN, DIÁMETRO Y CARRERA (mm) 76 X 88, NÚMERO DE VÁLVULAS 16 (DOHC), POTENCIA NETA (HP @ RPM) 105 @ 6,000, TORQUE (LB-PIE @ RPM) 102 @ 4,000, CAPACIDAD DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (L) 4.55, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.5:1, TRANSMISIÓN MANUAL, 1a 3,333, 2da 1,955, 3ra 1,286, 4ta 0,926, 5ta 0,773, REVERSA 3,417, RELACIÓN FINAL 4.167, SUSPENSIÓN DELANTERA MC PHERSON, TRASERA MC PHERSON, SISTEMA ELÉCTRICO, BATERÍA (AMPERES-HORA) 49, TIPO DE BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO, ALTERNADOR (AMPERES) 65, TIPO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO.			2	PIEZA

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 23, 26 y 27 de marzo de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI I P J E M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en internet: <http://compraefuncionpublica.gob.mx> (sólo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal e Inversión Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 2'000.001.00 hasta \$ 3'000.000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-PIJEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 23 de marzo de 2012.

L. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
AV. URAWA No. 100-B, COLONIA IZCALLI I P J E M, TOLUCA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 50150



El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.72 y 13.73 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:


C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición por contrato abierto de MOBILIARIO PARA ESCUELAS, que a continuación se indica:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo		
LA-915002794-N8-2012 (LPN-008-2012)	\$ 2,280.00	18/04/2012	NO HABRÁ	19/04/2012 10:00 horas		
Partida	Descripción	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de medida		
1	1230 SILLA DE PALETA TIPO UNIVERSITARIO DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA: CONFORMADA POR UN PAR DE ASHILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA (PATAS FRONTALES Y POSTERIORES), LA ALTURA DEL PISO A LA PARTE SUPERIOR DE LA ASNILLA POSTERIOR SERÁ DE 365 MM, Y LA ALTURA DEL PISO A LA PARTE SUPERIOR DE LA ASNILLA FRONTAL, ES DE 400 MM. LAS ASHILLAS SERÁN A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, EN LÁMINA CALIBRE NO. 16. PARRILLA FORMADA POR CINCO PIEZAS EN REDONDO PULIDO MACIZO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y UN REFUERZO POSTERIOR EN FORMA DE "U" EN REDONDO PULIDO MACIZO DE 3/8", SOLDADA A LA ESTRUCTURA EVITANDO PUNTAS EXPUESTAS. LA ALTURA DE LA PARRILLA ES DE 210 MM, DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL REFUERZO POSTERIOR DE 3/8". LAS CINCO PIEZAS DEBERÁN SOLDARSE A LA "U" DE LA PARRILLA, EVITANDO PUNTAS EXPUESTAS.	3,300	5,500	PIEZA		
2	1231 SILLA APILABLE DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA: CONFORMADA POR UN PAR DE ASHILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA (PATAS FRONTALES Y POSTERIORES), LA ALTURA DEL PISO A LA PARTE SUPERIOR DE LA ASNILLA POSTERIOR SERÁ DE 365 MM. LAS ASHILLAS SERÁN A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 25.4 MM (1) DE DIÁMETRO, EN LÁMINA CALIBRE NO. 16, CON REFUERZOS LATERALES TROQUELADOS EN LÁMINA CALIBRE 14, DE 310 MM DE LARGO X 30 MM DE ANCHO, A UNA ALTURA DE 210 MM DEL PISO A LA PARTE SUPERIOR DEL REFUERZO.	2,700	4,500	PIEZA		
3	1232 PINTARRÓN MEDIDAS 900 X 3000 MM. ESTRUCTURA: HOJA DE LÁMINA NEGRA CALIBRE NO.24 DE 900 X 3000 MM MADERA AGLOMERADA DURA DE 6 MM DE ESPESOR LISO EN UNA CARA, REFUERZO: 6 PIEZAS DE LÁMINA PORCELANIZADA CALIBRE NO. 24 DE 100 MM DE ANCHO X 898 MM DE LONGITUD ADHERIDAS VERTICALMENTE AL AGLOMERADO. MARCO FORMADO POR 4 CANALES DE ALUMINIO UNIDOS POR SUS EXTREMOS CON CORTE A 45 GRADOS, LAS SECCIONES "U" DE LOS CANALES ES DE 14 X 11 X 14 MM DE 1.8 MM DE ESPESOR Y LA HORIZONTAL INFERIOR (MOLDURA ESPECIAL) LLEVA INTEGRADO UN PORTA GIS. EL MARCO ALOJARÁ LAS HOJAS DE LÁMINA Y EL AGLOMERADO, FIJÁNDOSE A ELLA CON REMACHES Y ESTANDO PROVISTOS DE BARRENOS AVELLANADOS PARA FIJARSE AL MURO.	180	300	PIEZA		
4	1233 SILLA PARA JARDÍN DE NIÑOS EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA METÁLICA: EN TUBULAR DE 19 MM. (3/4") CALIBRE 18 COLOR NEGRO. SOPORTE PARA FIJACIÓN DE LA CONCHA, EN LÁMINA TROQUELADA TIPO "Z" O TRAPEZOIDAL EN CALIBRE 18 CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 3.8 X 3.5 X 2 CM Y LA SECCIÓN Z DE 3 X 3 X 3 AMBAS CON LONGITUD DE 20 CM.	900	1,500	PIEZA		
5	1234 MESA PARA JARDÍN DE NIÑOS DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA: MARCO DE LA CUBIERTA EN FORMA RECTANGULAR, COMPUESTO DE LATERALES PERIMETRALES, CON UN REFUERZO AL CENTRO, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO EN SECCIÓN DE 34 X 64 CM, EN CALIBRE NO. 20 O EN 2" X 1", EN CALIBRE 18, CON PATAS DE PERFIL TUBULAR ELECTROSOLDADO, DE SECCIÓN CUADRADA DE 25.4 MM. (1") EN LÁMINA AC, EN CALIBRE NO. 18, UNIDAS ESTAS A LATERALES Y LARGUEROS ELECTROSOLDADOS MEDIDAS DE 800 MM. DE LARGO X 600 MM. DE ANCHO X 500 MM. DE ALTURA.	161	269	PIEZA		

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta los días 16, 17 y 18 de abril de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPTEM, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Inversión Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 4'000,001.00 hasta \$ 5'000,000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPTEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 16 de abril de 2012.


Lic. C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
BANCO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CALLE SAN JUAN, ACTIVO PASIVO TOLUCA

Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 009 (DGRM-AB-009-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A


A las personas físicas o jurídicas colectivas con capacidad legal para presentar propuestas o participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para adquisición de vehículos que a continuación se indica:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N9-2012 (LPN-009-2012)	\$ 1,140.00	24/04/2012	25/04/2012 12:00 HORAS	30/04/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	18771 CAMIONETA DE 7 O PASAJEROS ULTIMO MODELO NUEVA 2012 ESPECIFICACIONES MOTOR MOTOR V8 DE 5.3 L CON SEL POTENCIA 320HP@5,400 RPM, TORQUE: 335 LB-PIE @ 4,000 RPM, NUEVA TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES CON SOBREMARCHA, SISTEMA DE DESACTIVACION DE CILINDROS (ACTIVE FUEL MAGNAMENT) Y SISTEMA FLEX FUEL CON CAPACIDAD DE SOPORTAR COMBUSTIBLE AL TERNO (E-85 - HASTA 85%ETANOL), EQUIPAMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERIOR AIRE ACONDICIONADO DE 3 ZONAS, ASIENTOS DELANTEROS DE CUBO EN PIEL CON CALEFACCION, MEMORIA PROGRAMABLE Y CABECERAS AJUSTABLES INTEGRADAS, CONTROL UNIVERSAL PARA APERTURA DE GARAGE, PANEL DE INSTRUMENTOS CON TACOMETRO, ODOMETRO DE VIAJE, TEMPERATURA EXTERIOR, PRESION DE ACEITE Y NIVEL DE COMBUSTIBLE, RADIO AM/FM CON PANTALLA LCD DE CRISTAL LIQUIDO A COLOR Y CON CONTROLES DIGITALES, LECTOR DE CD,MP3,DVD Y ENTRADA AUXILIAR PARA DISPOSITIVOS MP3 Y USB.			1	PIEZA
2	18268 CAMIONETA 4 X 2 ULTIMO MODELO NUEVA, 2012 COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE MOTOR, TRANSMISION, TREN DE MANEJO Y CHASIS, Motor 5.7L V8 MDS VVT HEMI MDS, TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES CON MODO MANUAL, AUTOSTICK, POTENCIA 360 HP @ 5,150 RPM, TORQUE 390 LBS-FT @ 4,250 RPM, TRACCION 4X2, RINES DE ALUMINIO PULIDO DE 18X8.0", LLANTAS ALL TERRAIN P265/60R18 BSW, LLANTA DE REFACCION TAMAÑO CONVENCIONAL CON RIN ACERO. SEGURIDAD ALARMA DE SEGURIDAD, BOLSAS DE AIRE DELANTERAS MULTI-ETAPAS, BOLSAS DE AIRE LATERALES DE ASIENTOS DELANTEROS, BOLSAS DE AIRE LATERALES DE CORTINA DELANTERAS Y TRASERAS, SEGUROS ELECTRICOS CON APERTURA A CONTROL REMOTO, SISTEMA DE ENTRADA PASIVA Y ENCENDIDO POR BOTÓN KEYLESS ENTER-N-GO.			1	PIEZA
3	18440 CAMIONETA ESTACAS ESTANDAR ULTIMO MODELO NUEVA, 2012 COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE ESPECIFICACIONES MOTOR HOMBRE KAZADEN NÚMERO DE CILINDROS 4L, NÚMERO DE VALVULAS 16 (DOHC), SISTEMA DE ADMISION DE AIRE ASPIRACION NATURAL. PRESTACIONES DEL MOTOR DESPLAZAMIENTO (CM³) 2,389, PISTÓN, DIÁMETRO X CARRERA (MM) 89X96, POTENCIA NETA (HP @ RPM) 143 @ 5,200, TORQUE (LB-PIE @ RPM) 154 @ 4,000, RELACION DE COMPRESION (:) 9.2, TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, TIPO DE INYECCION INYECCION ELECTRONICA MULTIPUNTO, SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES CATALIZADOR DE 3 VIAS, TRANSMISION TIPO MANUAL DE 5 VELOCIDADES Y REVERSA.			1	PIEZA


- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta, los días 20, 23 y 24 de abril de 2012, en Uruwa No. 100-B, Colonia IZCALLI IPIEM, CP. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <http://compranet.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es Corriente Estatal e Inversión Concurrente.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerarse el rango para el costo de recuperación de \$ 1'500,001.00 hasta \$ 2'000,000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- Los actos de junta de aclaraciones y de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales ubicada en Uruwa No. 100-B, Colonia IZCALLI IPIEM, Toluca, México.
- El monto de pago de bases será en el sitio Pasa Pasa.
- El punto de depósito de las bases será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- El pago de depósito de los bienes será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago será dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitos, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.

- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2012.



En C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE MÉXICO
CALLE DE LA UNIÓN 1000, TOLUCA DE LERDO, MÉXICO

TELÉFONO: (01) 525 5 10 10 10
CORREO ELECTRÓNICO: compras@edomex.gob.mx
www.edomex.gob.mx



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 010 (DGRM AB-010-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.28, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, para la adquisición de vehículos, que a continuación se indica:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-018032994-010-2012 (LPH-010-2012)	\$ 5,130.00	04/05/2012	NO HABRA	07/05/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	19452 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2011. ESPECIFICACIONES: MOTOR: GAINES: DESPLAZAMIENTO (D) 1.6, NUMERO Y DISPOSICION DE CILINDROS 4L, PISTON, DIAMETRO Y CARRERA (mm) 76 X 88 NUMERO DE VALVULAS: 16 (DOHC) POTENCIA NETA (hp @ rpm) 105 @ 6,000, TORQUE (lb-pie@rpm) 102 @ 4,000, CAPACIDAD DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (°) 4.55, RELACION DE COMPRESION 9.5:1, TRANSMISION MANUAL, IRA-3.333, 7DA-1.955, 3RA -1.286, 4TA -0.926, 5TA-0.773, REVERSA -3.417, RELACION FINAL -4.157, SUSPENSION DELANTERA: MC PHERSON, TRASERA: MC PHERSON SISTEMA ELECTRICO: BATERIA (AMPERES-HORA)-49 TIPO DE BATERIA: LIBRE DE MANTENIMIENTO, ALTERNADOR (AMPERES) 65 TIPO DE ENCEHIDO: ELECTRONICO.			120	PIEZA
2	14801 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2012. ESPECIFICACIONES TECNICAS: COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE MOTOR: HR20 DE DESPLAZAMIENTO (L) 2.0, NUMERO Y DISPOSICION DE CILINDROS-4 L, NUMERO DE VALVULAS-16 (DOHC) POTENCIA NETA (HP @ RPM)-140 @ 5,100, TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM)-107 @ 4,800, RELACION DE COMPRESION 9.7:1, PISTON, DIAMETRO Y CARRERA (MM)-84X90,1, TRANSMISION: MANUAL DE 6 VEL /X-TRONIC R CVT, DIRECCION: ASISTIDA ELECTRICAMENTE (EPS) SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHICULO, SUSPENSION DELANTERA STRUT Y RESORTE HELICOIDAL CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA-BARRA DE TORSION CON BARRA ESTABILIZADORA, SISTEMA ELECTRICO: ALTERNADOR (AMPERES) 100.			35	PIEZA
3	8981 CAMIONETA 9 PASAJEROS ULTIMO MODELO NUEVO 2012. ESPECIFICACIONES TECNICAS: COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, EQUIPAMIENTO: PASAJERO: 4 BOSQUINAS, AIRE ACONDICIONADO STD, ALARMA DE OLVIDO DE LLAVE, AMP/ACD/APS, ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL, DESLIZABLE Y RECLINABLE, AVISO DE FRENO DE MANO, CALEFACCION, CINTURON DELANTERO DE 3 PUNTOS, COMPARTIMENTO Y DESCAJABRAZOS EN PUERTAS DEL CONDUCTOR Y PASAJERO, GUANTEHA, ILUMINACION INTERIOR DELANTERA Y TRASERA, INDICADOR DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE, INDICADOR DE TEMPERATURA, ODOMETRO, PORTAVASOS EN ASIENTO DELANTERO, RELOJ TACOMETRO, CONSOLA CENTRAL, EXTERIOR, 2A, Y 3A VENTANA DESLIZABLES, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, DEFENSAS AL COLOR DE LA CARROCEHA, FAROS DELANTEROS DE HIEBLA, PARABRISOS TINTADO, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON LLAVE, MECANICA, DIRECCION HIDRÁULICA.			1	PIEZA

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 2, 3, y 4 de mayo de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPUEM, CP 59150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en internet: <http://comprasgob.mx> (sólo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos <http://www.satfomea.gob.mx>. Deberá considerarse el rango para el costo de recuperación de \$ 9'000,001.00 en adelante.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- El acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPUEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las Bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requeridos, no aplicará el pago de intereses ni el reconocimiento de intereses.
- Garantía: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LEON, MÉXICO, A 02 de mayo de 2012.

En C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 134, 131F, 137, 139 y 133 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, 1335, 1336, 1337, 1338 y 1339 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables,

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas, colectivas o individuales, legalmente constituidas para presentar propuestas y participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de vehículos que a continuación se indican:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-018007994-H11-2012 (LPN 011-2012)	\$ 1,450.00	14/05/2012	15/05/2012 10:00 horas	18/05/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	19492 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2012 ESPECIFICACIONES MOTOR GA6DNE DESPLAZAMIENTO (D) 16 NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4L, PISTÓN, DIÁMETRO Y CARRERA (mm) 76 X 88 NÚMERO DE VALVULAS 16 (DOHC) POTENCIA NETA (hp @ rpm) 105 @ 6,000 TORQUE (lb-pie@rpm) 102 @ 4,000 CAPACIDAD DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (D) 4.55 RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.51 TRANSMISIÓN MANUAL IRA-3.333 2DA-1985, 3RA-1286, 4TA-0926, 5TA-0773 REVERSA-3.417 RELACIÓN FINAL 4.167 SUSPENSIÓN DELANTERA MC PHERSON TRASERA MC PHERSON SISTEMA ELECTRICO BATERIA (AMPERES-HORA) 49 TIPO DE BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO ALTERNADOR (AMPERES) 65 TIPO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO FRENSOS DELANTEROS DISCO TRASEROS TAMBOR			23	PIEZA
2	19252 CAMIÓN CUBAPDO CON RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA ULTIMO MODELO NUEVO 2012 PARA CARGA DE BASURA TRASERA (20 YARDAS CUBICAS) COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE ESPECIFICACIONES CHASIS NUEVO, CON MOTOR MAX FORCE DT, POTENCIA MAXIMA 210 HP @ 2,300 RPM TORQUE MAXIMO 520 LBS-FT @ 1400 RPM SUSPENSIÓN DELANTERA MUELLES PARABÓLICOS CON AMORTIGUADORES CAPACIDAD 12,000 LBS LLANTAS TRASERA Y DELANTERAS RADIALES CANTIDAD 7 MEDIDA 18.725, RANCHO DE CARGA 67A CAPAS, CON DOSTANQUES DE ALUMINIO CAPACIDAD TOTAL 378 LITROS (100 GAL) FILTRO SEPARADOR (AGUA COMBUSTIBLE) CON INDICADOR DE DRENAJE CON BATERIAS 12 V, 135D CCA			2	PIEZA
3	11987 VEHICULO ULTIMO MODELO NUEVO 2012, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE MOTOR ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE "INYECCIÓN ELECTRÓNICA" CATALIZADOR 3 VASAS DESPLAZAMIENTO (Cm3) 1984 NÚMERO DE CILINDROS 4 POTENCIA HP @ RPM 115 @ 5400 TORQUE Nm @ RPM 165 @ 2800 TREN MOTRIZ/LLANTAS DIRECCIÓN HIDRÁULICA ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO FRENSOS DELANTEROS DISCO VENTILADO FRENSOS TRASEROS TAMBOR RINES DE ALUMINIO 16" LAS VEGAS/LLANTAS 205/55 R16 SUSPENSIÓN DELANTERA MC PHERSON SUSPENSIÓN TRASERA EJE AUTOPORTANTE TRANSMISIÓN MANUAL (5) CAPACIDADES ACCELERACIÓN 0/100 KM/H (SEGUNDO) 11.1 CAJETA (L) 455 PASAJEROS 5, PISO VEHICULAR (KG) TRANSMISIÓN MANUAL 1107			3	PIEZA
4	5793 CAMIONETA PARA 5 PASAJEROS, ULTIMO MODELO NUEVA, CARACTERISTICAS TECNICAS MOTOR, TRANSMISIÓN Y TREN DE MANEJO 2AL ACIL DOHC 16V DUAL VVT POTENCIA 172 CV @ 6,000 RPM TORQUE 165 LB-PIE @ 4,400 RPM CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 58L PISO VEHICULAR 1443 KG PISO BRUTO VEHICULAR 2,012 KG DISTANCIA ENTRE EJES 2,634MM CAPACIDAD DE CARGA 569 KG TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE VARIABLE DE ULTIMA GENERACIÓN (CVT2) CON AUTOSTICK COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE, BARRA CHASIS RINES DE ALUMINIO 16" 5" LLANTAS 215/60R17 LLANTA DE REFACCION COMPACTA, SEGURIDAD ALARMA DE SEGURIDAD APERTURA CONTROL REMOTO, BOLSA DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO CÁMERAS DELANTERAS ACTIVAS PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP) ASISTENCIA DE FRENADO DE EMERGENCIA (HSA) FRENSOS DE DISCOS EN LAS CUATRO RUEDAS ABS SISTEMA DE ASISTENCIA ELECTRÓNICA ANTIVUELCO (EIM)			1	PIEZA

- Los bases de la Licitación Pública Nacional se encuentran disponibles para consulta y venta los días 10, 11 y 14 de mayo de 2012, en el Buzo No. 100-B, Colonia IZCALLI (P) EM, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas en internet: <http://www.edomex.gob.mx> (donde se puede descargar los datos de consulta) las interesados podrán revisar los bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es inversión estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizados de pago (banco o Establecimiento Mercantil) mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://pdp.www.edomex.gob.mx>). Cabe señalar que el monto para el costo de recuperación de 6'000.000.00 hasta \$ 7'000,000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales ubicada en URUWA No. 150, S. Colonia IZCALLI (P) EM Toluca, Estado de México.
- La moneda en que deberá emitirse es en Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en la domicilio de la oferta en la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo establecido en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago será dentro de los **45 días hábiles** posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivamente debidamente soportados y requeridos, no aplicará el pago de anticipos ni reconocimiento de cobros.
- Garantías: Establecimiento conforme a lo establecido en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad:** de la propuesta y cumplimiento de la oferta, se constituirá por el 2% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar** las personas que se encuentren inhabilitadas de las propuestas que consigna el artículo 1337 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciada el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MEXICO, A 10 DE MAYO DE 2012

L. EN C. HECHIBERGUAN SÁNCHEZ GUERRA
DIRECTOR GENERAL





Licitación Pública Nacional

Cervocalora: 012(DGRM-AB-012-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.33 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A


A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas o participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de material para construcción, que a continuación se indican:

Nota de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-015002994-N12-2012 (L.PN-012-2012)	\$ 3,420.00	01/06/2012	04/06/2012 10:00 horas	07/06/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	19547 CEMENTO DEBERA SER: TIPO CPC CEMENTO PORTLAND COMPUESTO CON CLASE RESISTENTE 30R (CPC 30R), EL TIPO Y LA CLASE RESISTENTE DE REFERENCIA DEBERA VENIR IMPRESO EN LOS SACOS PRESENTACION EN SACO CON UN PESO DE 50 KILOGRAMOS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-2010, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2010, GARANTÍA DE 4 MESES.			3080	TONELADAS

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta los días 30, 31 de mayo y 01 de junio de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALI I.P.I.E.M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en internet: <http://comprasdelgob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es Inversión Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato univocal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerarse el rango para el costo de recuperación de 6'000.001.00 hasta \$ 7'000,000.00
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALI I.P.I.E.M, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los **45 días hábiles**, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguna de las supuestas que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 30 DE MAYO DE 2012.

L. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL



FO DGRM DC 07

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URAWA NO. 100-B, COL. IZCALI I.P.I.E.M,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50150
TELEF: (01722) 276 85 50 (línea), FAX: 279 70 41
www.edomex.gob.mx

Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 013 (DGRM-A8-013-2012)


El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en la disposición por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.72 y 13.73 del libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición por contrato abierto de material para construcción, que a continuación se indica:

No. de licitación	Código de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo		
LA-915002994-N13-2012 (LPN-013-2012)	\$ 5,130.00	26/06/2012	NO HABRÁ	27/06/2012 10:00 horas		
Partida	Descripción			Presupuesto Mínimo	Presupuesto Máximo	Unidad de medida
1	18448 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS. CEMENTO (TON) DEBERA SER TIPO CPC (CEMENTO PORTLAND COMPUESTO IMPERMEABLE) CON CLASE RESISTENTE 30 R EL TIPO Y LA CLASE RESISTENTE DE REFERENCIA DEBERAN VENIR IMPRESOS EN LOS SACOS DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCC-2004 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE JULIO DE 2004 Y CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MENOR A 100 GR/100 CM2 A LAS 24 HRS. CONFORME AL METODO DE PRUEBA ASTM C-143 VIGENTE VALIDADO POR UN LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO ANTE LA EMA. GARANTIA DE 4 MESES. MORTERO (TON.) NORMAL PORTLAND PRESENTACIÓN EN SACO, CON UN PESO DE 50 KGS DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-021-ONNCC-2004. GARANTIA DE 4 MESES. VARILLA CORRUGADA 1/8" (TON.) (9.5MM) ALTA RESISTENCIA PROCEDENTE DE LINGOTE O PALANQUIL PARA REFUERZO DE CONCRETO, LONGITUD DE 12 MTS, DOBLADA POR LA MITAD EN 149 VARILLAS/ TONELADA GRADO 42, DESIGNACIÓN NUMERO 1 LA PRESENTACIÓN DEBERÁ SER EN ATADOS DE 10 VARILLAS. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-407-ONNCC-2001. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			\$ 191'214,358.00	\$ 318'690,598.00	PAQUETE

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta, los días 21, 22, 25 y 26 de junio de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLIEM, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en internet: <http://compras.licitacionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es Inversión Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (banca o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerarse el cargo para el costo de recuperación de \$9,000.000.00 en adelante.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será Español.
- El acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago será dentro de los **45 días hábiles** posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente sustentados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguna de las supuestas que consigna el artículo 13.67 del libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciada el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.



FO DGRM DE 07

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 21 DE JUNIO DE 2012.

L. en C. HECTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

URAWA NO. 100-B, COL. IZCALLIEM
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50120
TELS: (01722) 274 03 59-434 FAX: 274 03 411
www.edomex.gob.mx



El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para adquisición de bienes informáticos que a continuación se indica:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N14-2012 (LPN-014-2012)	\$ 5,130.00	26/06/2012	27/06/2012 12:00 HORAS	02/07/2012 10:00 horas	
Partida:	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	17569 COMPUTADORA PERSONAL PARA SECTOR EDUCACIÓN CON PROCESADOR DE CUATRO NÚCLEOS, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 3.1 GHZ, DMI DE 5 GT/S, Y MEMORIA CACHE DE 6MB L3, DISCO DURO DE 500 GB, MONITOR DE 17 PULGADAS, WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS. COMPUTADORA PERSONAL MEDIANA PARA SECTOR EDUCACIÓN, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR DE CUATRO NÚCLEOS, A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 3.1 GHZ, B).- DMI DE 5 GT/S, C).- MEMORIA CACHE DE 6MB, 2.- COMPONENTES, A).- TECLADO USB EN ESPAÑOL PARA WINDOWS, B).- MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL, C).- UNIDAD ÓPTICA COMBO DVD RW DE TECNOLOGÍA SATA, D).- BOCINA INTERNA O BOCINAS EXTERNAS DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO. 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- PROCESADOR DE LA MISMA MARCA DEL CHIPSET PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES, B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON LA MISMA MARCA GRABADA EN LA TARJETA, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS, NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO			203	EQUIPO
2	17952 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA GOBIERNO, PROCESADOR DE 2 NÚCLEOS A 2.3 GHZ, DMI 5 GT/S, CACHE DE 3 MB L3, RAM DE 4 GB, PANTALLA DE 15.6 PULGADAS 1366X768 DPI, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS Y OFFICE PROFESIONAL PARA SECTOR GOBIERNO. COMPUTADORA PORTÁTIL PARA GOBIERNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 2.3 GHZ, B).- DMI 5 GT/S, C).- MEMORIA CACHE DE 3 MB L3, 2.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- CHIPSET HM65 O QM67, B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, C).- BIOS EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS, EN FLASH ROM, ACTUALIZABLE VIA RED, CON SOPORTE DE PLUG AND PLAY EN DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN Y CON SOPORTE A WFM 2.0 (WIRED FOR MANAGEMENT), LA MARCA DEL FABRICANTE DEBE APARECER AL MOMENTO DE ACCEDER AL BIOS, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO.			42	EQUIPO
3	11784 IMPRESORA MONOCROMÁTICA LÁSER O LED DUPLEX DE 45 PPM, ENTRADA DE PAPEL EN UNA O DOS BANDEJAS DE 500 HOJAS, UNIDAD DUPLEX, RESOLUCIÓN DE 1200 DPI, MEMORIA RAM DE 128 MB. IMPRESORA MONOCROMÁTICA LÁSER O LED CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: A).- VELOCIDAD DE 45 PPM, B).- RESOLUCIÓN DE 1200 DPI, C).- MEMORIA DE 128 MB, D).- VELOCIDAD DE PROCESADOR DE 500 MHZ, E).- MANEJO DE HOJAS CARTA Y OFICIO, F).- ENTRADA DE PAPEL DE 500 HOJAS EN UNA O 2 BANDEJAS DE PAPEL INFERIORES PARA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, INDEPENDIENTES DE LA BANDEJA MULTIPROPÓSITO, G).- BANDEJA DE SALIDA DE PAPEL MÍNIMO DE 250 HOJAS, H).- INTERFASE USB Y TARJETA DE RED 10/100 BASE TX, I).- CICLO DE TRABAJO MENSUAL DE 175,000 HOJAS, J).- IMPRESIÓN DUPLEX AUTOMÁTICA INTEGRADA.			45	PIEZA
4	19800 SERVIDOR PARA GOBIERNO TIPO TORRE, CON DOS PROCESADORES DE CUATRO NÚCLEOS A 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 32 GB, 2 DISCOS DUROS SAS DE CAPACIDAD DE 500 GB Y 3 CONECTORES DE RED DE VELOCIDAD 10/100/1000. SERVIDOR PARA GOBIERNO TIPO TORRE, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR, A).- DOS PROCESADORES DE CUATRO NÚCLEOS CON VELOCIDAD DE 3.20 GHZ, B).- DMI DE 6.4 GT/S, C).- MEMORIA CACHE DE 12 MB L3, 2.- UNIDAD ÓPTICA, A).- UNIDAD COMBO DVD-ROM / CD-RW, 3.- TECLADO Y MOUSE DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO, A).- TECLADO EN ESPAÑOL USB O PS/2, B).- MOUSE ÓPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL USB O PS/2, 4.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR QUE ASEGURE LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES, B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON LA MISMA MARCA GRABADA EN LA TARJETA, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS, NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA.			3	EQUIPO
5	14986 VIDEO PROYECTOR LCD DE 2600 ANSI LUMENES CON TECNOLOGÍA WIRELESS INTEGRADA, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: VIDEO PROYECTOR LCD DE 2600 ANSI LÚMENES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: A).- RESOLUCIÓN NATIVA XGA (1024X768), B).- CONTRASTE 500:1, C).- RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 ENTRE OTROS, D).- CORRECCIÓN KEYSTONE MANUAL Y/O AUTOMÁTICA, E).- CONEXIONES DE VIDEO: RCA, S-VIDEO Y RGB, F).- SEÑALES ACEPTADAS NTSC, PAL Y SECAM, G).- MÉTODOS DE PROYECCIÓN FRONTAL, FRONTAL DESDE TECHO Y PROYECCIÓN TRASERA, H).- TECNOLOGÍA WIRELESS 802.11 B/G INTEGRADA E INTERNA AL VIDEOPROYECTOR, I).- BOCINA INTEGRADA.			47	PIEZA


- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 22, 25 y 26 de junio de 2012, en Uruwa No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPJEM, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <http://compranet.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta) Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 9'000,001.00 en adelante.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- Los actos de junta de aclaraciones y de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPJEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega de los bienes: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega de los bienes: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 22 DE JUNIO DE 2012.




L. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

P.0



FC DGRM DC 07

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URAWA NO. 100-B, COL. IZCALLI-IPJEM,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50150
TELS: (01722) 1,76,85,56 (LÍNEA) FAX: 1,976,97
www.edomex.gob.mx



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 015 (DGRM-AB-015-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para adquisición de bienes informáticos que a continuación se indica:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N15-2012 (LPN-015-2012)	\$ 5,130.00	28/06/2012	29/06/2012 10:00 HORAS	04/07/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	18793 COMPUTADORA PERSONAL TODO EN UNO PARA EDUCACIÓN COMPUTADORA PERSONAL TODO EN UNO PARA EDUCACIÓN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR. A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 1.60 GHZ, 2.- COMPONENTES, A).- TECLADO USB EN ESPAÑOL PARA WINDOWS, B).- MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL DE NAVEGACIÓN, C).- UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW, D).- 2 BOCINAS INTERNAS. NOTA: CPU (TODO EN UNO), MOUSE Y TECLADO DE DEBEN SER DE LA MISMA MARCA (NO SE ACEPTAN ETIQUETAS) 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD). A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES, B).- 1 BANCO DE MEMORIA TIPO DDR2 A 800 MHZ, C).- AUDIO INTEGRADO CON 2 CONECTORES TIPO JACK (1 SALIDA DE AUDIO Y 1 ENTRADA DE MICRÓFONO), D).- CÁMARA WEB VGA.			2000	PIEZA
2	18697 FUENTE DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA DE 300 WATTS FUENTE DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA DE 300 WATTS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: A).- POTENCIA NOMINAL DE 300 WATTS, B).- VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL DE 120 VOLTS CON RANGO DE 90 VOLTS A 145 VOLTS, C).- VOLTAJE DE SALIDA REGULADA DE 120 VOLTS + / - 10 % MÁXIMO, D).- VOLTAJE DE SALIDA DE BATERÍA DE 120 VOLTS + / - 5% MÁXIMO, E).- 4 CONTACTOS NEMA 5-15R COMO MÍNIMO, CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, REGULADOR DE VOLTAJE EN LÍNEA INTEGRADO, SUPRESIÓN DE PICOS Y RUIDOS Y RESPALDO DE BATERÍA, F).- SUPRESIÓN DE PICOS Y RUIDOS DE 320 JOULES COMO MÍNIMO, G).- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, NO TÉRMICO, H).- 1 CONTACTO ADICIONAL PARA IMPRESORA LASER CON SUPRESIÓN DE PICOS Y RUIDOS, I).- PUERTO DE COMUNICACIONES USB PARA ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO UPS, J).- INDICADORES DEL ESTADO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO, (ENERGÍA PRESENTE, ENERGÍA DE BATERÍA, BATERÍA BAJA REEMPLAZAR Y REGULANDO EN TODO MOMENTO), K).- TIEMPO DE RESPALDO MÍNIMO DE 5 MINUTOS.			2000	PIEZA

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 26, 27 y 28 de junio de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <http://compranet.fuccionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Inversión Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 9'000,001.00 en adelante.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- Los actos de junta de aclaraciones y de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega de los bienes: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.

- Plazo de entrega de los bienes: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 26 DE JUNIO DE 2012.


En C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

FO DGRM DC 07

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URAWA NO. 100-B, COL. IZCALLI PERI,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 56150
TELS: (01722) 276 85 56 # 54, FAX: 219 70 91.
www.edomex.gob.mx



Licitación Pública Nacional:

Convocatoria 016 (DGRM-A8-016-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en los artículos 74 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 114, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables,

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de vehículos, que a continuación se indican.

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
IA-915002994 NIG-2012 (LPN-016-2012)	\$ 1,710.00	10/07/2012	11/07/2012 12:00 horas	16/07/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	19521 VEHICULO SEDAN 4 PUERTAS ULTIMO MODELO NUEVO 2012. COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. ESPECIFICACIONES: MOTOR/CHASIS/MECANICO. MOTOR 1.6 L, 4 CILINDROS VVT, DOHC, MFL POTENCIA 103 HP @ 5,800 RPM, TORQUE 107 LB-PIE @ 3,600 RPM. BATERIA DE 45 AMPS. CON SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA. DIRECCIÓN HIDRAULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON STRUT. SUSPENSIÓN TRASERA CON EJE DE BARRA DE TORSION. TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES. DIMENSIONES EXTERIORES (CM) LARGO TOTAL 4315 (CM) ANCHO TOTAL 170.9 (CM) ALTURA TOTAL 150.6 (CM). DIMENSIONES INTERIORES (CM). COMPARTIMIENTO DELANTERO: ALTURA DE ASIENTO A TECHO 99.8. ESPACIO PARA HOMBROS 136.1. ESPACIO PARA PIERNAS 104.9.			5	PIEZA
2	19821 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2012. COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. EXTERIOR: CLAXON DOBLE TONO. ESPEJOS ELECTRICOS AJUSTABLES, CON LUCES DIRECCIONALES Y ABATIBLES DE FORMA MANUAL. ESPEJOS LATERALES AL COLOR DE LA CARROCERIA. FAROS DE NEBLA. FAROS DELANTEROS AUTOMATICOS CON LUCES DE CORTESIA. FAROS DELANTEROS DE HALOGENO. DE DOS CAMARAS. DISEÑO DE UNA PIEZA PARA FUNCIÓN DE LUCES ALTA Y BAJAS. MANUJAS AL COLOR DE LA CARROCERIA. RINES DE ALUMINIO DE 17". INTERIOR: CON PANTALLA TACTIL DE 8". 10 BOCINAS DE ALTA DEFINICIÓN (INCLUYENDO BOCINA CENTRAL Y SUB-BUFFER) AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO DOBLE. ASIENTO DE CONDUCCIÓN MANUAL DE CUATRO POSICIONES (ARRIBA/ABAJO BRUJULA Y MEDIDOR DE TEMPERATURA EXTERIOR. COMPUTADORA DE VIAJE Y CENTRO DE MENSAJES CON CONTROLES EN EL VOLANTE.			2	PIEZA
3	19533 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2012. COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. ESPECIFICACIONES: MOTOR/CHASIS/MECANICO. ELECTRONICA. CATALIZADOR DE 3 VIAS. DESPLAZAMIENTO (CM3) 2480. NUMERO DE CILINDROS 5. PAR NETO MM/RPM 2400-4000. POTENCIA HP/RPM 170@5700. CAMBIO: MANUAL 5 VELOCIDADES. CONSUMO: 15.6IKM/L. CONSUMO EN CIUDAD: 11.48KM/L. CONSUMO EN CARRETERA: 20.66KM. CONSUMO 14.2IKM/L. CONSUMO EN CIUDAD: 11.07KM/L. CONSUMO EN CARRETERA: 18.03KM/L. TREN MOTRIZ: DIRECCIÓN HIDRAULICA. ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO. FRENSOS DELANTEROS DE DISCO VENTILADO. FRENSOS TRASEROS TAMBOR. SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRONICO DEL DIFERENCIAL (EDL). SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (ASR). SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENSOS (ABS) SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON. SUSPENSIÓN TRASERA TRANSVERSE LINK. TRACCIÓN DELANTERA.			2	PIEZA
4	19968 CAMIONETA PARA 7 PASAJEROS ULTIMO MODELO NUEVA 2012. COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MOTOR 3.8L DE 24 VALVULAS. DE 6 CILINDROS EN V. POTENCIA 247 HP@ 6,000 RPM. TORQUE 242 LB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. CONTROL DE CONDUCCIÓN 554-II CON SELECCIÓN ELECTRÓNICA DE TRACCIÓN 2WD/AWD/4WD CON CAJA DE TRANSMISIÓN DE RANGOS ALTOS Y BAJOS. SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE EN LAS 4 RUEDAS. ENCENDIDO ELECTRÓNICO CON INMOVILIZADOR. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. SISTEMA DE SEGURIDAD: FRENSOS DE DISCO VENTILADOS EN LAS CUATRO RUEDAS. FRENSOS ANTIBLOQUEO ABS CON DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD). SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENADO (BAS). BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO DELANTERO Y DE TIPO CORTINA.			1	PIEZA
5	19521 VEHICULO SEDAN 4 PUERTAS ULTIMO MODELO NUEVO 2012. COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. ESPECIFICACIONES: MOTOR/CHASIS/MECANICO. MOTOR 1.6 L, 4 CILINDROS VVT, DOHC, MFL POTENCIA 103 HP @ 5,800 RPM, TORQUE 107 LB-PIE @ 3,600 RPM. BATERIA DE 45 AMPS. CON SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA. DIRECCIÓN HIDRAULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON STRUT. SUSPENSIÓN TRASERA CON EJE DE BARRA DE TORSION. TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES. DIMENSIONES EXTERIORES (CM) LARGO TOTAL 4315 (CM) ANCHO TOTAL 170.9 (CM) ALTURA TOTAL 150.6 (CM). DIMENSIONES INTERIORES (CM). COMPARTIMIENTO DELANTERO: ALTURA DE ASIENTO A TECHO 99.8. ESPACIO PARA HOMBROS 136.1. ESPACIO PARA PIERNAS 104.9.			3	PIEZA

- Las bases de la licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta los días 06, 09 y 10 de julio de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALI IPIEMA, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en internet: <http://comprasnet.licitacionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Comente Estatal e Inversión Estatal y Concurrente.
- La toma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 3'000,001.00 hasta \$ 4'000,000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALI IPIEMA, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los **45 días hábiles**, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitos, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías:** Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta:** Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

9



10 DGRM DC 07

- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las licitaciones Públicas Nacionales y en las propuestas presentadas por los participantes podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 06 DE JULIO DE 2012



H. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

www.edomex.gob.mx



El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables,

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas o participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la contratación del servicio de seguros y fianzas, que a continuación se indican:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N17-2012 (LPN-017-2012)	\$ 5,130.00	08/07/2012	09/07/2012 11:00 horas	12/07/2012 13:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	2513 SEGURO PARA BIENES MUEBLES ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y/O PERSONAS. DESCRIPCIÓN DE COBERTURAS: AMPLIA: 1- DAÑOS MATERIALES AL VEHÍCULO 2- ROBO TOTAL 3- RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES Y/O PERSONAS. 4- GASTOS MÉDICOS OCUPANTES BÁSICA: 1- RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES Y/O PERSONAS. 2- GASTOS MÉDICOS OCUPANTES ADICIONALES PARA TODOS LOS AUTOMÓVILES DE CARGA Y PASAJE 1- ASISTENCIA JURÍDICA, FIANZA Y CAUCIÓN GARANTIZADA.			1	SERVICIO
2	2514 SEGURO PARA BIENES MUEBLES ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y/O PERSONAS. DESCRIPCIÓN DE COBERTURAS: AMPLIA: 1- DAÑOS MATERIALES AL VEHÍCULO 2- ROBO TOTAL 3- RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES Y/O PERSONAS. 4- GASTOS MÉDICOS OCUPANTES BÁSICA: 1- RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES Y/O PERSONAS. 2- GASTOS MÉDICOS OCUPANTES ADICIONALES PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE CARGA Y PASAJE 1- ASISTENCIA JURÍDICA, FIANZA Y CAUCIÓN GARANTIZADA.			1	SERVICIO
3	2516 SEGURO PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y SUS CONTENIDOS. A) ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y SUS CONTENIDOS PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO B) ASEGURAMIENTO DE COBERTURAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL ARRENDATARIO Y SUS CONTENIDOS, ARRENDADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO C) ASEGURAMIENTO DE COBERTURAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO D) ASEGURAMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO, TODOS LOS EQUIPOS, INSTALACIONES Y ADITAMENTOS ELECTRÓNICOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO DE TERCEROS QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD.			1	SERVICIO
4	2517 SEGURO PARA BIENES MUEBLES, ASEGURAMIENTO DE LAS AERONAVES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CÁSCOS DE HELICOPTEROS			1	SERVICIO
5	2515 SEGURO PARA BIENES MUEBLES, ASEGURAMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON LA SIGUIENTE COBERTURA: DESCRIPCIÓN DE COBERTURA: AMPLIA: 1- DAÑOS MATERIALES AL VEHÍCULO 2- ROBO TOTAL 3- RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES Y/O PERSONAS. COBERTURA ADICIONAL PARA TODAS LAS MOTOCICLETAS: 1- ASISTENCIA JURÍDICA, FIANZA Y CAUCIÓN GARANTIZADA.			1	SERVICIO

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta, los días 06, 07 y 08 de julio de 2012, en Uruwa No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPJEM, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:00 horas o en internet: <https://comprasnet.funcionpublica.gob.mx> (solo consultas). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
- La forma de pago de las bases será en el centro autorizado de pago físico o Establecimiento Mercantil, mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagas electrónicas (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerarse el rango para el costo de recuperación de \$ 9 000.001 00 en adelante.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Uruwa No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPJEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: para la requisición DP-0201/2012, será en dos partes y una en **Julio y otra en diciembre del 2012**, pagaderos dentro de los **45 días hábiles**, posteriores a la fecha de ingreso a la dirección general de tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, aplicará el pago de anticipos y el reconocimiento de intereses...
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad** de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)



- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales y en las propuestas presentadas por los participantes podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 06 DE JULIO DE 2012.


L. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL


SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE MÉXICO
CALLE DE LA UNIÓN 1000
TOLUCA DE LERDO, MÉXICO


www.edomex.gob.mx



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 018 (DGRM-AB-018-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;


C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas o participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la contratación del servicio de seguros y fianzas, que a continuación se indican:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-ND18-2012 (LPN-018-2012)	\$ 5,130.00	12/07/2012	13/07/2012 10:00 horas	16/07/2012 12:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	936 SEGURO DE VIDA COLECTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CUERPOS DE SEGURIDAD Y POLICÍAS, SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, AGENTES INVESTIGADORES DE LA POLICÍA MINISTERIAL CON CATEGORÍA DE: AGENTE INVESTIGADOR R-1, R-2 Y R-3, SUBCOMANDANTE Y JEFE DE GRUPO, OPERATIVOS CON CATEGORÍA DE: SECRETARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO R-1 Y R-2, MÉDICO LEGISTA A, B, C, PERITO A, B, C, PERITO AUXILIAR, TÉCNICO EN NECROPSIAS, AGENTE ESPECIAL DE CRIMINALÍSTICA Y DACTILOSCOPISTA, SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON CATEGORÍA DE RADIO OPERADOR, SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES CON CATEGORÍA DE PERSONAL OPERATIVO. NOTA: SE ACOMPAÑA ANEXO EN EL CUAL SE CONSIDERAN LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO.			1	SERVICIO

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 10, 11 y 12 de julio de 2012, en Uruwa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M. C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <https://compraenelfuncionpublica.gob.mx> (sólo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 9'000,00100 en adelante.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No.100-B, Colonia IZCALLI-IPPIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será en dos partes, una en agosto y otra en diciembre del 2012, pagaderos dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 10 de julio de 2012.


L. C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 019 (DGRM-AB-019-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para adquisición de vehículos que a continuación se indica:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N19-2012 (LPN-019-2012)	\$ 5,130.00	30/07/2012	No habrá	31/07/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	20433 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2013 CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, CAPACIDADES. CAJUELA 4010 LITROS TANQUE DE COMBUSTIBLE 55 LITROS RENDIMIENTO DE GASOLINA MIXTO 17 KM/LT T. MANUAL, DESEMPEÑO. VELOCIDAD MAXIMA 185 KM/HR T. MANUAL DIMENSIONES ALTO 1450 MM ANCHO 1710 MM, DISTANCIA ENTRE EJES 2535 MM, LARGO 4510 MM, DIRECCION HIDRAULICA, FRENOS DELANTEROS/TRASEROS DISCOS VENTILADOS/TAMBOR, MOTOR TIPO GG16, ALIMENTACION INYECCION ELECTRONICA MULTIPUNTO ARBOL DE LEVAS DOBLE, CAJA DE CAMBIOS TRANSMISION MANUAL 5V, CILINDRADA 1600 CM3, COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA, NUMERO DE VALVULAS 16, POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) 110@6000, TORQUE (NM/RPM) 151@4250, UBICACION TRANSVERSAL.			33	PIEZA
2	20388 VEHICULO COMPACTO ULTIMO MODELO NUEVO 2012, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, EQUIPAMIENTO INTERIOR, AIRE ACONDICIONADO, ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTOS DELANTEROS CON CABECERAS SEPARADAS, ASIENTO TRASERO ABATIBLE, AVISO DE OLVIDO DE LLAVE, LUCES ENCENDIDAS Y NIVEL BAJO DE COMBUSTIBLE, CAJUELA CON CUBIERTA DESMONTABLE, CONSOLA CENTRAL CONTROL REMOTO PARA LIBERACION DE SEGUROS Y CAJUELA X2 DESEMPAÑADOR TRASERO ELECTRICO, ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR, ESPEJO RETROVISOR CON MODO ANTIREFLEJANTE MANUAL GUANTERA CON TAPA, LIBRADOR MECANICO CON TOMA DE COMBUSTIBLE, ASIDERA DEL ALDO DE COPILOTO, PISO DE PORTA EQUIPAJE ALFOMBRADO PORTA EQUIPAJE ILUMINADO, PORTAVASOS DELANTEROS (4) Y TRASEROS (1), REVISTERO EN PUERTAS DELANTERAS, SEGUROS ELECTRICOS, SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/MP3/AUXILIAR INK CON 4 BOQUINAS, TAPETES, TOMA CORRIENTE DE 12V, VESTIDURAS EN TELA COLOR NEGRO EXTERIOR, CRISTALES TINTADOS EN VERDE LIGERO, DEFENSAS AL COLOR DE LA CARROCERIA, ESPEJOS EXTERIORES ABATIBLES, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO, FAROS DE HALOGENO, LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES CON VELOCIDAD VARIABLE, RINES DE ACERO DE 14" CON TAPON COMPLETO, MANEJO, DIRECCION ASISTIDA ELECTRONICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHICULO.			22	PIEZA
3	19839 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2012, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. EXTERIORES. DEFENSAS DELANTERAS Y TRASERAS AL COLOR DE LA CARROCERIA, CRISTALES TINTADOS, MANIJAS NEGRAS, ESPEJOS PARA CONDUCTOR Y PASAJEROS MANUALES, AJUSTABLES, NEGROS, SISTEMA CENTRAL DE CERRADURA, APERTURA REMOTA CON CONTROL REMOTO, LUCES DIRECCIONALES CON BISEL NEGRO. INTERIORES. CABECERAS DELANTERAS DEDOS POSICIONES, ASIENTO TRASERO CON RESPALDO ABATIBLE AL 100%, MANIJAS DE PUERTA NEGRAS, ASIDERA ABATIBLE DEL LADO DEL PASAJERO, ASIDERAS TRASERAS ABATIBLES CON GANCHO PORTA-TRAJE INTEGRADAS, COMPARTIMIENTO DE CARGA CON ALFOMBRA Y VESTIDURA, LIBERADOR ELÉCTRICO DE CAJUELA, CONSOLA CENTRAL CON PORTAVASOS, TERMINADOS SUAVES AL TACTO, TOMA DE CORRIENTE DELANTERA DE 12VOL.15, CLAXÓN DOBLE TOMO, VELOCIMETRO, TACÓMETRO ODÓMETRO, INTERRUPTOR DE LUZ DE CORTESÍA.			15	PIEZA

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se podrán obtener los días 28, 29 y 30 de julio de 2012, a través del Sistema COMPRANET, en Internet: <http://compranet.funcionpublica.gob.mx>. Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 9'000,001.00 en adelante.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- Los actos de junta de aclaraciones y de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPUEM, Toluca, México
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega de los bienes: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.

- Plazo de entrega de los bienes: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 90 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 28 DE JULIO DE 2012.

L. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

NO DIRM DC 67

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

GRAN VÍA FEDERAL DEL OCCIDENTE
ENLACE A LA PROTECCIÓN CIVIL 50150
TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, TEL. (01) 770 211 1111 FAX 01 770 11
www.edomex.gob.mx



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 020 (DGRM-AB-020-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de vehículos, que a continuación se indican:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N20-2012 (LPN-020-2012)	\$ 1,425.00	08/08/2012	09/08/2012 10:00 horas	14/08/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	8555 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2013. COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. MOTOR: ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE INYECCION ELECTRONICA (MULTIPUNTO), DESPLAZAMIENTO (CM3) 1598. DESPLAZAMIENTO (L) 1.6. DISPOSICION DE ARBOL DE LEVAS OHC. NUMERO DE CILINDROS 4. POSICION DEL MOTOR TRANSVERSAL. POTENCIA HP @ RPM 101 @ 5250. TORQUE NM @ RPM 143 @ 2500. VALVULAS 8. TREN MOTRIZ Y LLANTAS: FRENOS DELANTEROS DISCO VENTILADO. FRENOS TRASEROS TAMBOR VENTILADO. LLANTAS 175/70 R14 84T. RINES DE ACERO EN 14". SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE MC PHERSON. SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE CON BRAZO LONGITUDINAL. TAPONES COMPLETOS PARA RINES DE ACERO. TRACCION DELANTERA. TRANSMISION MANUAL 5.			7	PIEZA
2	19737 CAMIONETA DE CARGA NUEVA ULTIMO MODELO (2012) CON CAJA SECA CON COPETE. CAMIONETA DE CARGA NUEVA ULTIMO MODELO (2012) CON CAJA SECA CON COPETE. COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA. INTERIOR: ASIENTO DELANTERO DE BANCA. CALEFACCION DE LUJO UTILIZANDO AIRE EXTERIOR. CUBIERTA DE PISO EN HULE NEGRO. DOS TOMAS DE CORRIENTE UBICADAS EN EL TABLERO. DOS GUANTERAS, UNA CON CERRADURA. PANEL DE INSTRUMENTOS CON INDICADOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR, NIVEL DE COMBUSTIBLE, TACOMETRO, CENTRO DE INFORMACION PARA EL CONDUCTOR, ODOMETRO, PORCENTAJE DE VIDA ÚTIL DE ACEITE Y NIVEL DE LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS. GANCHOS PORTATRAJES UBICADOS EN LA PARTE POSTERIOR. VELOCIMETRO EN KILOMETROS.			1	PIEZA
3	18440 CAMIONETA ESTACAS ESTANDAR ULTIMO MODELO NUEVA 2012. COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. ESPECIFICACIONES: MOTOR NOMBRE KA24DEN. NUMERO DE CILINDROS 4L. NUMERO DE VALVULAS 16 (DOHC). SISTEMA DE ADMISION DE AIRE ASPIRACION NATURAL. PRESTACIONES DEL MOTOR: DESPLAZAMIENTO (CM³) 2,389. PISTÓN, DIÁMETRO X CARRERA (MM) 89X96. POTENCIA NETA (HP @ RPM) 143 @ 5,200. TORQUE (LB-PIE @ RPM) 154 @ 4,000. RELACION DE COMPRESION (:) 9.2. TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA. TIPO DE INYECCION ELECTRONICA MULTIPUNTO. SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES CATALIZADOR DE 3 VIAS. TRANSMISION: TIPO MANUAL DE 5 VELOCIDADES Y REVERSA. RELACION DE ENGRANES: 1º 3.592, 2º 2.246, 3º 1.415, 4º 1.00, 5º 0.821. REVERSA 3.657. RELACION FINAL 4.273.			2	PIEZA
4	13404 CAMIONETA 12 PASAJEROS ULTIMO MODELO NUEVA 2012. COLOR: A ELECCION DE LA DEPENDENCIA. MOTOR: OR25DE. DESPLAZAMIENTO (LITROS) 2.5. ASPIRACION NATURAL. NUMERO Y DISPOSICION DE CILINDROS 4L. NUMERO DE VALVULAS 16. POTENCIA NETA (HP @ RPM) 144 @ 5600. TORQUE (LB-PIE @ RPM) 157 @ 4400. RELACION DE COMPRESION 9.5:1. TRANSMISION MANUAL 5 VELOCIDADES: 1º 4.225:1, 2º 2.341:1, 3º 1.458:1, 4º 1.000:1, 5º 0.796:1. RELACION FINAL 4.875:1. DIMENSIONES EXTERIORES (MM). LARGO 4995. ANCHO 1690. ALTO 1990. DISTANCIA ENTRE EJES 2715. PESOS (KG): PESO BRUTO VEHICULAR 3100. PESO VEHICULAR 1850. CAPACIDAD DE CARGA 1290. RINES 15 X 5.5JJ. LLANTAS 195R15C-8PRLT. CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS) 65.			1	PIEZA
5	19492 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2013. ESPECIFICACIONES: MOTOR: GA16DNE. DESPLAZAMIENTO (L) 1.6. NUMERO Y DISPOSICION DE CILINDROS 4L. PISTÓN, DIÁMETRO Y CARRERA (mm): 76 X 88. NUMERO DE VALVULAS: 16 (DOHC). POTENCIA NETA (hp @ rpm): 105 @ 6,000. TORQUE (lb-pie@rpm) 102 @ 4,000. CAPACIDAD DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (l) 4.55. RELACION DE COMPRESION 9.5:1. TRANSMISION: MANUAL: 1RA-3.333. 2DA-1.955. 3RA-1.286. 4TA-0.926. 5TA-0.773. REVERSA-3.417. RELACION FINAL-4.167. SUSPENSION. DELANTERA: MC PHERSON. TRASERA: MC PHERSON. SISTEMA ELECTRICO: BATERIA (AMPERES-HORA) 49. TIPO DE BATERIA: LIBRE DE MANTENIMIENTO. ALTERNADOR (AMPERES):65. TIPO DE ENCENDIDO: ELECTRONICO. FRENOS DELANTEROS: DISCO. TRASEROS: TAMBOR.			2	PIEZA

- Los bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 06, 07 y 08 de agosto de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M. C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <https://compraefuncionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Contante Estatal e Inversión Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 2'000.001.00 hasta \$ 3'000.000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLIPIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los **45 días hábiles**, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requilibrados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.

- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.



FO DGRM DC 07

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 06 DE AGOSTO DE 2012.


en CLIECTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

RO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URAWA NO. 004/2012/CCALI/HEM
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54500
TELS: (01722) 7125354-55 FAX: 7125354
www.edomex.gob.mx

Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 021 (DGRM-AB-021-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas o participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la contratación del servicio de seguro escolar, que a continuación se indican:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N21-2012 (LPN-021-2012)	\$ 5,130.00	08/08/2012	09/08/2012 12:00 horas	12/08/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	3755 SEGURO ESCOLAR. SERVICIO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LOS SUBSISTEMAS EDUCATIVOS ESTATAL Y FEDERALIZADO PARA EL CICLO ESCOLAR OFICIAL 2012-2013.			1	SERVICIO
NOTA: SE ACOMPAÑA ANEXO EN EL CUAL SE CONSIDERAN LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO.					

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 06, 07 y 08 de agosto de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M. C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> (sólo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.adomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 9'000,001.00 en adelante.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPÍEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será en dos parcialidades o exhibiciones, correspondientes al 50% del monto total de cada una la primera dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses; y el segundo pago se realizará en el mes de julio del 2013, dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos debidamente soportados y requisitados. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 06 DE AGOSTO de 2012.



[Handwritten signature]
L. en C. HÉCTOR BLAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RI

FO DGRM DC 07



Toluca de Lerdo, México
a 17 de Agosto de 2012.

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
RESUMEN DE CONVOCATORIA
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Internacional Abierta: número LA-915002994-122-12 (LP1-022-2012), cuya Convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: <http://compranet.gob.mx> o bien: Urawa No. 100, Colonia: Izcatli-IPTEM., Toluca, Estado de México, Teléfonos (01 722) 276-85-50 al 54, ext. 3116 y 3138, fax 01 722) 276-85-84, los días 21 al 29 de agosto del año en curso de las 9:00 a 16:00 horas.

No. de Licitación	LA-915002994-122-12 (LP1-022-2012).
Objeto de la Licitación	Adquisición de una Solución de Equipamiento en Aulas del Proyecto Habilidades Digitales para todos en Escuelas Telesecundarias, Secundarias Generales y Secundarias Técnicas.
Volumen a adquirir	Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en Compranet	21/08/2012
Junta de aclaración	04/09/2012, 10:00 horas.
Vista a instalaciones	No habrá visita a instalaciones.
Presentación y apertura de proposiciones	17/09/2012, 10:00 horas.
Fallo	05/10/2012, 17:00 horas.

[Firma]
LEON C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 023 (DGRM-AB-023-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de vehículos, que a continuación se indican:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N23-2012 (LPN-023-2012)	\$ 1,140.00	28/08/2012	29/08/2012 10:00 horas	03/09/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	20522 CAMIONETA PICK UP 4 X 2 DOBLE CABINA 4 PUERTAS ULTIMO MODELO NUEVA 2012. COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. MOTOR: MOTOR/CHASIS/MECANICO. MOTOR: 2.9 L L MPI L4, BLOCK DE ALUMINIO. DOHC VVT. POTENCIA: 185 HP @ 5,600 RPM. TORQUE: 190 LB-PIE @ 2,800 RPM. CAPACIDADES: ARRASTRE (KG) 1361. CARGA (KG) 577. TANQUE DE GASOLINA (LT) 72. DIRECCION HIDRAULICA. RELACION DEL EJE TRASERO 3.73. TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON SOBREMARCHA. DIMENSIONES EXTERIORES (CM): LARGO TOTAL 5,260. ANCHO TOTAL 1,717. ALTURA TOTAL 1,656. DISTANCIA ENTRE EJES. DIMENSIONES INTERIORES (CM) 320.0. COMPARTIMIENTO DELANTERO. ALTURA DE ASIENTO A TECHO 998. ESPACIO PARA HOMBROS 1450. ESPACIO PARA CADERAS 1354.			2	PIEZA
2	20525 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2012. COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA USUARIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS. MOTOR 3.5 L, V6 DOHC 24 VALVULAS, VVT-I DUAL CON ETC5-I, 268 HP @ 6,000 RPM, 248 LP-PIE @ 4,700 RPM. SISTEMA DE IGNICION (TDI) IGNICION DIRECTA. TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES SECUENCIALES CON SUPER ECT-I. SISTEMA DE TRACCION DELANTERA. TREN MOTRIZ 4X2. CARROCERIA REFORZADA UNIBODY. SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON CON RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON CON CONEXION DUAL, RESORTE HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA. DIRECCION ELECTRICA (EPS) ASISTIDA DE PIÑON Y CREMALLERA, SENSIBLE A LA VELOCIDAD Y A LA ESTABILIDAD DIAMETRO DE GIRO (M) 11.2 M. FRENS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS. FRENS TRASEROS DE DISCOS SOLIDOS.			1	PIEZA
3	13306 CAMIONETA PICK UP PATRULLA TIPO COMANDO ULTIMO MODELO NUEVA 2012. ESPECIFICACIONES TECNICAS. DIMENSIONES EXTERIORES (CM.): LARGO TOTAL: 522.2.-ANCHO TOTAL: 200.9. ALTURA TOTAL: 186.9. DISTANCIA ENTRE EJES: 302.3. DIMENSIONES INTERIORES (CM.): COMPARTIMIENTO DELANTERO. ALTURA DE ASIENTO AL TECHO: 105.4. ESPACIO PARA HOMBROS: 165.6. ESPACIO PARA CADERAS: 158.8. ESPACIO PARA PIERNAS: 104.9. CAPACIDADES: ARRASTRE (KG.): 3,266.-CARGA (KG.): 888. TANQUE DE GASOLINA (LT): 98.4.-PESO BRUTO VEHICULAR (KG.): 2,903.-PESO VEHICULAR (KG.): 2,068. MOTOR/CHASIS/ MECANICO: MOTOR V8 4.8 LSF4, BLOCK DE ACERO. POTENCIA: 302 HP @ 5,600 RPM. TORQUE: 305 LB - PIE @ 4,600 RPM. ALTERNADOR: 145 AMPS.-CONTROL ELECTRONICO DE ACCELERACION.			1	PIEZA
4	20558 CAMIONETA SPORT AUTOMATICA, 5 PUERTAS. ULTIMO MODELO NUEVO (2012). COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. ESPECIFICACIONES TECNICAS: MOTOR 2.4 L 4 CIL VVT. POTENCIA 172 CF @ 6,000 RPM. TORQUE 165 LB-PIE @ 4,400 RPM. TRANSMISION AUTOMATICA CVT CON AUTOSTICK. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 51 L. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM-L) EN CIUDAD 10.75, EN CARRETERA 12.20 DIRECCION HIDRAULICA. SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA DE RESORTES. PESO BRUTO VEHICULAR 2,075 KG. PESO VEHICULAR 1,438 KG. CAPACIDAD DE CARGA 637 KG. CAPACIDAD DE ARRASTRE 900 KG. LONGITUD TOTAL 4,404 MM. ANCHURA TOTAL 1,760 MM. ALTURA TOTAL 1,656 MM. DISTANCIA ENTRE EJES 2,635 MM. ANGULO DE ATAQUE 19.5. ANGULO VENTRAL 20.6. ANGULO DE SALIDA 28.5.			1	PIEZA

- Los bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 24, 27 y 28 de agosto de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en internet: <https://compraenlinea.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Inversión Estatal y Concurrente y Contente Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 1'500,001.00 hasta \$ 2'000,000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evolución de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicado en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-PIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cobrarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de arlncipios ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 24 DE AGOSTO DE 2012.

L. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

FO DGRM DC 07

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URAWA NO. 100-B. COL. IZCALLI PIEM,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50150
TELS: (01722) 2,76,85,50 al.54. FAX. 2,19,70,41.
www.edomex.gob.mx

R0



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 024 (DGRM-AB-024-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A


A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de vestuario y uniformes, que a continuación se indican:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-015002994-N24-2012 (LPN-024-2012)	\$ 3,990.00	12/09/2012	13/09/2012 10:00 horas	18/09/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	10229 CHAMARRA POLIAMIDA 100% NYLON EN COLOR ROJO. TELA: 100% NYLON (POLIAMIDA) EN COLOR ROJO PESO: 104 GRAMOS/M2 +/- 5%. ESPECIFICACIONES: CHAMARRA TIPO CAZADORA LARGO DE 88 CMS. DEL HOMBRO AL DOBLADILLO, LARGO ESPALDA 90 CMS., DEL HOMBRO AL DOBLADILLO, ALETILLA DE 76.5 CMS. CIERRE DE 74 CMS. DIENTE GRUESO 5 DELCAS, LLEVA 3 BROCHES AL FRENTE DIVIDIDOS, CUELLO SPORT DE 11 CMS., CUBRECUELLO DE 12 CMS. CIERRA CON DOBLE CONTACTEL DE 1 PULGADA, CAPUCHA OCULTA INTEGRADA AL CUELLO DE DOS COLORES Y CIERRA CON JARETA ELASTICA Y AHORCADOR, MANGA DE 60 CMS. DEL PUÑO AL HOMBRO, COMPUESTA DE 3 PIEZAS, LLEVA 2 CINTAS REFLEJANTES DEL PUÑO AL HOMBRO COLOR BLANCO (CON ALINEACION Y DISTANCIA SEGÚN MUESTRA) ENTRE LAS DOS CINTAS LLEVA UNA BOLSA PORTA CELULAR DE 12.8 CMS. X 7.3 CMS. CIERRA CON CONTACTEL CON UN ADORNO METALICO, LA BOLSA EN AMBOS BRAZOS, PUÑOS DE 5 CMS.			2380	PIEZA
2	10230 CAMISOLA. CONFECCIONADA EN TELA GABARDINA EN ALGODON 100% EN COLOR: BEIGE, PESO DE 285 g/m2 +/- 5%. ESPECIFICACIONES: FRENTE CON DOS BOLSAS DE PARCHÉ A LA ALTURA DEL PECHO CON REMATES EN PRESILLADORA, CON MEDIDAS DE 15 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE ALTO, BOLSA IZQUIERDA CON PORTA PLUMA Y REMATE EN LA PRESILLADORA, DEBERA TENER SIETE BOTONES VISIBLES DEL No. 18 Y CUATRO ORIFICIOS AL FRENTE DEL LADO DERECHO, CUELLO CAMISERO CON UN PESPUNTE DE ¼, MANGAS LARGAS CON DOS PLIEGUES Y AL TERMINO DEBERA IR EL PUÑO CON UN BOTON DE COLOR BEIGE, LA ESPALDA DEBERA SER DE DOS PIEZAS CON CANESU DOBLE Y TABLON AL CENTRO CON UN REMATE EN FORMA DE CUADRO CON UNA CRUZ AL CENTRO CON PESPUNTES DE VISTA DE ¼ CON COSTURAS REFORZADAS, LA TELA TENDRA UN GRADO MAXIMO DE ENCOGIMIENTO DE 2 CMS. CON UN GRADO DE HOLGURA SOBRE LA TALLA DE UNA PULGADA.			6080	PIEZA
3	10226 BATAS CABALLERO. TELA: GABARDINA EN ALGODON 100% COLOR: BEIGE, PESO: 285 G/M2 +/- 5%. ESPECIFICACIONES: FRENTE DE TRES BOLSAS DE PARCHÉ, LA PRIMERA EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO, DE 14 X 15 CMS. DE ALTO CON SEPARACION PARA PLUMA A 3 CMS. REMATADOS CON PRESILLADORA, 2 EN LA PARTE INFERIOR CON REMATES EN PRESILLADORA AMBOS EXTREMOS DE LA ENTRADA, DOS CARTERAS FALSAS A LA ALTURA DE LA CADERA A BOTONES CON SU RESPECTIVO OJAL DE BOTELLA COLOCADOS EN EL LADO IZQUIERDO EQUIDISTANTEMENTE; CUELLO SPORT, CON VISTAS QUE VAN DEL HOMBRO A LA BASE CON ENTRETELA, ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA CON ABERTURA (VER TELA DEL INTERIOR DE LA ABERTURA ANEXO 1 B) Y ALETILLA; CINTURON DE AJUSTE CON OJAL Y BOTON A LA ALTURA DE LA CINTURA, MANGA LARGA DE UNA PIEZA CON DOBLADILLO DE 2.5 CMS., VISTA EN ESPALDA FIJA A LA PRENDA CON ENTRETELA Y ETIQUETA COLOCADA AL CENTRO DE LA MISMA, LA TELA TENDRA UN GRADO MAXIMO DE ENCOGIMIENTO DE 2 CMS.			5290	PIEZA
4	10225 PANTALON. CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA ALGODON 100 % EN COLOR BEIGE. PESO DE 285 g/m2 +/- 5%. ESPECIFICACIONES: EL CORTE DEBE DE SER RECTO AL FRENTE CON OJAL DE BOTELLA Y UN BOTON DEL No. 24 CON 4 ORIFICIOS, EL CIERRE DEBE SER METALICO, DOS BOLSAS LATERALES (TELA DE BOLSA VER ANEXO 1 B) CORTE DIAGONAL CON REMATES EN PRESILLADORA AL INICIO Y AL FINAL PARA REFORZAR; TRASERO CON ENSANCHE. LA COSTURA PARA CERRAR LA ENTREPIERNA SERA CON MAGUINA ENGARGOLADORA DE CADENETA, LLEVA 3 BOLSAS (TELA DE BOLSA VER ANEXO 1 B) DE 14 CMS. DE VIVOS Y CON PRESILLA EN CADA EXTREMO PARA REFORZARLAS, CON OJAL DE BOTELLA EN CADA BOLSA CON SU RESPECTIVO BOTON DEL No. 24, CON CUATRO ORIFICIOS, LA PRETINA DEBE SER DE DOS PIEZAS CON SIETE TRABILLAS PARA CINTURON REMATADAS CON PRESILLADORA LARGO PIE A TIERRA CON OVERLOCK, LA TELA TENDRA UN GRADO MAXIMO DE ENCOGIMIENTO DE 2 CMS.; CO UN GRADO DE HOLGURA SOBRE LA TALLA DE UNA PULGADA, DEBERA INCLUIR ETIQUETA CON LA TALLA E INDICACIONES DE LAVADO.			6080	PIEZA
5	10227 BATAS DAMA. TELA: GABARDINA EN ALGODON 100 %. COLOR: BEIGE. PESO: 285 G/M2 +/- 5%. ESPECIFICACIONES: FRENTE DE TRES BOLSAS DE PARCHÉ, LA PRIMERA EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO DE 14 X 15 CMS. DE ALTO CON SEPARACION PARA PLUMA A 3 CMS. REMATADOS CON PRESILLADORA; DOS EN LA PARTE INFERIOR CON REMATES EN PRESILLADORA AMBOS EXTREMOS DE LA ENTRADA; DOS CARTERAS FALSAS A LA ALTURA DE LA CADERA TERMINADAS EN FLECHA, CIERRA CON 4 BOTONES CON SU RESPECTIVO OJAL DE BOTELLA, COLOCADOS DE LADO IZQUIERDO EQUIDISTANTEMENTE; 2 PINZAS PARA DAR FORMA AL BUSTO QUE SALEN DEL COSTADO, CUELLO SPORT CON VISTAS QUE VAN DEL HOMBRO A LA BASE CON ENTRETELA; ESPALDA DE UNA PIEZA CON ABERTURA (VER TELA DEL INTERIOR DE LA ABERTURA ANEXO 1 B) Y ALETILLA; CINTURON DE AJUSTE CON OJAL Y BOTON A LA ALTURA DE LA CINTURA, MANGA LARGA CON DOBLADILLO DE 2.5 CMS. VISTA DE ESPALDA CON ENTRETELA FIJA A LA PRENDA, ETIQUETA COLOCADA AL CENTRO DE LA MISMA, LA TELA TENDRA UN GRADO DE HOLGURA SOBRE LA TALLA DE UNA PULGADA, CON ESCUDO DEL SUTERYM BORDADO EN COLOR CAFÉ OSCURO ARRIBA DE LA BOLSA SUPERIOR, LAS MEDIDAS DEL LOGOTIPO SERAN DE 8 X 7 CMS. DEBERA INCLUIR ETIQUETA CON LA TALLA E INDICACIONES DE LAVADO.			3015	PIEZA


- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI TPJEM, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <http://compraenel.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 7'000,001.00 hasta \$ 8'000,000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-PIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.

- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012.


En C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL


R0



FO DGRM DC 07

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URAVVA NO. 100-B, COL. ZECALLI PIEM,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50150
TELS: (01722) 276.85.50 al.54. FAX: 319.70.41.
www.edomex.gob.mx



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 025 [DGRM-AB-025-2012]

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:


C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas o participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de vehículos y equipo de transporte, que a continuación se indican:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N25-2012 (LPN-025-2012)	\$ 3,420.00	13/09/2012	14/09/2012 10:00 horas	19/09/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	19583 VEHICULO CON EQUIPO PATRULLA CIVIL ULTIMO MODELO NUEVO 2012. MOTOR: ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE.- INYECCIÓN ELECTRÓNICA. CATALIZADOR.- 3 VÍAS. DESPLAZAMIENTO (CM3).- 1984. NÚMERO DE CILINDROS.- 4. POTENCIA HP @ RPM.- 115 @ 5400. TORQUE NM @ RPM.- 165 @ 2800. TREN MOTRIZ/LLANTAS: DIRECCIÓN HIDRÁULICA. ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO. FRENSOS DELANTEROS.- DISCO VENTILADO. FRENSOS TRASEROS.- TAMBOR. RINES DE ACERO 15"/ LLANTAS 195/65 R15. RINES CON TAPONES COMPLETOS. SUSPENSIÓN DELANTERA.- MC. PHERSON. SUSPENSIÓN TRASERA.- EJE AUTOPORTANTE. TRANSMISIÓN.- MANUAL (5). CAPACIDADES: ACELERACIÓN 0/100 KM/H (SEGUNDOS).- 11. CAJUELA (LT).- 455. PASAJEROS.- 5. PESO VEHICULAR (KG.) TRANSMISIÓN MANUAL.- 1307.			23	PIEZA
2	14602 CAMIONETA DE PASAJEROS ULTIMO MODELO NUEVA 2012. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE DIMENSIONES EXTERIORES (CM): LARGO TOTAL 513.1 ANCHO TOTAL 200.7. ALTO. TOTAL 195.3. DISTANCIA ENTRE EJES 294.6. DIMENSIONES INTERIORES (CM): COMPARTIMIENTO DELANTERO: ALTURA DE ASIENTO A TECHO 104.4. ESPACIO PARA PIERNAS 104.9. COMPARTIMIENTO MEDIO: ALTURA DE ASIENTO A TECHO 99.6. ESPACIO PARA PIERNAS 99.1. COMPARTIMIENTO TRASERO: ALTURA DE ASIENTO A TECHO 96.3. ESPACIO PARA PIERNAS 65. CAPACIDADES: PASAJEROS 7-9. PESO BRUTO VEHICULAR 4X2 (KG) 3221. TANQUE DE COMBUSTIBLE (LT) 98.0.			1	PIEZA
3	19838 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2012. ESPECIFICACIONES: COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. MOTOR: TIPO: HR16DE DESPLAZAMIENTO (l): 1.6. NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS: 4L. NÚMERO DE VALVULAS POR CILINDRO: 4 POR CILINDRO. POTENCIA NETA (hp @ rpm): 106 @ 5,600. TORQUE (lb-pie @ rpm): 105 @ 4,000. RELACION DE COMPRESION (l): 9.8:1. PISTON, DIAMETRO X CARRERA (mm): 78X83.6. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO. TRANSMISION: TIPO: MANUAL DE 5 VELOCIDADES. 1RA. (MT/AT) :1 -3.7273. 2DA. (MT/AT) :1 -2.0476. 3RA. (MT/AT) :1 -1.3929. 4TA. (MT/AT) :1 -1.0294. 5TA. (MT) :1 -0.8205 REVERSA: (MT/AT) :1 -3.5455. RELACION FINAL (MT/AT) :1 -4.0667. DIRECCIÓN: TIPO. ASISTIDA ELECTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHICULO.			2	PIEZA
4	21015 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2013. COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA USUARIA MOTOR: ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN ELECTRÓNICA. CATALIZADOR 3 VÍAS. DESPLAZAMIENTO (CM 3) 2480. NÚMERO DE CILINDROS 5. PAR NETO NM @ RPM 240 @4000. POTENCIA HP @ RPM 170 @ 5700. TREN MOTRIZ Y LLANTAS. DIRECCIÓN HIDRÁULICA. ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO. FRENSOS DELANTEROS DISCO VENTILADO. FRENSOS TRASEROS DISCO. RINES DE ALUMINIO 16 / LLANTAS 205 / 55 R16. SISTEMA DE ANTIBLOQUEO DE FRENSOS (ABS). SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO DEL DIFERENCIAL (EDL). SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (ASR). SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON. SUSPENSIÓN TRASERA TRANSVERSE LINK. TRACCIÓN DELANTERA. TRANSMISIÓN MANUAL (5) / TIPTRONIC (6).			1	PIEZA

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta, los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI PIEM, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en internet: <http://compraonline.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal e Inversión Concurrente.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 6'000.001.00 hasta \$ 7'000.000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLIPIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo o lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los **45 días hábiles**, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociados o modificados, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE FERRO, MÉXICO, A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012.



L. C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

FO DGRM DC 07

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URAWA NO. 100-B, COL. IZCALLIPIEM,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50150
TELS: (01722) 2-76-85-50 AL-54, FAX: 2-19-70-41,
www.edomex.gob.mx

R0



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 026 (DGRM-AB-026-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES para la adquisición de muebles y enseres, bienes para propósitos sociales y equipo deportivo, que a continuación se indican:


No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N26-2012 (LPN-026-2012)	\$ 2,850.00	28/09/2012	01/10/2012 10:00 horas	04/10/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	20723 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO, FABRICADA EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NOM BREAK), INDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6 GR/10 MIN CON ADHITIVACION ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NOM BLUSH), TEXTURIZADO EN LA CARA EXPUESTA, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4mm REFORZADA CON MULTIPLES NERVADURAS CON UN ESPESOR MÍNIMO 2.5 MM Y PREPARACION PARA ENSAMBLE AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA CON PIJAS, MEDIDAS MÍNIMAS GENERALES DE 520 X 600 X 520 X 1200 MM, PESO 2.398KG. ESTRUCTURA METALICA: PATAS EN PERFIL TRIANGULAR CURVO DE 41.27 X 41.27MM, (1 5/8" X 1 5/8") LAMINA NEGRA CALIBRE 18, MARCO PERIMETRAL: A BASE DE 4 LARGUEROS 2 LONGITUDINALES Y 2 TRAVESALES EN PERFIL TUBULAR TIPO M-3 DE SECCIÓN RECTANGULAR EN LAMINA CALIBRE #20 LLEVARA PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LA CUBIERTA, PIJAS: CABEZA FIJADORA PHILLIPS CON ROLDANA INTEGRADA DE 1" #10 HI-LO PARA UNIÓN DE CUBIERTA ALA MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA.			1782	PIEZA
2	20727 SILLA APILABLE MEDIANA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADA A BASE DE UNA CONCHA ANATOMICA MEDIANA INYECTADA EN RESINA PLASTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NOM BREAK), INDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6 GR/10 MIN CON ADHITIVACION ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NOM BLUSH), TEXTURIZADO EN LA CARA EXPUESTA, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 3.5 MM REFORZADA CON 6 NERVADURAS TRANSVERSALES Y 6 LONGITUDINALES CON ESPESOR MÍNIMO DE 4MM CON VENTANA PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA Y PARED REFORZADA, TENDRÁ COMO MEDIDAS MÍNIMAS GENERALES 345 MM DE ANCHO EN ASIENTO, 353 MM, DE FONDO Y 326 MM DE ALTURA EN VISTA LATERAL DE LA CONCHA. ESTRUCTURA METALICA: FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS EN TUBULAR REDONDO DE 25.4MM (1") DE DIAMETRO LAMINA CALIBRE 18, REGATON: PARA EMBUTIR EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN COLOR NEGRO, REMACHES: TIPO "POP" B-612 3/16" ALA ANCHA PARA FIJAR LA CONCHA A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR LATERALES.			4158	PIEZA
3	20719 SILLA DE PALETA, FABRICADA DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM DE ESPESOR, EN ACABADO DE BARNIZ NATURAL ATORNILLADA CON PIJAS DE 1/8 X 1/12", SOPORTE PALETA TUBO CRS DE 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 18 REFUERZO DE PALETA TUBO CRS 7/8 DE DIAMETRO CALIBRE 18, REGATON DE 3/4" POLIETILENO BAJA DENSIDAD ARMAZÓN CONCHA TUBO CRS DE 3/4" DE DIAMETRO CALIBRE 18, REFUERZO DE BASE LAMINA CRS CALIBRE 16, TRAVESAÑO Y BARROTE DE PAPELERA DE ALAMBRE PULIDO DE 1/4" DE DIAMETRO RECTO ALTURA DE SUELO A ASIENTO 447.6MM DE SUELO A PAPELERA 667MM, PATAS DE TUBO CRS 7/8 DE DIAMETRO CALIBRE 18 CON APERTURA LATERAL DE 435MM Y FRONTAL DE 463.5MM, REGATÓN DE 7/8" DE DIAMETRO EN POLIETILENO BAJA DENSIDAD, TORNILLO PARA MADERA DE 3 1/8" X 1 1/22 ASIENTO EN SUELO A PAPELERA 667 MM Y DE SUELO A PAPELERA 135 MM.			1113	PIEZA
4	20722 PIZARRÓN RECTANGULAR, AGLOMERADO DE 0.9MM LAMINADO PLASTICO DE 8" ULTRA BLANCO MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL TIPO "U" DE 1 1/4" X 1/2" ATORNILLADO CON LA MADERA, FORMAICA ULTRA BRILLANTE DE 0.8MM, TORNILLOS DE 1/2" NUMERO 10 CON 6 PERFORACIONES PARA FIJAR A LA PARED DE 5/16", PORTA PLUMON DE 2" MARCO DE 1 1/4" X 1/2" PESO DE 18 A 20 KILOS, GARANTÍA DE 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			137	PIEZA
5	20728 MESA BINARIA FABRICADA EN RESINA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD (NON BREAK) E INDICE DE FLUIDEZ DE 6 GR/10MIN, CON ADHITIVO ANTIESTÁTICO Y ADHITIVACION DE NO MARCADO (NON BLUSH) LA CUBIERTA SOPORTA UNA CARGA DE 120 KG/CM, CUADRADO CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM, EN TODA LA CUBIERTA REFORZADA CON MULTIPLES NERVADURAS EN LA CARA INFERIOR CON ESPESOR MÍNIMO DE 2.5MM CON UN DESMOLDE DE 5 GRADOS Y ALTURA DE 17.8 MM CON TEXTURIZADO EN LA CARA EXPUESTA CON NO. DE DISEÑO TGF 228 CON PROFUNDIDAD DE 002" CON LA SELECCIÓN DE ESTA DISEÑO SE GARANTIZA QUE NO SE MARQUEN LAS HOJAS AL ESCRIBIR EN LA CUBIERTA, LLEVARA 2 LAPICERAS DE 320 MM DE LARGO 11 MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 3.75 MM Y PREPARACIÓN A BASE DE PIVOTES Y CEJAS PARA ENSAMBLE AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA CON 10 PIJAS MEDIDAS GENERALES DE 1100 X 500 Y 25 MM DE PERALTE, CON ESQUINAS Y ARISTA PERIMETRAL DE CARA, VISTA BOLEADAS Y FILOS REDONDEADOS. ESTRUCTURA METALICA: PATAS EN PERFIL TRIANGULAR CURVO DE 41.27 X 41.27MM (1 5/8" X 1 5/8") LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UN FALDON FRONTAL EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLEZ EN CONTORNOS ARMADO A ESTRUCTURA POR SOLDADURA.			251	PIEZA

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N27-2012 (LPN-027-2012)	\$ 1,425.00	28/09/2012	01/10/2012 12:00 horas	04/10/2012 12:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	20947 JUEGO DE CONSULTORIO, CONSTA DE 5 PIEZAS, BANCO CROMADO GIRATORIO SIN RESPALDO FABRICADO TOTALMENTE EN LAMINA DE ACERO CROMADO CON DISEÑO ANATÓMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE, ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 18 CON REFUERZO DE PLACA CIRCULAR EN LA BASE DEL ASIENTO PARA MAYOR SOPORTE Y ESTABILIDAD CON EL MECANISMO DE GIRO DE 20 CM DE DIAMETRO HUSILLO QUE PERMITE SUBIR Y BAJAR EL PLATO CON TOPE AL FINAL DE LA CUERDA PARA EVITAR QUE EL ASIENTO SE CAIGA, ESTRUCTURA TUBULAR DEL BANCO DE 1 PULGADA CAL. 18, DESCANSAPIES FABRICADO EN TUBO REDONDO CAL. 18 DE 12 MM, ALTURA AJUSTABLE, DIÁMETRO DEL ASIENTO DE 33 CM, CUATRO PATAS CON REGATONES DE HULE GUESO DE USO RUDO SUPERFICIES LISAS Y ACABADO FINO, SIN REMACHES, SISTEMA ADECUADO PARA FIJAR Y MANTENER LA ALTURA CAPACIDAD DE SOPORTAR PESO HASTA DE 135 KG, UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES ENSAMBLADOS Y SOLDADOS, SUPERFICIES LISAS, SIN REMACHES.			15	JUEGO
2	20974 ESTUFA INDUSTRIAL, 4 QUEMADORES A GAS, TERMINADO DE ACERO INOXIDABLE, ENSAMBLADO POR TORNILLOS PARA FACILITAR SU MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, CUATRO QUEMADORES EN HIERRO FUNDIDO PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO, QUEMADORES DE PARRILLA DE 25,000BTU/HR, CONTROL MANUAL INDEPENDIENTE POR QUEMADOR, PANELES DOBLES PARA UN MEJOR AISLAMIENTO, TÉRMICO, CHAROLA DE DERRAMES, HORNO MEDIANO CON INTERIORES Y PUERTA PORCELANIZADOS, ENCENDIDO DE HORNO MANUAL CON PILOTO, TERMOSTATO DE HORNO DE 100-300°C (212-571°F), QUEMADOR DE HORNO TIPO "U" DE 35,000 BTU/HR, DOS CHAROLAS NIQUELADAS DENTRO DEL HORNO, VALVULA DE SEGURIDAD DENTRO DEL HORNO, MEDIDAS DE HORNO 52 X 57 X 35CMS (3.6FT3), SALIDA DE GAS OCULTA, PANEL DE CONTROLES Y VENTILA INFERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CUATROPATAS TUBULARES CON NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS: MARCO RECOLECTOR DE GRASAS Y CAMPANA EXTRACTORA TIPO WALDORF CON FILTROS Y LAMPARA DE CAPELO, CUERPO DE LAMINA CAL. 20, DUCTO DE SALIDA CAL. 22, FILTRO REJILLA CAL. 24, MARCO CAL.20, MEDIDAS: 0.80 X 0.90 X 0.50MTS, GARANTIA DE 12 MESES.			5	PIEZA

3	20977 ANAQUEL PARA OLLAS CON ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 16. DIMENSIONES: 140 X 180 X 50 (LARGO, ALTO, FONDO) TIPO MARIMBA, ACABADO PULIDO PERFIL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISE 304 CALIBRE 16 EN FORMA DE CANAL ACABADO PULIDO (4 CM DE ESPESOR) POSTES DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 16 SOLDADO A ENTREPAÑOS ACABADO PULIDO (5CM DE ESPESOR) REGATONES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA PARA AJUSTE DE ALTURA, UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN ESTAR BIEN ENSAMBLADOS Y SOLDADOS, SUPERFICIALES LISAS, SIN REMACHES, LA SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE DEBERA SER CONTINUA, NO PUNTEADA, LOS DOBLECES DEBERAN IR SIN DEFORMACIONES Y PERFECTAMENTE ALINEADOS, EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER UNIFORME; DE BUENA CALIDAD Y ACABADO DE GRADO SANITARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ACERO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL. LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ. GARANTIA DE 12 MESES.	5	PIEZA
4	20948 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. EQUIPO PORTATIL (5 PIEZAS) OTOSCOPIO CON ILUMINACION HALOGENA O XENON DE 3.5 V CON TRANSMISION DISTAL MEDIANTE FIBRA OPTICA PARA EVITAR REFLEJOS Y OBSTRUCCIONES. OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA DE ILUMINACION OPTICO COAXIAL. LAMPARA HALOGENA DE 3.5 V CON SELECTOR DE APERTURAS (18 APERTURAS) Y LENTES. MANGO METALICO PORTATIL CON ACABADO RUGOSO Y CROMADO, CON MECANISMO DE ACOPLAMIENTO DE MEDIO GIRO CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. CON CAPACIDAD DE ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO MEDIANTE MECANISMO DE MEDIO GIRO CON CARGADOR DE BATERIAS INTERCONSTRUIDO AL MANGO O INTEGRADO GARANTIA DE 12 MESES.	15	PIEZA
5	20984 PORTERIAS METALICAS DE FUTBOL MEDIDAS OFICIALES PARA FUTBOL SOCCER: 7.32 X 2.44 X .60 X 1.5 METROS DE FONDO, MARCO DE TUBO DE 4" DE CEDULA 30 ELECTROSOLDADA CON PINTURA DE ESMALTE ELECTROSTATICA, RED DE HILO NYLON MULTIFILAMENTO 100% CALIBRE 38 CON PROTECCION U.V. Y RECUBRIMIENTO DE ALQUITRAN PARA HACERLA MAS RESISTENTE, ABERTURA DE CUADRO DE 10CMS. COLORES NEGRO O BLANCO; TERMINADO EN ESMALTA COLOR BLANCO. DE FONDO PISO 2 (DOS) PIEZAS. GARANTIA DE 12 MESES.	2	PAR

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N2B-2012 (LPN-02B-2012)	\$ 5,150.00	28/09/2012	01/10/2012 14:00 horas	04/10/2012 14:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	18540 PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES TIPO ISLA. EL PAQUETE DEBERA INCLUIR: 2 RESBALADILLAS, 3 BARANDALES TIPO VENTANA, 1 ESCALERA, 1 PASAMANOS CON ESCALERA, 1 TENSO ESTRUCTURA CON ISLA, 1 ESCALADOR, RESBALADILLAS: DE 244 X 40 CM. DE ANCHO Y UN DOBLES DE 10 CM; EN AMBOS LADOS UN DOBLES EN LA PARTE INICIAL PARA CONECTAR. LA LAMINA ES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14 Y TUBO DE UNA PULGADA CALIBRE 18 DE ACERO INOXIDABLE; EL TUBO ES DE 3.30 M ENTERRADO. BARANDALES TIPO VENTANA: DE 150 CM DE ANCHO POR 180 DE ALTO, FABRICADOS CON 8 M DE TUBO DE UNA PULGADA Y 6 M DE TUBO DE 3/4 C/U, CEDULA DE 30 CM UN ARCO AL CENTRO DE 145 CM DE ANCHO POR 180 DE ALTO. ESCALERA: DE LAMINA LISA NEGRA, CALIBRE 14 DE 162 CM DE LARGO POR 62 CM DE ANCHO CON 4 ESCALONES DE 20 CM DE ALTO Y PERFORACIONES DE UNA PULGADA. UN TRIANGULO DE 112 X 112 X 112 CON UN DOBLES DE 7 CM EN LOS 3 LADOS Y PERFORACIONES DE UNA PULGADA. UN CUADRO DE 64X64 DE LARGO POR 7 CM DE DOBLES EN LOS 4 LADOS Y PERFORACIONES DE UNA PULGADA.			99	PAQUETE

- Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI IPIEM, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet <https://compraenel.funcionpublicagob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Inversión Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 5'000,001.00 hasta \$ 6'000,000.00 (LPN-026-2012), de 2'000,001.00 hasta 3'000,000.00 (LPN-027-2012) y de 9'000,001.00 en adelante (LPN-028-2012).
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.



FO DGRM DC 07

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

[Handwritten signature]

L. en C. HECTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

RO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URAWA NO. 100-B, COL. IZCALLI IPIEM,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50150
TELS: (01722) 2.76.85.50 al.54, FAX: 2.19.70.41.
www.edomex.gob.mx



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 027 (DGRM-A8-027-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES para la adquisición de bienes informáticos y vehículos que a continuación se indican:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N29-2012 (LPN-029-2012)	\$ 1,425.00	01/10/2012	02/10/2012 12:00 horas	05/10/2012 12:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	15763 SERVIDOR AVANZADO EN TORRE DE 4 PROCESADORES DE 6 NÚCLEOS, SEIS DISCOS DE 146 GB CON SOPORTE DE 8 DISCOS DUROS EN TOTAL. SERVIDOR AVANZADO TIPO TORRE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1. PROCESADOR, BUS Y MEMORIA CACHÉ., A).- SERVIDOR CON CUATRO PROCESADORES FÍSICOS DE 6 NÚCLEOS A 2.0 GHZ., B).- BUS FRONTAL DE 1066 MHZ., C).- CACHÉ DE 12MB L3, 2.- UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, A).- UNIDAD COMBO DVD/CD-RW, B).- DISPOSITIVO INTERNO DAT DE 72 GB SCSI O USB., 3.- TECLADO Y MOUSE., A).- TECLADO EN ESPAÑOL USB O PS/2., B).- MOUSE ÓPTICO USB O PS/2 DE 2 BOTONES CON SCROLL., 4.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES., A).- CHIPSET SERIE 7000 DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR QUE ASEGURE LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES., B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON LA MISMA MARCA GRABADA EN LA TARJETA, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS, NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA., C).- FUENTES DE ENERGÍA REDUNDANTE DE CAMBIO EN CALIENTE.			2	PIEZA
2	14391 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA GOBIERNO PROCESADOR 2 NÚCLEOS A 2 GHZ, BUS DE 1066 MHZ, CACHE DE 3MB L2, PANTALLA DE 14 PULGADAS, DISCO DURO 250 GB, MEMORIA DE 2 GB, OFFICE ESTANDARD, WINDOWS 7. COMPUTADORA PORTÁTIL PARA GOBIERNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR, A).- PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS, CON VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 2.00 GHZ. B).- BUS DE 1066 MHZ., C).- MEMORIA CACHE DE 3 MB L2., 2.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR, PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE ESTOS COMPONENTES., B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON LA MISMA MARCA GRABADA EN LA TARJETA, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS, NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA., C).- BIOS EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS, EN FLASH ROM, ACTUALIZABLE VÍA RED; CON SOPORTE DE PLUG AND PLAY EN DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN Y CON SOPORTE A WFM 2.0 (WIRED FOR MANAGEMENT), LA MARCA DEL FABRICANTE DEBE APARECER AL MOMENTO DE ACCEDER AL BIOS.			30	PIEZA
3	17659 COMPUTADORA PERSONAL PARA SECTOR GOBIERNO CON PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 3.1 GHZ., DMI DE 2.5 GT/S., Y MEMORIA CACHE DE 3MB L3, DISCO DURO DE 500 GB, MONITOR DE 19 PULGADAS, WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS. COMPUTADORA PERSONAL PARA SECTOR GOBIERNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS., A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 3.1 GHZ., B).- DMI DE 2.5 GT/S., C).- MEMORIA CACHE DE 3MB., 2.- COMPONENTES., A).- TECLADO USB EN ESPAÑOL PARA WINDOWS., B).- MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL., C).- UNIDAD ÓPTICA COMBO DVD-RW DE TECNOLOGÍA SATA., D).- BOCINA INTERNA O BOCINAS EXTERNAS DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO., 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- PROCESADOR DE LA MISMA MARCA DEL CHIPSET PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES., B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON LA MISMA MARCA GRABADA EN LA TARJETA, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS, NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO.			15	EQUIPO
4	53 IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA PORTATIL. IMPRESORA PORTÁTIL DE INYECCIÓN DE TINTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: A).- RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN A BLANCO Y NEGRO DE 600 X 600 DPI, B).- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 16 PPM EN NEGRO Y 12 PPM EN COLOR. C).- BATERÍA INCORPORADA., D).- INTERFAZ PUERTO USB., E).- CONECTIVIDAD INALÁMBRICA BLUETOOTH Y/O IR, E).- TAMAÑO DE IMPRESIÓN SOPORTADO EN MEDIO DE IMPRESIÓN CARTA. INCLUYE: A).- MANUAL DE USUARIO., B).- CARTUCHOS DE IMPRESIÓN NUEVOS Y DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO., C).- ADAPTADOR DE CORRIENTE Y/O CARGADOR DE BATERÍA., D).- CABLE DE INTERFAZ USB TIPO A-B. E).- CD CON SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN PARA WINDOWS.			30	PIEZA

5	16371 IMPRESORA A COLOR DE 40 PPM TECNOLOGÍA LASER O LED. IMPRESORA A COLOR DE 40 PPM TECNOLOGÍA LASER O LED, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: A).- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 40 PPM EN COLOR, B).- VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 800 MHZ. , C).- RESOLUCIÓN DE 1200 DPI. , D).- MEMORIA DE 256 MB., E).- INTERFACE PUERTO USB Y TARJETA DE RED RJ45 10/100.BASE TX., F).- SOPORTE DE LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 5C, PDF Y POSTSCRIPT 3., G).- ENTRADA DE PAPEL DE 500 HOJAS, INDEPENDIENTE DE LA BANDEJA MULTIPROPÓSITO., H).- IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA INCORPORADA, I).- CICLO DE TRABAJO MENSUAL DE 120,000 HOJAS. INCLUYE: A).- JUEGO DE TONER ORIGINAL NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA DE FÁBRICA DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO., B).- MANUAL DE USUARIO, C).- CABLE USB TIPO A-B., D).- CD CON SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN PARA WINDOWS XP, VISTA Y 7.	2	PIEZA
---	--	---	-------


No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N30-2012 (LPN-030-2012)	\$ 1,710.00	01/10/2012	02/10/2012 14:00 horas	05/10/2012 14:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	19531 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2012, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA USUARIA, MOTOR ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN ELECTRÓNICA. CATALIZADOR DE 3 VÍAS, DESPLAZAMIENTO (CM3) 1984, NUMERO DE CILINDROS 4, POTENCIA HP @ RPM 115@5400, TORQUE NM @ RPM 165@2800, TREN MOTRIZ Y LLANTAS, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, FRENOS DELANTEROS DE DISCO VENTILADO, FRENOS TRASEROS DE DISCO, BOLSAS DE AIRE FRONTALES, SUSPENSIÓN DELANTERA DEPORTIVA, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE CON EJE AUTOPORTANTE, RINES DE ALUMINIO 17" VERSUS / LLANTAS 225/45 R17, TRANSMISIÓN MANUAL (5 VELOCIDADES).			5	PIEZA
2	12125 VEHICULO SEDAN 4 PUERTAS ULTIMO MODELO NUEVO 2012, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE ESPECIFICACIONES TECNICAS: MOTOR: MR18DE, DESPLAZAMIENTO (L) 1.8, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4 EN LÍNEA, NÚMERO DE VÁLVULAS 4 POR CILINDRO, POTENCIA NETA (HP @ RPM) 125 @ 5200, TORQUE NETO (LB-PIE@RPM) 128 @ 4800, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.9:1, PISTÓN, DIÁMETRO POR CARRERA (MM) 84 X 81.1, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO, TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES, DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHICULO, SUSPENSIÓN, DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MC PHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA EJE SEMI-RÍGIDO CON BARRA ESTABILIZADORA, SISTEMA ELÉCTRICO, BATERÍA (AMPERES-HORA) 47, TIPO T4LB1, ALTERNADOR (AMPERES) 90, SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO, FRENOS, DELANTEROS DISCO VENTILADO, TRASEROS TAMBOR.			6	PIEZA
3	19533 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2012, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA USUARIA MOTOR, ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: INYECCIÓN ELECTRÓNICA, CATALIZADOR DE 3 VÍAS, DESPLAZAMIENTO (CM3) 2480, NUMERO DE CILINDROS 5, PAR NETO NM/RPM 240@4000, POTENCIA HP/RPM 170@5700, CAMBIO: MANUAL 5 VELOCIDADES, CONSUMO:15,61KM/L, CONSUMO EN CIUDAD:11,48KM/L, CONSUMO EN CARRETERA:20,66KM, CONSUMO:14,21KM/L, CONSUMO EN CIUDAD: 11,07KM/L, CONSUMO EN CARRETERA: 18,03KM/L, TREN MOTRIZ, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO, FRENOS DELANTEROS DE DISCO VENTILADO, FRENOS TRASEROS TAMBOR, SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO DEL DIFERENCIAL (EDL), SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (ASR), SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS), SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON, SUSPENSIÓN TRASERA TRANSVERSE LINK, TRACCIÓN DELANTERA TRANSMISIÓN MANUAL (5) / TIPTRONIC (6), RINES DE ALUMINIO 16" / LLANTAS 205/55 R16.			3	PIEZA
4	17967 VEHICULO ULTIMO MODELO NUEVO 2013, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. MOTOR, ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: "INYECCIÓN ELECTRÓNICA", CATALIZADOR: 3 VÍAS, DESPLAZAMIENTO (CM3): 1984, NÚMERO DE CILINDROS: 4, POTENCIA HP @ RPM: 115 @ 5400, TORQUE NM @ RPM: 165 @ 2800, TREN MOTRIZ/LLANTAS, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO, FRENOS DELANTEROS: DISCO VENTILADO, FRENOS TRASEROS: TAMBOR, RINES DE ALUMINIO: 16" LAS VEGAS / LLANTAS 205/55 R16. SUSPENSIÓN DELANTERA: MC PHERSON, SUSPENSIÓN TRASERA: EJE AUTOPORTANTE, TRANSMISIÓN: MANUAL (5).			2	PIEZA
5	19492 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2013 ESPECIFICACIONES: MOTOR: GA16DNE, DESPLAZAMIENTO (L) 1.6, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4L, PISTÓN, DIAMETRO Y CARRERA (MM): 76 X 88, NÚMERO DE VÁLVULAS: 16 (DOHC), POTENCIA NETA (HP @ RPM): 105 @ 6,000, TORQUE (LB-PIE@RPM) 102 @ 4,000, CAPACIDAD DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (L) 4.55, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.5:1. TRANSMISIÓN: MANUAL, 1RA 3.333, 2DA 1.955, 3RA 1.286, 4TA 0.926, 5TA 0.773, REVERSA 3.417, RELACIÓN FINAL 4.167, SUSPENSIÓN, DELANTERA: MC PHERSON, TRASERA: MC PHERSON. SISTEMA ELÉCTRICO, BATERÍA (AMPERES-HORA) 49, TIPO DE BATERÍA: LIBRE DE MANTENIMIENTO, ALTERNADOR (AMPERES): 65, TIPO DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO, FRENOS DELANTEROS: DISCO, TRASEROS: TAMBOR.			1	PIEZA

- Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales, se podrán obtener los días 27, 28 de septiembre y 01 de octubre de 2012, a través del Sistema COMPRANET, en Internet: <http://compranet.funcionpublica.gob.mx>. Los interesados podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales previamente a su adquisición.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Para la Licitación Pública Nacional LPN-029-2012 deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 2'000,001.00 hasta \$ 3'000,000.00 y para la Licitación Pública Nacional LPN-030-2012 deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 3'000,001.00 hasta \$ 4'000,000.00.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal e Inversión Concurrente.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- Los actos de junta de aclaraciones y de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-PIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.

Ce


- Lugar de entrega de los bienes: Será en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- Plazo de entrega de los bienes: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012.



en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

R0



FO DGRM DC 07

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URAWA NO. 100-B, COL. IZCALLI PIEM,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50150
TELS: (01722) 2.76.85.50 al 54. FAX: 2.19.70.41
www.edomex.gob.mx



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 02B (DGRM-AB-02B-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la contratación del servicio de capacitación, que a continuación se indica:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N31-2012 (1.PN-031-2012)	\$ 1,425.00	25/10/2012	26/10/2012 10:00 horas	31/10/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	21218 SERVICIO DE EVALUACION DEL INDICE DE SATISFACCION DEL USUARIO 2012. SERVICIO DEL INDICE DE SATISFACCION DEL USUARIO DEL AÑO 2012 APLICADO EN LOS 197 CENTROS DE TRABAJO QUE BRINDAN ATENCION A LOS USUARIOS, LOS CUALES DEBEN CONCEBIRSE Y TRATARSE COMO ENTIDADES INDEPENDIENTES POR POSEER UNA PROBLEMÁTICA QUE LES ES PARTICULAR Y CON SU PROPIO UNIVERSO DE USUARIOS ATENDIDOS POR DIA, DEL CUAL SE EXTRAERA LA MUESTRA REPRESENTATIVA QUE LE CORRESPONDA CON UN MARGEN DE ERROR IGUAL O MENOR DE 0.05 POR LO QUE EL NIVEL DE CONFIANZA ESPERADO EN LA MUESTRA SERA IGUAL O MAYOR A 95%. EL PROCESO DE EVALUACION SERA A LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, Y HASTA LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE DE 2012, CONSIDERANDO LOS CENTROS DE TRABAJO MENCIONADOS EN EL ANEXO UNO-B, POR LO QUE DEBERA ELABORARSE IGUAL CANTIDAD DE INFORMES EN DICHO PERIODO. LOS INFORMES DEBERAN ENTREGARSE EN EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SITO EN CALLE FEDERALISMO No. 103 PRIMER PISO, COLONIA SANTIAGO TLAXOMULCO, TOLUCA ESTADO DE MEXICO A MAS TARDAR EN LA TERCERA SEMANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, EN TRES TANTOS ORIGINALES EN MEDIO MAGNETICO (DISCO COMPACTO) Y UN TANTO EN CARPETAS IMPRESAS DEL INFORME GLOBAL Y OTRO POR CADA DEPENDENCIA, DONDE SE PLASMEN LOS RESULTADOS DE LOS CENTROS DE TRABAJO QUE FUERON EVALUADOS, CON RESUMENES NO MAYORES DE TRES PAGINAS NI MENORES DE DOS PAGINAS.			1	SERVICIO
2	21210 SERVICIO DE EVALUACION DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERIODO ENERO 2012 A LA FECHA EN QUE SE DE EL FALLO DE ADJUDICACION, TENIENDO LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: A).CONOCER LA APLICABILIDAD DE LO APRENDIDO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. B).DETERMINAR LA PERMANENCIA DEL APRENDIZAJE. C).IDENTIFICAR LA MODIFICACION DE ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN SU CENTRO DE TRABAJO. EL PRESTADOR DE SERVICIOS OFERENTE, DEBERA DE CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO UNO-A.			1	SERVICIO

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 23, 24 y 25 de octubre de 2012, en Uruwa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <https://compra.net.funcionpublica.gob.mx> (sólo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 2'000,001.00 hasta \$ 3'000,000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-PIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos, ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 23 DE OCTUBRE de 2012.

L. en C. DIRECTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
RI

FO DGRM DC 07



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 029 (DGRM-AB-029-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de vestuario y uniformes, que a continuación se indica:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N32-2012 (LPN-032-2012)	\$ 2,850.00	26/10/2012	29/10/2012 12:00 horas	01/11/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	10239 CALZADO PARA CABALLERO. TIPO: BORCEGUI. COLOR: CAFÉ TABACO. ALTURA DEL CORTE: 17 CM. +/- 1 CM. MEDIDA A PARTIR DEL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL BULLON POR EL AREA DEL TALON TOMANDO COMO BASE LA TALLA 27. CORTE: DE CUERO GANADO VACUNO, DE FLOR ENTERA, NO PULIDA NI CORREGIDA, CON ESPESOR MINIMO DE 1.88 MM. COLOR TABACO, SIN JALADERA, HILOS EN CORTE: COLOR BRONCE CLARO. BULLON: EXTERIOR DE MATERIAL SINTETICO, TIPO GAMUZA, INTERIOR COMO PARTE DEL MISMO FORRO, CON UN ANCHO MINIMO DE 3.0 CM. EL RELLENO PODRA SER CUALQUIER POLIMERO ESPUMOSO Y EL ESPESOR DE TODO SU CONJUNTO DEBE TENER UN MINIMO DE 10 MM. FORMA: EEE DE PUNTA REDONDA. SPRING: EL CALZADO DEBERA TENER UN SPRING EN LA PARTE FRONTAL DE LA SUELA DE 1.5 CM. MINIMO DEL PISO A LA SUELA Y 0.3 MM MAXIMO EN LA PARTE DEL TALON.			7170	PAR
2	10240 CALZADO PARA DAMA. TIPO: CHOCLO. COLOR CAFÉ TABACO. ALTURA: TALLA 24 11/7. 1 CM. MEDIDO POR LA PARTE SUPERIOR DESDE EL PISO. FORMA: PUNTA REDONDA EE. CORTE: DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, NO PULIDA NI CORREGIDA CON ESPESOR MINIMO DE 1.88 MM., COLOR TABACO. DEBE SER EN 4 PIEZAS SIN CONTAR FORROS. LA CHINELA DEBERA SER DE UNA SOLA PIEZA. BULLON: DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, NO PULIDA NI CORREGIDA, CON ESPESOR MINIMO DE 1.88 MM. COLOR TABACO, RELLENA CON ESPUMA POLIURETANO DE 4MM. MINIMO DE DENSIDAD 50. FORROS: FORROS DE TEXTIL TEJIDO COLOR CAFE ANTIMICOTICO, LOS FORROS CONTARAN EN TODA LA SUPERFICIE CON LAS SIGLAS SUTEYM EN COLOR BEIGE Y EL TEXTIL DEBERA SER CAFE. DICHAS SIGLAS COMO PARTE DEL MISMO TEXTIL TEJIDO, CON ESPUMA DE 2.0 MM MINIMO DE ESPESOR EN TODO EL INTERIOR DEL CALZADO. HILOS EN CORTE: COLOR BRONCE CLARO.			3710	PAR
3	3071 BOTA DE HULE. TIPO: JARDINERA. COLOR: NEGRO. ALTURA: NECESARIA CONFORME A LAS TALLAS SOLICITADAS DESCRIPCION: FABRICADA EN P.V.C. MODIFICADO, SUELA Y TACON DE UNA SOLA PIEZA, FUSIONADA A LA CAÑA. CON HUELLA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A LA FLEXION, ABRACION, ELONGACION, AGUA, LODO Y AGENTES QUIMICOS DE MENOR AGRESION. FORRO: CALCETIN DE NYLON PUNTO CERRADO (ABSORVENTE). CAÑA: P.V.C. MODIFICADO, ESPESOR DE 3 MM. APROXIMADAMENTE, ALTURA DE EMPUME TRIPLE E, DIAMETRO SUPERIOR DE 44 CMS. APROXIMADAMENTE, DIMENSION INFERIOR DE 36 CMS APROXIMADAMENTE, RESISTENCIA A LA FLEXION, ABRACION, ELONGACION Y AGENTES QUIMICOS, ORGANICOS E INORGANICOS, DUREZA 60 GRADOS SHORE A, SISTEMA DE MANUFACTURA DE UNA SOLA INYECCION. SUELA: P.V.C. MODIFICADA, ALTA RESISTENCIA, FUSIONADA A LA CAÑA, ESPESOR DE 12 MM, TACON DE UNA SOLA PIEZA, SALIDA PARA LODO Y GRASA, DUREZA 65 GRADOS SHORE A, RESISTENCIA A LA ABRACION, FLEXION, ELONGACION Y AGENTES QUIMICOS, ORGANICOS E INORGANICOS, SISTEMA DE MANUFACTURA DE UNA SOLA INYECCION.			4440	PAR

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 24, 25 y 26 octubre de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 5'000,001.00 hasta \$ 6'000,000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MEXICO, A 24 DE OCTUBRE DE 2012.

L. C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

FO DGRM DC 07



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 030 (DGRM-AB-030-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la contratación del servicio de arrendamiento de vehículos, que a continuación se indica:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N33-2012 (LPN-033-2012)	\$ 1,710.00	28/10/2012	29/10/2012 14:00 horas	01/11/2012 12:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	10496 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL. EN AUTOBUS TIPO TURISMO. EN VIAJE REDONDO EN TODO EL TERRITORIO ESTATAL Y EL DISTRITO FEDERAL - CON UN TIEMPO BASE DE DOCE HORAS DE SERVICIO Y 400 KM. DE RECORRIDO. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL: 1.- EL SERVICIO COMPRENDE EL TRANSPORTE DE PERSONAL EN VIAJE REDONDO CONFORME A LAS RUTAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO UNO-A, CON UN TIEMPO BASE DE 12 HORAS DE SERVICIO Y 400 KILOMETROS DE RECORRIDO, CUANDO EL SERVICIO DE TRANSPORTE EXCEDA LOS 400 KILOMETROS O LAS 12 HORAS DE SERVICIO BÁSICO, ADICIONALMENTE AL COSTO DEL SERVICIO BASE SE PAGARÁ EL EXCEDENTE DE ACUERDO AL PRECIO POR HORA O KILOMETRO ADICIONAL ESTABLECIDO SEGÚN CORRESPONDA POR LO QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR ESTOS CONCEPTOS (HORA Y KILOMETRO ADICIONAL) CUANDO SE EXCEDAN AMBOS CONCEPTOS SE PAGARÁN ÚNICAMENTE LAS HORAS ADICIONALES. 2.- EL PROVEEDOR DEBERÁ ESTIMAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUTOBUSES TIPO TURISMO (NO URBANOS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MODELO 2000 EN ADELANTE, CAPACIDAD DE 40 ASIENTOS MÍNIMO, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN, SONIDO Y ÓPTIMO ESTADO DE OPERACIÓN. 3.- EL PROVEEDOR DEBERÁ CUBRIR EN TODOS LOS CASOS EL SEGURO DE VIAJERO. 4.- EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO SERÁ A CARGO DEL PROVEEDOR, LOS GASTOS DE PEAJE QUE EN SU CASO SE GENEREN, DEBERÁN CUBRIRSE DIRECTAMENTE POR EL CHOFER DE LA UNIDAD EN EL MOMENTO EN QUE SE GENEREN, ESTE GASTO DEBERÁ CONSIDERARSE EN LA FACTURA QUE EMITA EL PROVEEDOR COMO UN CONCEPTO ADICIONAL AL COSTO DEL SERVICIO O EN SU DEFECTO PRESENTAR LOS COMPROBANTES ORIGINALES DE PEAJE PARA SU REEMBOLSO.			1	SERVICIO

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 26, 27 y 28 de octubre de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <https://comprasnet.funcionpublica.gob.mx> (sólo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerarse el rango para el costo de recuperación de \$ 3'000,001.00 hasta \$ 4'000,000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-PIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- La prestación del servicio: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La duración del servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos, ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 26 DE OCTUBRE de 2012.

L. C. JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

81

PO DGRM DC 07



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 031 (DGRM-AB-031-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A


A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de vehículos, que a continuación se indica:

LA-915002994-N34-2012 (LPN-034-2012)	\$ 3,990.00	29/10/2012	30/10/2012 10:00 horas	05/11/2012 10:00 horas
1	21546 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2013. ESPECIFICACIONES TECNICAS. INTERIOR: SISTEMA DE AUDIO CON CD/MP3 Y 4 BOCINAS. EXTERIOR: ESPEJOS ELECTRICOS AL COLOR DE LA CARROCERIA. TREN MOTRIZ: MOTOR L41.6L TIVCT. TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES. LLANTAS Y RINES. RINES DE ACERO DE 15" CON TAPONES. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD. BOLSA DE AIRE DELANTERAS PARA CONDUCTOR Y PASAJERO. SISTEMA ANTIRROBO PASIVO INMOVILIZADOR EPATS. CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE ALTURA AJUSTABLE. CINTURONES DE SEGURIDAD CON PRETENSORES. SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS. SISTEMA DE SEGUROS AUTOMATICO. FRENS DE DISCOS DELANTEROS. FRENS ANTIBLOQUEABLES (ABS) CONTROL DE ESTABILIDAD ELECTRONICO. ENTRADA REMOTA SIN LLAVE CON TRANSMISOR Y ALARMA PERIMETRAL.	6	PIEZA	
2	21004 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2012. ESPECIFICACIONES: COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. MOTOR: TIPO: HRI6DE. DESPLAZAMIENTO (L). 1.6. NÚMERO Y DISPOSICION DE CILINDROS. 4L. NÚMERO DE VÁLVULAS. 4 POR CILINDRO. POTENCIA NETA (HP @ RPM). 106 @ 5,600. TORQUE (LB-PIE @ RPM). 105 @ 4,000. RELACION DE COMPRESION (C:1). 9.8:1 PISTÓN. DIÁMETRO X CARRERA (MM). 78 X 83.6. SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE. INYECCION SECUENCIAL MULTIPUNTO. TRANSMISION: TIPO: AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES. IRA. (TM/TA):1. 2.8611. 2DA. (TM/TA):1. 1.5622. 3RA. (TM/TA):1. 1.0000. 4TA. (TM/TA):1. 0.6979. 5TA. (TM/TA): 1 REVERSA (TM/TA) 1. 2.3103. RELACION FINAL (TM/TA):1. 4.0810. DIRECCION: TIPO: ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHICULO.	6	PIEZA	
3	21279 VEHICULO ULTIMO MODELO NUEVO 2013. MOTOR. ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE.- INYECCION ELECTRONICA. CATALIZADOR.- 3 VIAS. DESPLAZAMIENTO (CM3).- 1984. NÚMERO DE CILINDROS.- 4. POTENCIA HP @ RPM.- 115 @ 5400. TORQUE NM @ RPM.- 165 @ 2800. TREN MOTRIZ / LLANTAS: DIRECCION HIDRAULICA. FRENS DELANTEROS.- DISCO VENTILADO. FRENS TRASEROS.- TAMBOR. RINES DE ALUMINIO 16" / LLANTAS 205/55 R16. SUSPENSION DELANTERA. SUSPENSION TRASERA.- EJE AUTOPORTANTE. TRANSMISION.- MANUAL (5 VELOCIDADES MAS REVERSA). CAPACIDADES: ACCELERACION 0/100 KM/H (SEGUNDOS)*. -11. CAJUELA (LT.).-455. PASAJEROS.-5. PESO VEHICULAR (KG.) TRANSMISION MANUAL.- 1307. RENDIMIENTO TRANSMISION MANUAL (TM). RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD (KM/L) 11.601. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA (KM/L) 19.501. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE COMBINADO (KM/L) 15.156. TANQUE DE COMBUSTIBLE (LT.).- 55. VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)*.- 195.	5	PIEZA	
4	21566 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2012. COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. EXTERIORES. DEFENSAS DELANTERAS Y TRASERAS AL COLOR DE LA CARROCERIA. CRISTALES TINTADOS. MANIJAS NEGRAS. ESPEJOS PARA CONDUCTOR Y PASAJEROS MANUALES. AJUSTABLES. NEGROS. SISTEMA CENTRAL DE CERRADURA. APERTURA REMOTA CON CONTROL REMOTO. LUCES DIRECCIONALES CON BISEL NEGRO. INTERIORES. CABECERAS DELANTERAS Y TRASERAS ABATIBLES. CON GANCHO TRASERO CON RESPALDO ABATIBLE AL 100%. MANIJAS DE PUERTA NEGRAS. ASIDERA ABATIBLE DEL LADO DEL PASAJERO. ASIDERAS TRASERAS ABATIBLES. CON GANCHO PORTA-TRAJE INTEGRADAS. COMPARTIMIENTO DE CARGA CON ALFOMBRA Y VESTIDURA. LIBERADOR. ELÉCTRIC DE CAJUELA. CONSOLA CENTRAL CON PORTAVASOS. TERMINADOS SUAVES AL TACTO. TOMA DE CORRIENTE DELANTERA DE 12VOLTS. CLAXON DOBLE TONO. VELOCIMETRO. TACOMETRO ODOMETRO. INTERRUPTOR DE LUZ DE CORTESIA.	5	PIEZA	
5	21271 CAMIONETA DE PASAJEROS ULTIMO MODELO NUEVA 2013. COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA USUARIA. ESPECIFICACIONES: MOTOR/CHASIS/MECANICO. MOTOR: V8 5.3 L SFI. POTENCIA: 320 HP @ 5400 RPM. TORQUE: 335 LB-PIE @ 4000 RPM. TRANSMISION AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. CON SOBREMARCHA. SISTEMA DE DESACTIVACION DE CILINDROS (ACTIVE FUEL MANAGEMENT) Y SISTEMA FLEX FUEL CON CAPACIDAD DE SOPORTAR COMBUSTIBLE ALTERNO (E-85 HASTA 85% ETANOL). INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO DELANTERO CON CONTROL ELÉCTRONICO DE DOBLE ZONA; TRASERO INDEPENDIENTE DE CABINA FRONTAL. ASIENTOS DELANTEROS DE CUBO EN PIEL. CON CALEFACCION. MEMORIA PROGRAMABLE Y CABECERAS AJUSTABLES INTEGRADAS. PANEL DE INSTRUMENTOS CON TACOMETRO. ODOMETRO DE VIAJE. TEMPERATURA DEL MOTOR. PRESION DE ACEITE Y NIVEL DE COMBUSTIBLE. RADIO AM/FM/CON PANTALLA TACTIL DE CRISTAL LIQUIDO. INCLUYE MAPAS DE NAVEGACION PARA MEXICO. CAMARA DE VISION TRASERA. CD, MP3, DVD. ENTRADA AUXILIAR PARA DISPOSITIVOS MP3 Y USB. REPRODUCTOR DE DVD REGION 4 CON CONTROL REMOTO. PANTALLA ABATIBLE Y AUDIFONOS INALÁMBRICOS. SISTEMA PREMIUM DE 9 BOCINAS BOSE CON AMPLIFICADOR. VOLANTE DE POSICIONES FORRADO EN PIEL. CON CONTROLES PARA AUDIO Y VELOCIDAD CONSTANTE.	1	PIEZA	

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 25, 26 y 29 octubre de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal e Inversión Concurrente.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 7'000,001.00 hasta \$ 8'000,000.00.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.

- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 25 DE OCTUBRE DE 2012.



L. C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL



FO.DGRM.DC.07

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URAWA No. 100, COL. IZCALLI IPIEM, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50150 TELS. 722 276 85 50 AL 54, FAX 722 276 85 50.
www.edomex



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 032 (DGRM-AB-032-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A


A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de bienes informáticos que a continuación se indican:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N35-2012 (LPN-035-2012)	\$ 5,130.00	01/11/2012	05/11/2012 12:00 horas	08/11/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	20690 COMPUTADORA PERSONAL MEDIANA MODELO EMPRESARIAL PARA SECTOR GOBIERNO CON PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 3.2 GHZ, DMI DE 5 GT/S, Y MEMORIA CACHE DE 3 MB, DISCO DURO DE 320 GB, MONITOR DE 17 PULGADAS, WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS Y OFFICE STANDARD CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: COMPUTADORA PERSONAL MEDIANA MODELO EMPRESARIAL PARA SECTOR GOBIERNO CON PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 3.2 GHZ, DMI DE 5 GT/S, Y MEMORIA CACHE DE 3 MB, DISCO DURO DE 320 GB, MONITOR DE 17 PULGADAS, WINDOWS 7 PROFESIONAL 1.- PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS, A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 3.2 GHZ., B).- DMI DE 5 GT/S., C).- MEMORIA CACHE DE 3 MB., 2.- COMPONENTES., A).- TECLADO USB EN ESPAÑOL PARA WINDOWS., B).- MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL., C).- UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW DE TECNOLOGÍA SATA., D).- BOCINA INTERNA O BOCINAS EXTERNAS DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO.			85	PIEZA
2	20576 ESTACIÓN DE TRABAJO PARA SECTOR GOBIERNO CON PROCESADOR DE CUATRO NÚCLEOS A 1.6 GHZ, MEMORIA RAM DE 16 GB, DISCO DURO DE 1 TB, TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE, MONITOR DE 24 PULGADAS. ESTACIÓN DE TRABAJO PARA SECTOR GOBIERNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR DE CUATRO NÚCLEOS, A).- PROCESADOR CON VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 1.6 GHZ. B).- QPI DE 4.8 GT/SEG., C).- MEMORIA CACHE DE 4 MB, 2.- COMPONENTES., A).- TECLADO USB EN ESPAÑOL PARA WINDOWS., B).- MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL., C).- UNIDAD ÓPTICA BLU-RAY DE TECNOLOGÍA SATA. D).- BOCINAS INTERNAS O EXTERNAS DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO., 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE ESTOS COMPONENTES., B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON LA MISMA MARCA GRABADA EN LA TARJETA, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS, NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA., C).- BIOS TIPO FLASH CON LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. CON SOPORTE A WFM 2.0 (WIRED FOR MANAGEMENT).			30	PIEZA
3	20577 COMPUTADORA PORTÁTIL DE USO RUDO DE PANTALLA TÁCTIL DE 10.1 PULGADAS, CON CHASIS EN ALEACIÓN DE MAGNESIO APRUEBA DE AGUA Y POLVO, PARA DEPENDENCIAS QUE REQUIEREN TRABAJAR EN CAMPO EN CONDICIONES DE TRABAJO Y CLIMA SEVEROS. COMPUTADORA PORTÁTIL DE USO RUDO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- CHASIS., A).- CHASIS EN ALEACIÓN/FUNDICIÓN DE MAGNESIO APRUEBA DE AGUA Y POLVO.; B).- AGARRADERA O ASA INTERCONSTRUIDA AL CHASIS., C).- MONITOR TÁCTIL INTEGRADO AL CHASIS DE 10.1 PULGADAS., D).- FUNCIONALIDAD DE CONVERTIRSE DE COMPUTADORA PORTÁTIL A UNA TABLET, MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE LA PANTALLA. E).- TECLADO INTEGRADO AL CHASIS TIPO QWERTY., F).- APUNTADOR INTEGRADO AL CHASIS TIPO TOUCH PAD., 2.- PROCESADOR., A).- PROCESADOR DE 2 NÚCLEOS A 1.2 GHZ., B).- MEMORIA CACHE DE 3MB L3., C).- DMI DE 2.5 GT/S., 3.- MEMORIA., A).- MEMORIA RAM DE 2 GB DDR3. 4.- DISCO DURO., A).- UN DISCO DURO DE 160 GB A 5400 O 7200 RPM, CON SISTEMA ANTI-GOLPES.			30	PIEZA
4	21485 EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL (PROCESADOR DE DOBLE NÚCLEO A 2.10 GHZ) DE 14 PULGADAS PARA SECTOR GOBIERNO, ORIENTADO A USUARIOS CON ACTIVIDADES DE OFICINA BÁSICAS COMO: CREACIÓN O EDICIÓN DE DOCUMENTOS, PRESENTACIONES Y HOJAS DE CÁLCULO, NAVEGACIÓN EN INTERNET. EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL, ORIENTADO PARA EL MANEJO DE FUNCIONES DE OFICINA BÁSICAS, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS, A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 2.10 GHZ., B).- DMI 5 GT/S., C).- MEMORIA CACHÉ DE 3 MB L3. 2.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES., B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO., C).- BIOS EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS, EN FLASH ROM, ACTUALIZABLE VÍA RED, CON SOPORTE DE PLUG AND PLAY EN DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN Y CON SOPORTE A WFM 2.0 (WIRED FOR MANAGEMENT), LA MARCA DEL FABRICANTE DEBE APARECER AL MOMENTO DE ACCEDER AL BIOS, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO. D).- BANCOS DE MEMORIA TIPO DDR3 A 1333 MHZ., E).- TARJETA DE VIDEO DE MEMORIA COMPARTIDA., F).- AUDIO DE 16 BITS.			50	EQUIPO

5	20408 COMPUTADORA PERSONAL MEDIANA PARA SECTOR GOBIERNO CON PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 3.1 GHZ., DMI DE 5 GT/S. Y MEMORIA CACHE DE 3MB, DISCO DURO DE 1TB, MONITOR DE 20 PULGADAS, WINDOWS 7 PROFESIONAL. COMPUTADORA PERSONAL MEDIANA PARA SECTOR GOBIERNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS, A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 3.1 GHZ., B).- DMI DE 5 GT/S., C).- MEMORIA CACHE DE 3MB., 2.- COMPONENTES, A).- TECLADO USB EN ESPAÑOL PARA WINDOWS, B).- MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL, C).- UNIDAD ÓPTICA COMBO DVD-RW DE TECNOLOGÍA SATA., D).- BOCINA INTERNA O BOCINAS EXTERNAS DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO., 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES., B).- PROCESADOR DE LA MISMA MARCA DEL CHIPSET PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES., C).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON LA MISMA MARCA GRABADA EN LA TARJETA, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS, NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO.	60	EQUIPO
---	---	----	--------

- Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales, se podrán obtener los días 30 y 31 de octubre y 01 de noviembre de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <http://compranet.funcionpublica.gob.mx> (sólo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Se deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 9'000,001.00 en adelante.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal, Inversión Estatal e Inversión Concurrente.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- Los actos de junta de aclaraciones y de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega de los bienes: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega de los bienes: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los **45 días hábiles**, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 30 DE OCTUBRE DE 2012.




L. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

FO DGRM DC 07

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URAWA NO. 100-B, COL. IZCALLI IPIEM,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50150
TELS: (01722) 276.85.50 al 54. FAX: 219.70.41.
www.edomex.gob.mx



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 033-(DGRM-AB-033-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de bienes informáticos que a continuación se indican:


No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N36-2012 (LPN-036-2012)	\$ 2,850.00	20/11/2012	21/11/2012 12:00 horas	26/11/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	14475 COMPUTADORA PERSONAL MODELO EMPRESARIAL PARA GOBIERNO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS, A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 2.5 GHZ, 2.- COMPONENTES. A).- TECLADO USB O PS/2 EN ESPAÑOL PARA WINDOWS, B).- MOUSE ÓPTICO USB O PS/2 CON SCROLL, C).- UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW DE TECNOLOGÍA SATA CON NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE, D).- BOCINA INTERNA O BOCINAS EXTERNAS DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO, NOTA: EL CPU, MONITOR, MOUSE Y TECLADO DE DEBEN SER DE LA MISMA MARCA (NO SE ACEPTAN ETIQUETAS). 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES, B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON LA MISMA MARCA GRABADA EN LA TARJETA, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS, NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO.			100	PIEZA
2	19494 COMPUTADORA PARA GOBIERNO TIPO TODO EN UNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR DE CUATRO NÚCLEOS, A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 2.5 GHZ, B).- BUS DE 1333 MHZ, C).- MEMORIA CACHE DE 6 MB, 2.- COMPONENTES, A).- TECLADO EN ESPAÑOL PARA WINDOWS DE CONECTOR USB, B).- MOUSE ÓPTICO CON SCROLL DE CONECTOR USB, C).- UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW SL DE TECNOLOGÍA SATA, D).- BOCINA INTERNA O BOCINAS EXTERNAS DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO.3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES, B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON LA MISMA MARCA GRABADA EN LA TARJETA, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS, NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO.			35	PIEZA
3	11784 IMPRESORA MONOCROMÁTICA LÁSER O LED DUPLEX DE 45 PPM, ENTRADA DE PAPEL EN UNA O DOS BANDEJAS DE 500 HOJAS, UNIDAD DUPLEX, RESOLUCIÓN DE 1200 DPI, MEMORIA RAM DE 128 MB, IMPRESORA MONOCROMÁTICA LÁSER O LED CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: A).- VELOCIDAD DE 45 PPM, B).- RESOLUCIÓN DE 1200 DPI, C).- MEMORIA DE 128 MB, D).- VELOCIDAD DE PROCESADOR DE 500 MHZ, E).- MANEJO DE HOJAS CARTA Y OFICIO, F).- ENTRADA DE PAPEL DE 500 HOJAS EN UNA O 2 BANDEJAS DE PAPEL INFERIORES PARA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, INDEPENDIENTES DE LA BANDEJA MULTIPROPÓSITO, G).- BANDEJA DE SALIDA DE PAPEL MÍNIMO DE 250 HOJAS, H).- INTERFASE USB Y TARJETA DE RED 10/100 BASE TX, I).- CICLO DE TRABAJO MENSUAL DE 175,000 HOJAS, J).- IMPRESIÓN DUPLEX AUTOMÁTICA INTEGRADA			50	PIEZA
4	20642 COMPUTADORA PARA GOBIERNO TIPO TODO EN UNO CON PANTALLA TÁCTIL DE 23 PULGADAS EN DIAGONAL, PROCESADOR A 2.6 GHZ, MEMORIA RAM DE 8 GB, CON 1 TB DE CAPACIDAD DE DISCO DURO Y CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 A 64 BITS. COMPUTADORA PARA GOBIERNO TIPO TODO EN UNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR, A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 2.5 GHZ, B).- DMI DE 5GT/S, 2.- COMPONENTES, A).- TECLADO INALÁMBRICO EN ESPAÑOL PARA WINDOWS, B).- MOUSE INALÁMBRICO CON SCROLL, C).- UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW DE TECNOLOGÍA SATA, 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES, B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, C).- BIOS EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS, EN FLASH ROM, ACTUALIZABLE VÍA RED, CON SOPORTE DE PLUG AND PLAY EN DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN Y CON SOPORTE A WFM 2.0 (WIRED FOR MANAGEMENT), LA MARCA DEL FABRICANTE DEBE APARECER AL MOMENTO DE ACCEDER AL BIOS, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO.			20	PIEZA

Q

5	20642 COMPUTADORA PARA GOBIERNO TIPO TODO EN UNO CON PANTALLA TÁCTIL DE 23 PULGADAS EN DIAGONAL, PROCESADOR A 2.6 GHZ, MEMORIA RAM DE 8 GB, CON 1 TB DE CAPACIDAD DE DISCO DURO Y CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 A 64 BITS. COMPUTADORA PARA GOBIERNO TIPO TODO EN UNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR, A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 2.5 GHZ, B).- DMI DE 5GT/S, 2.- COMPONENTES, A).- TECLADO INALÁMBRICO EN ESPAÑOL PARA WINDOWS, B).- MOUSE INALÁMBRICO CON SCROLL, C).- UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW DE TECNOLOGÍA SATA, 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES, B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, C).- BIOS EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS, EN FLASH ROM, ACTUALIZABLE VÍA RED, CON SOPORTE DE PLUG AND PLAY EN DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN Y CON SOPORTE A WFM 2.0 (WIRED FOR MANAGEMENT), LA MARCA DEL FABRICANTE DEBE APARECER AL MOMENTO DE ACCEDER AL BIOS, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, D).- BANCOS DE MEMORIA TIPO DDR3 A 1333 MHZ., E).- TODOS LOS COMPONENTES SOLICITADOS DEBEN SER INSTALADOS.	10	PIEZA
---	--	----	-------

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se podrán obtener los días 15, 16 y 20 de noviembre de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en internet: <http://compranet.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Se deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 5'000,003.00 hasta \$6'000,000.00.
- La procedencia de los recursos es: Inversión Concurrente y Corriente Estatal.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- Los actos de junta de aclaraciones y de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega de los bienes: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega de los bienes: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitos, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 15 DE NOVIEMBRE DE 2012.


L. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

FO DGRM DC 07

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URAWA NO. 100-B, COL. IZCALLI IPIEM,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50150
TELS: (01722) 2.76.85.50 y 54, FAX: 2.19.70.41.
www.edomex.gob.mx



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 034 (DGRM-AB-034-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de bienes informáticos que a continuación se indican:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N37-2012 (LPN-037-2012)	\$ 5,130.00	26/11/2012	27/11/2012 10:00 horas	30/11/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	21540 ESCÁNER DE CAMA PLANA Y ADF CON FUNCIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA, CON VELOCIDAD DE ESCANEADO A 23 PPM / 46 IPM, BASADO PARA BAJOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN PARA LA GESTIÓN DE REGISTROS Y CAPTURA DE DOCUMENTOS. ESCÁNER DE CAMA PLANA Y ADF, PARA BAJOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: A).- VELOCIDAD DE ESCANEADO A 23 PPM / 46 IPM EN B/N. B).- RESOLUCIÓN DE SALIDA 600 DPI. C).- ESCANEADO DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. D).- ADF CON CAPACIDAD DE 30 HOJAS. E).- ADF CON FUNCIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA. F).- INTERFAZ USB 2.0. G).- SOPORTE DE CONTROLADORES TWAIN E ISIS O WIA PARA WINDOWS. H).- CICLO DE TRABAJO DE 1,500 PAGINAS POR DÍA. INCLUYE: A).- MANUAL EN MEDIO FÍSICO O ELECTRÓNICO. B).- CABLE DE INTERFAZ USB TIPO A-B PARA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO. C).- CABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA O ELIMINADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA. D).- DVD O CD CON SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA WINDOWS. E).- DRIVERS TWAIN E ISIS O WIA PARA WINDOWS.			80	EQUIPO
2	20602 COMPUTADORA AVANZADA MODELO EMPRESARIAL PARA SECTOR GOBIERNO CON PROCESADOR DE CUATRO NÚCLEOS, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 3.4 GHZ, MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB, MONITOR DE 19 PULGADAS, WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS, COMPUTADORA PERSONAL AVANZADA MODELO EMPRESARIAL PARA SECTOR GOBIERNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR DE CUATRO NÚCLEOS. A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 3.4 GHZ. B).- DMI DE 5 GT/S. C).- MEMORIA CACHE DE 8MB L3. 2.- COMPONENTES. A).- TECLADO USB EN ESPAÑOL PARA WINDOWS. B).- MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL. C).- UNIDAD ÓPTICA COMBO DVD-RW DE TECNOLOGÍA SATA. D).- BOCINA INTERNA O BOCINAS EXTERNAS DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO. 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD). A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES. B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON LA MISMA MARCA GRABADA EN LA TARJETA, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS, NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO. C).- BIOS EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS, EN FLASH ROM, ACTUALIZABLE VÍA RED, CON SOPORTE DE PLUG AND PLAY EN DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN Y CON SOPORTE A WFM 2.0 (WIRED FOR MANAGEMENT), LA MARCA DEL FABRICANTE DEBE APARECER AL MOMENTO DE ACCEDER AL BIOS, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO.			40	PIEZA
3	20551 COMPUTADORA PERSONAL PARA SECTOR GOBIERNO CON PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 3.3 GHZ., DMI DE 5 GT/S., Y MEMORIA CACHE DE 3MB L3, DISCO DURO DE 500 GB, MONITOR DE 19 PULGADAS, WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS, COMPUTADORA PERSONAL PARA SECTOR GOBIERNO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS. A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 3.3 GHZ. B).- DMI DE 5 GT/S. C).- MEMORIA CACHE DE 3 MB. 2.- COMPONENTES. A).- TECLADO USB EN ESPAÑOL PARA WINDOWS. B).- MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL. C).- UNIDAD ÓPTICA COMBO DVD-RW DE TECNOLOGÍA SATA. D).- BOCINA INTERNA O BOCINAS EXTERNAS DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO. 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD). A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES. B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON LA MISMA MARCA GRABADA EN LA TARJETA, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS, NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO. C).- BIOS EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS, EN FLASH ROM, ACTUALIZABLE VÍA RED, CON SOPORTE DE PLUG AND PLAY EN DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN Y CON SOPORTE A WFM 2.0 (WIRED FOR MANAGEMENT), LA MARCA DEL FABRICANTE DEBE APARECER AL MOMENTO DE ACCEDER AL BIOS, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO.			37	PIEZA
4	20428 FUENTE DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA DE 750 VA / 500 WATTS. FUENTE DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA DE 750 VA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: A).- POTENCIA NOMINAL DE 750 VA, 500 WATTS. B).- VOLTAJE DE ENTRADA DE 120 VOLTS CON RANGO ENTRE 108 VOLTS COMO MÍNIMO HASTA 127 VOLTS COMO MÁXIMO, C).- VOLTAJE DE SALIDA REGULADA DE 120 VOLTS +8 / - 18 % MÁXIMO, D).- VOLTAJE DE SALIDA DE BATERÍA DE 120 VOLTS + / - 5% MÁXIMO, E).- 4 CONTACTOS NEMA 5-15R CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, REGULADOR DE VOLTAJE EN LÍNEA INTEGRADO Y SUPRESIÓN DE PICOS. F).- DISYUNTOR PARA EVITAR EL CAMBIO DE FUSIBLES, G).- AL MENOS EL 50 POR CIENTO DE LOS CONTACTOS DEBE DE CONTAR CON RESPALDO DE BATERÍA, H).- PUERTO DE COMUNICACIONES USB PARA ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO UPS, I).- INDICADORES VISIBLES DEL ESTADO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO: OPERACIÓN EN BATERÍAS, SOBRE CARGA Y OPERACIÓN NORMAL Y REEMPLAZO DE BATERÍAS, J).- TIEMPO DE RESPALDO MÍNIMO DE 6 MINUTOS A PLENA CARGA (500 WATTS).			304	PIEZA

20433 COMPUTADORA BASICA PARA GOBIERNO PROCESADOR 2 NUCLEOS, VELOCIDAD 2.5 GHZ., BUS 1066 MHZ., MEMORIA CACHE 3MB L2, DISCO DURO 250 GB, MONITOR 18.5 PULGADAS, WINDOWS 7 PROF. DE 32 BITS, OFFICE ESTÁNDAR, DESKTOP / MINITORRE. COMPUTADORA PERSONAL BASICA MODELO EMPRESARIAL PARA GOBIERNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS. A).- ESPAÑOL PARA WINDOWS. B).- MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL. C).- UNIDAD ÓPTICA COMBO DVD/CD-RW DE TECNOLOGÍA SATA. D).- BOCINA INTERNA O BOCINAS EXTERNAS DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO. 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD). A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES. B).- PROCESADOR DE LA MISMA MARCA DEL CHIPSET PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES. C).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON LA MISMA MARCA GRABADA EN LA TARJETA, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS, NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO.

40

EQUIPO

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se podrán obtener los días 22, 23 y 26 de noviembre de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <http://compranet.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Se deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 9'000,001.00 en adelante.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal e Inversión Estatal.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- Los actos de junta de aclaraciones y de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPTEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega de los bienes: Será en el domicilio indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega de los bienes: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

L. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

FO DGRM DC 07

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URAWA NO. 100-B, COL. IZCALLI IPTEM,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50150
TEL. (01722) 274 8350 a 154 FAX 219 3041
www.edomex.gob.mx



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 035 (DGRM-AB-035-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de vehículos, que a continuación se indica:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N38-2012 (LPN-038-2012)	\$ 5,130.00	05/12/2012	06/12/2012 12:00 horas	11/12/2012 12:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	22163 CAMIONETA TIPO VAN CON CONVERSION ULTIMO MODELO NUEVA 2012. CAPACIDADES: CAPACIDAD DE CARGA: 1100 KG. TANQUE DE COMBUSTIBLE: 90 LTS. VOLUMEN DE CARGA: 8M3. CONSUMO MIXTO: 10 KM/LT. DIMENSIONES: ALTO: 2497MM. ANCHO: 1904MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 3498 MM. LARGO: 5182MM. DIRECCION: DIÁMETRO DE GIRO: 12.4 M TIPO: HIDRÁULICA. FRENSOS: DELANTEROS/TRASEROS: DISCOS EN LAS 4 RUEDAS. MOTOR: ALIMENTACIÓN: INYECCION MULTIPUNTO. CILINDRADA: 2.0 L. COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA. NUMERO DE CILINDROS: 4. NUMERO DE VALVULAS POR CILINDRO: 4. POTENCIA MÁXIMA HP/RPM: 115@4700. TORQUE NM/RPM: 186@3750. TRANSMISION: MANUAL DE 6 VELOCIDADES. PESOS: PESO BRUTO VEHICULAR: 2900 KG. PESO VEHICULAR: 1844 KG. RINES/LLANTAS: LLANTAS: 195/75 R16 PLG.			125	PIEZA
2	17692 CAMIONETA DOBLE CABINA ULTIMO MODELO NUEVA 2013. COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE EQUIPAMIENTO: MOTOR: NUMERO DE CILINDROS: 4 EN LINEA VALVULAS POR CILINDRO 4-DOBLE ARBOL DE LEVAS A LA CABEZA (DOHC) SISTEMA DE ADMISION DE AIRE: ASPIRACION NATURAL. PRESTACION DEL MOTOR: DESPLAZAMIENTO (CM3) 2.389. PISTON DIAMETRO X CARRERA (MM) 89X96. POTENCIA NETA (HP @ RPM) 143 @ 5.200. TORQUE (LB-PIE @ RPM) 154 @ 4.000. RELACION DE COMPRESION 9.2:1 TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA. TIPO DE INYECCION ELECTRONICA MULTIPUNTO SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES CATALIZADOR DE 3 VIAS. TRANSMISION TIPO MANUAL DE 5 VELOCIDADES Y REVERSA.			3	PIEZA
3	19492 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2013. ESPECIFICACIONES TECNICAS: MOTOR: DESPLAZAMIENTO (L) 1.6 NUMERO Y DISPOSICION DE CILINDROS 4L. PISTON, DIAMETRO Y CARRERA (mm) 76 X 88. NUMERO DE VALVULAS: 16 (DOHC). POTENCIA NETA (hp @ rpm): 105 @ 6.000. TORQUE (lb-pie@rpm) 102 @ 4.000. CAPACIDAD DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (L) 4.55. RELACION DE COMPRESION 9.5:1 TRANSMISION: MANUAL. IRA 3.333. 2DA. 1.955 3RA. 1.286 4TA. 0.926 STA. 0.773. REVERSA. 3.417. RELACION FINAL. 4.167. SUSPENSION DELANTERA: MC PHERSON. TRASERA: MC PHERSON. SISTEMA ELECTRICO. BATERIA (AMPERES-HORA) 49. TIPO DE BATERIA: LIBRE DE MANTENIMIENTO. ALTERNADOR (AMPERES): 65. TIPO DE ENCENDIDO ELECTRONICO.			4	PIEZA
4	21079 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2013. ESPECIFICACIONES TECNICAS: COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. MOTOR: ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE: INYECCION ELECTRONICA (MULTI PUNTO). DESPLAZAMIENTO (CM3): 1598. DESPLAZAMIENTO (L): 1.6. DISPOSICION DE ARBOL DE LEVAS: OHC. NUMERO DE CILINDROS: 4. POSICION DEL MOTOR: TRANSVERSAL. POTENCIA HP @ RPM: 101 @ 5250. TORQUE NM @ RPM: 143 @ 2500. VALVULAS: 8. TREN MOTRIZ Y LLANTAS. FRENSOS DELANTEROS: DISCO VENTILADO. FRENSOS TRASEROS: TAMBOR VENTILADO. RINES DE ACERO EN 14"/LLANTAS 175/70 R14. 84T. SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE MC PHERSON. SUSPENSION TRASERA: INDEPENDIENTE CON BRAZO LONGITUDINAL. TAPONES COMPLETOS PARA RINES DE ACERO. TRACCION: DELANTERA.			3	PIEZA
5	21079 VEHICULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO 2013. ESPECIFICACIONES TECNICAS: COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. MOTOR: ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE: INYECCION ELECTRONICA (MULTI PUNTO). DESPLAZAMIENTO (CM3): 1598. DESPLAZAMIENTO (L): 1.6. DISPOSICION DE ARBOL DE LEVAS: OHC. NUMERO DE CILINDROS: 4. POSICION DEL MOTOR: TRANSVERSAL. POTENCIA HP @ RPM: 101 @ 5250. TORQUE NM @ RPM: 143 @ 2500. VALVULAS: 8. TREN MOTRIZ Y LLANTAS. FRENSOS DELANTEROS: DISCO VENTILADO. FRENSOS TRASEROS: TAMBOR VENTILADO. RINES DE ACERO EN 14"/LLANTAS 175/70 R14. 84T. SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE MC PHERSON. SUSPENSION TRASERA: INDEPENDIENTE CON BRAZO LONGITUDINAL. TAPONES COMPLETOS PARA RINES DE ACERO. TRACCION: DELANTERA. TRANSMISION: MANUAL 5. MEDIDAS (MM): ALTO: 1.464. ANCHO: 1.656. DISTANCIA ENTRE EJES: 2.465. LARGO:			3	PIEZA

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 03, 04 y 05 de diciembre de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M. C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal e Inversión Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 9'000,001.00 en adelante.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura, dictamen y fallo.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 03 DE DICIEMBRE DE 2012.

L. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

FO DGRM BC 07

SECRETARÍA DE FINANZAS



El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en el dispuesto por los artículos 78 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.7, 13.27, 13.28, 13.30 Fracción I, 13.31, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES para la adquisición de bienes informáticos y vehículos, que a continuación se indican:

No. de licitación	Costo de los bienes	Fecha límite para solicitar bienes	Fecha de entrega	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, distancias y días
LA/95000944-RM-2012 (DPR-040-2012)	\$ 2,850.00	10/07/2012	17/07/2012 12:00 horas	20/07/2012 12:00 horas
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	
1	5448 SISTEMA DE ENERGÍA INSTANTÁNEA UPS DE 360 KVA SISTEMA DE ENERGÍA INSTANTÁNEA UPS DE 360 KVA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: A- UPS DE 360 KVA A 144 KW. B- SISTEMA DE MÓDULO SIMPLE CON CAPACIDAD DE CONECTAR EN PARALELO HASTA SEIS UNIDADES. C- TECNOLOGÍA ONLINE DOBLE. D- FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA Y SALIDA DE 45/60 Hz. E- TRIFÁSICO ENTRADA Y SALIDA. F- SISTEMA DE TENSION DE ENTRADA 220 V Y 23 HILLOS Y TIERRAL. G- SISTEMA DE SALIDA DE VOLTAJE 220 V Y 23 HILLOS Y TIERRAL. H- DISTORSIÓN DE ARMÓNICOS TOTALES DE ENTRADA (THDI) INFERIOR AL 3%. I- ARAJAGO DE EMERGENCIA DE ENERGÍA (EPO) LOCAL Y REMOTA. J- TARJETA WEB/SMPR. K- PANEL DE CONTROL Y PANTALLA LCD GRÁFICA CON 12 IDIOMAS. L- TEMPERATURA DE OPERACIÓN MÍNIMA DE 0 GRADOS CENTÍGRADOS. M- TEMPERATURA DE OPERACIÓN MÁXIMA DE 40 GRADOS CENTÍGRADOS. N- NIVELES DE PROTECCIÓN IP20. O- VENTILADORES REDUNDANTES. P- OPCIÓN DE CABLEADO DE 360 KVA A 200 KVA EN EL MISMO CLASES.	1	PIEZA	
2	2580 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO TIPO BÁSICO ORIENTADO PRIMORDIAMENTE PARA MANEJO DE FUNCIONES DE OFICINA COMO: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN UTILIZANDO MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET). ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS UTILIZANDO PROCESADORES DE TEXTO. ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES. MANEJO DE HOJA DE CÁLCULO. CLIENTES DE CORREO ELECTRÓNICO. AGENDA Y APLICACIONES TIPO WEB. EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO TIPO BÁSICO ORIENTADO PRIMORDIAMENTE PARA MANEJO DE FUNCIONES DE OFICINA, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1- HARDWARE. A)- PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS.- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 2.8 GHZ.- MEMORIA CACHE DE 3 MB. B)- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES. C)- MEMORIA PRINCIPAL (RAM) DE 4 GB TIPO DDR3 A 1333 MHZ. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BANCOS DE MEMORIA DE LA TARJETA PRINCIPAL. D)- DISCO DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 320 GB DE 5400 RPM MÍNIMO. E)- UNIDAD ÓPTICA DVD-RW DE TECNOLOGÍA SATA. 2.- CONECTIVIDAD. A)- DOS CONECTORES PARA AUDIO TIPO JACK. UNO DE ENTRADA Y UNO DE SALIDA. B)- OCHO PUERTOS USB VER. 2.0. NO SE ACEPTAN PUERTOS USB MONTADOS MEDIANTE TARJETAS EN LOS SLOTS LIBRES DE LA MOTHERBOARD O MEDIANTE CONCENTRADOR DE PUERTOS USB. C)- TARJETA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, INTERCONEXIONADA A LA MOTHERBOARD. D)- TARJETA DE VIDEO INTEGRADA A LA MOTHERBOARD DE CONECTOR VGA.	35	PIEZA	
3	8601 COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR DE 2 NÚCLEOS A 2.0 GHZ. DMI 5 G/TA. CACHE DE 3 MB. L3. RAM DE 4 GB. PANTALLA DE 14 PULGADAS. DISCO DURO 510 GB. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL. DE 64 BITS Y OFFICE HOME AND BUSINESS. COMPUTADORA PORTÁTIL PARA GOBIERNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1- PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS. A)- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 2.0 GHZ. B)- DMI 5 G/TA. C)- MEMORIA CACHE DE 3 MB. L3. 2- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD). A)- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES. B)- MOTHERBOARD DESARROLLADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OPERATIVO. C)- BIOS EN IDIOMA ESPAÑOL, O INGLÉS. EN FLASH ROM. ACTUALIZABLE VIA RED, CON SOPORTE PARA AUDIO AND PLAY IN DEPOSITIVOS QUE SON PUERTOS Y CON SOPORTE A WMM 2.0 (WEBB FOR MANAGEMENT). LA MARCA DEL FABRICANTE DEBE APARECER AL MOMENTO DE ACCEDER AL BIOS, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OPERATIVO. D)- BANCOS DE MEMORIA TIPO DDR3 A 1333 MHZ. E)- TARJETA DE VIDEO DE MEMORIA COMPARTIDA. F)- AUDIO DE 16 BITS. G)- TARJETA WIRELESS/INALÁMBRICA 802.11 A/B/G/N. H)- TARJETA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45. INTERCONEXIONADA A LA MOTHERBOARD. I)- CUATRO PUERTOS TIPO USB 2.0. EL NO SE ACEPTAN CONCENTRADORES EXTERNOS DE PUERTOS USB. J)- UN PUERTO VGA PARA SALIDA A MONITOR. K)- UN PUERTO PARA LECTURA/ESCRITURA DE TARJETAS DE MEMORIA. L)- UN PUERTO DE SALIDA DE AUDIO.	40	EQUIPO	
4	2581 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO TIPO AVANZADO CON GABINETE DE FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). ESTA CONFIGURACION ESTA DISEÑADA A LAS ACTIVIDADES COMO APLICACIONES QUE DEMANDAN EL MANEJO DE UN MAYOR VOLUMEN DE INFORMACION TALES COMO: GENERACION DE INFORMACION PRESUPUESTALES, PLANES FINANCIEROS, PLANEACION DE PROYECTOS EN GENERAL. TAMBIEN ESTA DESTINADO PARA EL MANEJO DE REGISTROS (BASES DE DATOS EN ACCES, EXCEL, FOX, DBASE, ETC. EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO TIPO AVANZADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1- HARDWARE. A)- PROCESADOR DE CUATRO NÚCLEOS. B)- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 3.2 GHZ.- MEMORIA CACHE DE 3 MB. B)- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES. C)- MEMORIA PRINCIPAL (RAM) DE 8 GB TIPO DDR3 A 1333 MHZ. COMPATIBLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BANCOS DE MEMORIA DE LA TARJETA PRINCIPAL. D)- DISCO DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 600 GB DE 7200 RPM MÍNIMO. E)- UNIDAD ÓPTICA DVD-RW DE TECNOLOGÍA SATA. 2.- CONECTIVIDAD. A)- DOS CONECTORES PARA AUDIO TIPO JACK. UNO DE ENTRADA Y UNO DE SALIDA. B)- OCHO PUERTOS USB. NO SE ACEPTAN PUERTOS USB MONTADOS MEDIANTE TARJETAS EN LOS SLOTS LIBRES DE LA MOTHERBOARD O MEDIANTE CONCENTRADOR DE PUERTOS USB. C)- TARJETA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, INTERCONEXIONADA A LA MOTHERBOARD. D)- TARJETA DE VIDEO INTEGRADA A LA MOTHERBOARD DE CONECTOR VGA.	25	PIEZA	
5	2588 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO TIPO ECONOMICO ORIENTADO PRIMORDIAMENTE PARA MANEJO DE FUNCIONES DE OFICINA COMO: CREACION O EDICION DE DOCUMENTOS. PRESENTACIONES Y HOJAS DE CÁLCULO. NAVEGACION DE INTERNET. USO DE APLICACIONES WEB Y MANEJO DE CLIENTES CORREO ELECTRÓNICO. EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO TIPO ECONOMICO ORIENTADO PRIMORDIAMENTE PARA MANEJO DE FUNCIONES DE OFICINA, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1- HARDWARE. A)- PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS.- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 3.0 GHZ.- MEMORIA CACHE DE 3 MB. B)- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES. C)- MEMORIA PRINCIPAL (RAM) DE 4 GB TIPO DDR3 A 1333 MHZ. COMPATIBLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BANCOS DE MEMORIA DE LA TARJETA PRINCIPAL. D)- DISCO DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 250 GB DE 7200 RPM. E)- UNIDAD ÓPTICA DVD-R. F)- RW. G)- TECNOLOGÍA SATA. 2.- CONECTIVIDAD. A)- DOS CONECTORES PARA AUDIO TIPO JACK. UNO DE ENTRADA Y UNO DE SALIDA. B)- SEIS PUERTOS USB VER. 2.0. NO SE ACEPTAN PUERTOS USB MONTADOS MEDIANTE TARJETAS EN LOS SLOTS LIBRES DE LA MOTHERBOARD O MEDIANTE CONCENTRADOR DE PUERTOS USB. C)- TARJETA DE RED 10/100/1000 CONECTOR RJ45, INTERCONEXIONADA A LA MOTHERBOARD. D)- TARJETA DE VIDEO INTEGRADA A LA MOTHERBOARD DE CONECTOR VGA.	10	PIEZA	

No. de licitación	Costo de los bienes	Fecha límite para solicitar bienes	Fecha de entrega	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, distancias y días
LA/95002934-RM-2012 (DPR-040-2012)	\$ 1,425.00	10/07/2012	17/07/2012 12:00 horas	20/07/2012 12:00 horas
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	
1	5492 VEHICULO SELVA ULTIMO MODELO NUEVO 2012. MOTOR DE DESPLAZAMIENTO (L) 16 NUMERO Y DISPOSICION DE CILINDROS (V) 4. MOTOR DIAMETRO Y CARGERA (V) 76 X 88 NUMERO DE VALVULAS 16 (DOBLE). POTENCIA NETA (N) 80 HP (59 KW @ 6,000 TORQUE (N) 102.00 @ 4,000. CAPACIDAD DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (L) 4.5 LITROS. RELACION DE TRANSMISION 1.83:20.1. REND. 38.5. TIPO 4TA. 0.875. 3.147. 0.775. REVERSA. 3.417. RELACION FINAL. 4.187. SUPERFICIE DELANTERA. KM PERSEON. TRASERA. KM PERSEON. SISTEMA ELECTRNICO. BATERIA (CAMPEROS/HORA) 49. TIPO 4. MATERIALES DE MANTENIMIENTO. ALTERNADOR (CAMPEROS). 55. TIPO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO. FRENOS DELANTEROS DISCO. TRASEROS TAMBORO.	6	PIEZA	

2	19807 AMBULANCIA TIPO II ULTIMO MODELO NUEVA 2013. MOTOR: NUMERO DE CILINDROS 4. DESPLAZAMIENTO (CM3) 1968. POTENCIA (SAE) HP/RPM 163/3600. PAR NETO (SAE) LB-PIE/RPM 295/1800. INYECCION DIRECTA COMMON RAIL. ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE BI-TURBO DE GEOMETRIA VARIABLE. TIPO DE COMPRESOR: EMISIONES EMISION DE GASES EURO-4. TREN MOTRIZ Y LLANTAS: TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES CON PALANCA DE CAMBIOS TIPO "JOYSTICK" RELACION DE TRANSMISION: 1. 5.076:1. 2. 2.610:1. 3. 1.518:1. 4. 1.000:1. 5. 0.79:1. 6. 0.675:1. FRENSOS: DELANTEROS DISCO VENTILADO. FRENSOS TRASEROS DISCO. SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE CON TRAPECIOS INFERIORES. BALLESTA TRANSVERSAL Y AMORTIGUADORES. SUSPENSION TRESERA EJE RIGIDO CON BALLESTAS PARABOLICAS LONGITUDINALES. BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA Y TRASERA.	1	PIEZA
3	12125 VEHICULO SEDAN 4 PUERTAS ULTIMO MODELO NUEVO 2012. COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. ESPECIFICACIONES TECNICAS: MOTOR: DESPLAZAMIENTO (L) 1.8 NUMERO Y DISPOSICION DE CILINDROS 4 EN LINEA. NUMERO DE VALVULAS 4 POR CILINDRO. POTENCIA NETA (HP @ RPM) 125 @ 5200. TORQUE NETO (LB-PIE@RPM) 128 @ 4800. RELACION DE COMPRESION 9.9:1. PISTON, DIAMETRO POR CARRERA (MM) 84 X 81.1. SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE INYECCION SECUENCIAL MULTIPUNTO. TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES. DIRECCION ASISTIDA ELECTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHICULO. SUSPENSION: DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MC PHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. TRASERA EJE SEMI-RIGIDO CON BARRA ESTABILIZADORA. SISTEMA ELECTRICO: BATERIA (AMPERES-HORA) 47. TIPO T4LB1. ALTERNADOR (AMPERES) 90. SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRONICO. FRENSOS: DELANTEROS DISCO VENTILADO. TRASEROS TAMBOR. DIMENSIONES EXTERIORES (MM): LARGO 4,470. ANCHO 1,695. ALTO 1,548. DISTANCIA ENTRE EJES 2,600. ENTREPIA DELANTERA 1,480. ENTREPIA TRASERA 1,485.	2	PIEZA
4	19521 VEHICULO SEDAN 4 PUERTAS ULTIMO MODELO NUEVO 2013. COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. ESPECIFICACIONES: MOTOR/CHASIS/MECANICO - MOTOR 1.6 L 4 CILINDROS - POTENCIA 103 HP @ 5,800 RPM - TORQUE 107 LB-PIE @ 3,600 RPM - BATERIA DE 55 AMPS. CON SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA - DIRECCION HIDRAULICA - SUSPENSION DELANTERA MCPHERSON STRUT - SUSPENSION TRASERA CON EJE DE BARRA DE TORSION - TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES. DIMENSIONES EXTERIORES (CM) - LARGO TOTAL 431.5 (CM) - ANCHO TOTAL 170.9 (CM) - ALTURA TOTAL 150.6 (CM) DIMENSIONES INTERIORES (CM). COMPARTIMIENTO DELANTERO - ALTURA DE ASIENTO A TECHO 99.8 - ESPACIO PARA HOMBROS 136.1 - ESPACIO PARA PIERNAS 104.9 COMPARTIMIENTO TRASERO - ALTURA DE ASIENTO A TECHO 95.0 - ESPACIO PARA HOMBROS 134.1 - ESPACIO PARA PIERNAS 89.8 CAPACIDADES: TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 45. ESPACIO PARA EQUIPAJE (L) 35.	2	PIEZA
5	17643 VEHICULO SEDA ULTIMO MODELO NUEVO 2013. COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. INTERIOR: ASIENTOS DELANTEROS CON CABECERAS INTEGRADAS. ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES. AVISO DE OLVIDO DE LLAVE. LUCES ENCENDIDAS Y NIVEL BAJO COMBUSTIBLE. CAJUELA CON CUBIERTA DESMONTABLE. CONSOLA CENTRAL. DESEMBAÑADOR TRASERO ELECTRICO. ESPEJO RETROVISOR CON MODO ANTIRREFLEJANTE MANUAL. GUANTERA CON TAPA. LIBERADOR MECANICO DE TOMA DE COMBUSTIBLE. PISO DE PORTAEQUIPAJE ALFOMBRADO. PORTA VASOS DELANTEROS (4) Y TRASEROS (2). PRECABLEADO PARA SISTEMA DE AUDIO. REVISTERO EN PUERTAS DELANTERAS. SEGUROS ELECTRICOS. TAPETES. TOMACORRIENTE DE 12V. VESTIDURAS EN TELA COLOR NEGRO. EXTERIOR: CRISTALES TINTADOS EN VERDE LIGERO. DEFENSAS AL COLOR DE LA CARROCERIA. ESPEJOS EXTERIORES ABATIBLES. ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO. FAROS DE HALOGENO. LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE. RINES DE ACERO DE 14" CON TAPON COMPLETO. MANEJO: COMPUTADORA DE VIALE, CON DOBLE ODOMETRO, RELOJ, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MEDIDOR DE AUTONOMIA.	1	PIEZA

- Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI I.P.I.E.M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal, Inversión Concurrente e Inversión Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 5'000,001.00 hasta \$ 6'000,000.00 (LPN-039-2012) y \$ 2'000,001.00 hasta \$ 3'000,000.00 (LPN-040-2012).
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-PIEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MEXICO, A 12 DE DICIEMBRE DE 2012.


L. C. HECTOR JUAN SANCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

FO DGRM DC 07

SECRETARÍA DE FINANZAS



Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 037 (DGRM-AB-037-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38 y 13.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES para la adquisición de bienes informáticos y vehículos, que a continuación se indican:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N41-2012 (LPN-041-2012)	\$ 4,560.00	22/12/2012	23/12/2012 10:00 horas	26/12/2012 10:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	20642 COMPUTADORA PARA GOBIERNO TIPO TODO EN UNO CON PANTALLA TÁCTIL DE 23 PULGADAS EN DIAGONAL, PROCESADOR A 2.6 GHZ, MEMORIA RAM DE 8 GB, CON 1 TB DE CAPACIDAD DE DISCO DURO Y CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 A 64 BITS, COMPUTADORA PARA GOBIERNO TIPO TODO EN UNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR, A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 2.5 GHZ, B).- DMI DE 5GT/S, 2.- COMPONENTES, A).- TECLADO INALÁMBRICO EN ESPAÑOL PARA WINDOWS, B).- MOUSE INALÁMBRICO CON SCROLL, C).- UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW DE TECNOLOGÍA SATA, 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES, B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, C).- BIOS EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS, EN FLASH ROM, ACTUALIZABLE VÍA RED, CON SOPORTE DE PLUG AND PLAY EN DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN Y CON SOPORTE A WFM 2.0 (WIRED FOR MANAGEMENT), LA MARCA DEL FABRICANTE DEBE APARECER AL MOMENTO DE ACCEDER AL BIOS, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, D).- BANCOS DE MEMORIA TIPO DDR3 A 1333 MHZ, E).- TODOS LOS COMPONENTES SOLICITADOS DEBEN SER INSTALADOS O PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, SIN IMPACTO EN PERJUICIO DEL DISEÑO DEL EQUIPO, DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO MEDIANTE CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE SE DEBE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN QUE LO AVALE.			60	PIEZA
2	20642 COMPUTADORA PARA GOBIERNO TIPO TODO EN UNO CON PANTALLA TÁCTIL DE 23 PULGADAS EN DIAGONAL, PROCESADOR A 2.6 GHZ, MEMORIA RAM DE 8 GB, CON 1 TB DE CAPACIDAD DE DISCO DURO Y CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 A 64 BITS, COMPUTADORA PARA GOBIERNO TIPO TODO EN UNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR, A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 2.5 GHZ, B).- DMI DE 5GT/S, 2.- COMPONENTES, A).- TECLADO INALÁMBRICO EN ESPAÑOL PARA WINDOWS, B).- MOUSE INALÁMBRICO CON SCROLL, C).- UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW DE TECNOLOGÍA SATA, 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES, B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, C).- BIOS EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS, EN FLASH ROM, ACTUALIZABLE VÍA RED, CON SOPORTE DE PLUG AND PLAY EN DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN Y CON SOPORTE A WFM 2.0 (WIRED FOR MANAGEMENT), LA MARCA DEL FABRICANTE DEBE APARECER AL MOMENTO DE ACCEDER AL BIOS, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, D).- BANCOS DE MEMORIA TIPO DDR3 A 1333 MHZ, E).- TODOS LOS COMPONENTES SOLICITADOS DEBEN SER INSTALADOS O PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, SIN IMPACTO EN PERJUICIO DEL DISEÑO DEL EQUIPO, DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO MEDIANTE CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE SE DEBE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN QUE LO AVALE.			45	PIEZA
3	20642 COMPUTADORA PARA GOBIERNO TIPO TODO EN UNO CON PANTALLA TÁCTIL DE 23 PULGADAS EN DIAGONAL, PROCESADOR A 2.6 GHZ, MEMORIA RAM DE 8 GB, CON 1 TB DE CAPACIDAD DE DISCO DURO Y CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 A 64 BITS, COMPUTADORA PARA GOBIERNO TIPO TODO EN UNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR, A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 2.5 GHZ, B).- DMI DE 5GT/S, 2.- COMPONENTES, A).- TECLADO INALÁMBRICO EN ESPAÑOL PARA WINDOWS, B).- MOUSE INALÁMBRICO CON SCROLL, C).- UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW DE TECNOLOGÍA SATA, 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES, B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, C).- BIOS EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS, EN FLASH ROM, ACTUALIZABLE VÍA RED, CON SOPORTE DE PLUG AND PLAY EN DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN Y CON SOPORTE A WFM 2.0 (WIRED FOR MANAGEMENT), LA MARCA DEL FABRICANTE DEBE APARECER AL MOMENTO DE ACCEDER AL BIOS, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, D).- BANCOS DE MEMORIA TIPO DDR3 A 1333 MHZ, E).- TODOS LOS COMPONENTES SOLICITADOS DEBEN SER INSTALADOS O PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, SIN IMPACTO EN PERJUICIO DEL DISEÑO DEL EQUIPO, DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO MEDIANTE CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE SE DEBE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN QUE LO AVALE.			36	PIEZA
4	17659 COMPUTADORA PERSONAL PARA SECTOR GOBIERNO CON PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 3.1 GHZ, DMI DE 2.5 GT/S, Y MEMORIA CACHE DE 3MB L3, DISCO DURO DE 500 GB, MONITOR DE 19 PULGADAS, WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS, COMPUTADORA PERSONAL PARA SECTOR GOBIERNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR DE DOS NÚCLEOS, A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 3.1 GHZ, B).- DMI DE 2.5 GT/S, C).- MEMORIA CACHE DE 3MB, 2.- COMPONENTES, A).- TECLADO USB EN ESPAÑOL PARA WINDOWS, B).- MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL, C).- UNIDAD ÓPTICA COMBO DVD-RW DE TECNOLOGÍA SATA, D).- BOCINA INTERNA O BOCINAS EXTERNAS DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO, 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- PROCESADOR DE LA MISMA MARCA DEL CHIPSET PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES, B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON LA MISMA MARCA GRABADA EN LA TARJETA, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS, NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO.			25	EQUIPO
5	20642 COMPUTADORA PARA GOBIERNO TIPO TODO EN UNO CON PANTALLA TÁCTIL DE 23 PULGADAS EN DIAGONAL, PROCESADOR A 2.6 GHZ, MEMORIA RAM DE 8 GB, CON 1 TB DE CAPACIDAD DE DISCO DURO Y CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 A 64 BITS, COMPUTADORA PARA GOBIERNO TIPO TODO EN UNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 1.- PROCESADOR, A).- VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 2.5 GHZ, B).- DMI DE 5GT/S, 2.- COMPONENTES, A).- TECLADO INALÁMBRICO EN ESPAÑOL PARA WINDOWS, B).- MOUSE INALÁMBRICO CON SCROLL, C).- UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW DE TECNOLOGÍA SATA, 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD), A).- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASEGURAR PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES, B).- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, SE DEBE SEÑALAR EN LA OFERTA TÉCNICA LA MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE DE LA MOTHERBOARD PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, C).- BIOS EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS, EN FLASH ROM, ACTUALIZABLE VÍA RED, CON SOPORTE DE PLUG AND PLAY EN DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN Y CON SOPORTE A WFM 2.0 (WIRED FOR MANAGEMENT), LA MARCA DEL FABRICANTE DEBE APARECER AL MOMENTO DE ACCEDER AL BIOS, PARA ASEGURAR EL DISEÑO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, D).- BANCOS DE MEMORIA TIPO DDR3 A 1333 MHZ.			21	PIEZA

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N42-2012 (LPN-042-2012)	\$ 5,130.00	22/12/2012	23/12/2012 12:00 horas	26/12/2012 12:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	21917 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON EQUIPO PATRULLA CIVIL ÚLTIMO MODELO NUEVA 2012. COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA USUARIA. EXTERIOR: DEFENSAS DELANTERA Y TRASERA DE COLOR NEGRO. ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS NEGROS. GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK UP. GANCHOS DELANTEROS DE ARRASTRE. MANIJAS EXTERIORES NEGRAS. MEDALLÓN TRASERO FJO Y ENTINTADO. MONITOR DE PUNTO CIEGO. PAQUETE DE ARRASTRE. PARRILLA DE BARRAS E INSERTO TIPO MALLA NEGROS CON CONTORNO NEGRO. INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL. ASIENTO CENTRAL CON PORTAVASOS DESPLEGABLE BAJO EL ASIENTO. ASIENTO DELANTERO EN TELA, TIPO BANCA 40/20/40, 20% PLEGABLE Y DE AJUSTE MANUAL Y CON ÁREA DE ALMACENAMIENTO OCULTA BAJO EL ASIENTO CENTRAL. ASIENTO TRASERO, TIPO BANCA 60/40, ACOJINADO, EN TELA Y ABATIBLE. CABECERAS AJUSTABLES DE DOS POSICIONES. CONSOLA DE TECHO CON 2 ÁREAS DE ALMACENAMIENTO Y LUCES PARA MAPAS. CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA EN UN SOLO TOQUE DEL LADO DEL CONDUCTOR. ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE. LUCES DE CORTESÍA. PISO DE VINILO. RADIO AM/FM CON RELOJ. VISERAS EN TELA Y AL. COLOR DE LAS VESTIDURAS. VOLANTE DE POSICIONES MANUAL FABRICADO EN URETANO.			7	PIEZA
2	21633 VEHÍCULO CON EQUIPO PATRULLA CIVIL ÚLTIMO MODELO NUEVO 2013. COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: MOTOR: ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN ELECTRÓNICA. CATALIZADOR DE 3 VÍAS. DESPLAZAMIENTO (CM3) 1984. NÚMERO DE CILINDROS 4. POTENCIA HP @ RPM 115@5400. TORQUE NM @ RPM 165@2800. TREN MOTRIZ Y LLANTAS: DIRECCIÓN HIDRÁULICA. FRENSOS DELANTEROS DE DISCO VENTILADO. FRENSOS TRASEROS DE TAMBOR. DOBLE BOLSA DE AIRE FRONTAL. SUSPENSIÓN DELANTERA DEPORTIVA MCPHERSON. SUSPENSIÓN TRASERA CON EJE AUTOPORTANTE. RINES DE ALUMINIO 17" VERSUS / LLANTAS 225/45 R17. TRANSMISIÓN MANUAL (5 VELOCIDADES). CAPACIDADES. ACCELERACIÓN 0/100 KM/H (SEGUNDOS) 11. CAJUELA (I) 455. PASAJEROS 5. PESO VEHICULAR (KG) TRANSMISIÓN MANUAL 1307. RENDIMIENTO TRANSMISIÓN MANUAL (TM). RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD (KM/L) 11.601. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA (KM/L) 19.501. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE COMBINADO (KM/L) 15.156. TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 55. VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) 195.			11	PIEZA
3	21984 CAMIONETA CON EQUIPO PATRULLA CIVIL ÚLTIMO MODELO NUEVA 2013. EXTERIOR: AUTOENCENDIDO DE FAROS. ESCAPE DOBLE CON DOS PUNTAS CROMADAS. FAROS DE NIEBLA. FAROS DELANTEROS DE ALTA INTENSIDAD (HID) TIPO PROYECTOR. PARRILLA EN COLOR PLATA. ESPEJOS EN COLOR NEGRO AL BRILLO. ANTIEMPAÑANTES. CON LUCES DE CORTESÍA Y LUCES INTERMITENTES DE LED. RIELES PORTA EQUIPAJE COLOR PLATA CON PUNTAS NEGRAS. RINES DE ALUMINIO DE 18". CRISTALES DE PRIVACIA EN CUARTOS TRASEROS. PUERTA TRASERA Y COMPUERTA TRASERA. INTERIORES: AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO DOBLE ZONA CON CONTROL AUXILIAR DE CLIMA. RADIO AM/FM/CD DE UN DISCO/PREMIUM/MP3/8 BOCINAS. 190 WATTS CON AMPLIFICADOR DE DOS CANALES. DOS PANTALLAS LCD DE 4.2" A COLOR EN CLÚSTER Y UNA PANTALLA TÁCTIL DE 8". SISTEMA SYNC PARA USAR DISPOSITIVOS CELULARES Y MP3 VÍA BLUETOOTH. CON RECONOCIMIENTO DE VOZ. CENTRO DE MEDIOS CON DOS PUERTOS USB Y ENTRADA PARA TARJETA SD. ESPEJO RETROVISOR ELECTROCRÓMATICO. BRÚJULA Y MEDIDOR DE TEMPERATURA EXTERIOR. ASIENTO DEL CONDUCTOR EN TELA. ELÉCTRICOS DE SEIS POSICIONES. EL DEL PASAJERO MANUAL DE DOS POSICIONES. TRES FILAS DE ASIENTOS. VOLANTE Y PERILLA DE PALANCA FERRADOS EN PIEL CON CONTROLES DE VELOCIDAD Y AUDIO.			4	PIEZA
4	21633 VEHÍCULO CON EQUIPO PATRULLA CIVIL ÚLTIMO MODELO NUEVO 2013. COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: MOTOR: ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN ELECTRÓNICA. CATALIZADOR DE 3 VÍAS. DESPLAZAMIENTO (CM3) 1984. NÚMERO DE CILINDROS 4. POTENCIA HP @ RPM 115@5400. TORQUE NM @ RPM 165@2800. TREN MOTRIZ Y LLANTAS: DIRECCIÓN HIDRÁULICA. FRENSOS DELANTEROS DE DISCO VENTILADO. FRENSOS TRASEROS DE TAMBOR. DOBLE BOLSA DE AIRE FRONTAL. SUSPENSIÓN DELANTERA DEPORTIVA MCPHERSON. SUSPENSIÓN TRASERA CON EJE AUTOPORTANTE. RINES DE ALUMINIO 17" VERSUS / LLANTAS 225/45 R17. TRANSMISIÓN MANUAL (5 VELOCIDADES). CAPACIDADES. ACCELERACIÓN 0/100 KM/H (SEGUNDOS) 11. CAJUELA (I) 455. PASAJEROS 5. PESO VEHICULAR (KG) TRANSMISIÓN MANUAL 1307. RENDIMIENTO TRANSMISIÓN MANUAL (TM). RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD (KM/L) 11.601. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA (KM/L) 19.501. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE COMBINADO (KM/L) 15.156. TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 55. VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) 195.			4	PIEZA
5	18556 VEHÍCULO COMPACTO HB, 5 PUERTAS ÚLTIMO MODELO NUEVO 2013. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: MOTOR: ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN ELECTRÓNICA (MULTIPUNTO). DESPLAZAMIENTO (CM3) 1598. DESPLAZAMIENTO (L) 1.6. DISPOSICIÓN DE ÁRBOL DE LEVAS OHC. NÚMERO DE CILINDROS 4. POSICIÓN DEL MOTOR TRANSVERSAL. POTENCIA HP @ RPM 101 @ 5250. TORQUE NM @ RPM (VHT: HIGH TORQUE) 143 @ 2500. VALVULAS 8. TREN MOTRIZ Y LLANTA: DIRECCIÓN HIDRÁULICA. FRENSOS DELANTEROS DISCO VENTILADO. FRENSOS TRASEROS TAMBOR VENTILADO. LLANTAS 175/70 R14 84T. RINES DE ACERO EN 14". SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE MC PERSHON. SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE CON BRAZO LONGITUDINAL. TAPONES COMPLETOS PARA RINES DE ACERO. TRACCIÓN DELANTERA. TRANSMISIÓN MANUAL 5.			5	PIEZA

- Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI LP-LEM, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> (solo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal, Inversión Concurrente e Inversión Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 8'000,001.00 a \$ 9'000,000.00 (LPN-041-2012) y \$ 9'000,001.00 en adelante (LPN-042-2012).
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPLEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de entrega: Será en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 20 DE DICIEMBRE DE 2012.

L en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

FO DGRM DC 07

SECRETARÍA DE FINANZAS

Licitación Pública Nacional

Consejería: 036 (DGRM-AB-028-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 13.4, 13.19, 13.27, 13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.72 y 13.73 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables:

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la contratación del servicio de FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN por contrato abierto, que a continuación se indica:

Clave de Licitación	Presupuesto estimado	Fecha de publicación	Fecha de presentaciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas (días hábiles y hora)	Fecha de adjudicación
LA-P1900794-043-2012 (LPM-043-2012)	\$ 1,500.00	21/12/2012	22/12/2012 10:00 horas	23/12/2012 10:00 horas	23/12/2012
1	2286. Contratación de una solución que permita proveer del servicio de fotocopiado, impresión y digitalización a las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, bajo la modalidad de costo por hoja, así como también contar con una herramienta que permita monitorear vía red local y web información de los equipos, tales como: contadores de impresión, copiado y escaneo por equipo. Establecer reglas y políticas de impresión por usuario y por departamento, impresión móvil, función de enviar envíos de impresión segura.	\$0 000.00	\$0 000.00	Unidad de medida: Servicio	

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2012, en el área No. 100-B, Colonia (ZCALU) IPUSM, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 13:00 horas o en internet: <http://www.compras.gob.mx> (solo consultas). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adjudicación.
- La procedencia de los recursos es: Cuenta Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banca o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pago electrónico (<http://www.edonias.gob.mx>). Deberá considerarse el rango para el costo de recuperación de \$ 1,000,000.00 en adelante.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español.
- El acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicado en URAYA No. 100-B, Colonia (ZCALU) IPUSM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Lugar de prestación del servicio: será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Duración del servicio: será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago será dentro de los **45 días hábiles** posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente reportados y resultados, no aplicará el pago en anticipos ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Entregadas conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 2% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar las ofertas que se encuentren en alguno de los supuestos que conlleva el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciada el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.
- Para el presente procedimiento se cuenta con la participación de un Testigo Social conforme a lo dispuesto en el Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México en su Título Decimo, y su reglamento conformativo.



FO DGRM DC 07

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

URAYA No. 100-B, COL. (ZCALU) IPUSM,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50150
TEL: (01722) 2-74-85-50 al 54, FAX: 2-18-70-41,
www.edonias.gob.mx

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A 19 DE DICIEMBRE DE 2012.

L. INÉS HÉCTOR ALIAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

R/D



Licitación Pública Nacional

Convocatoria 09 (COP148-09-2012)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 15.4, 15.9, 15.27, 15.29, 15.30 Fracción I, 15.32, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.72 y 15.73 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones relativas y aplicables;

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en las LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES para la contratación de los servicios de renta de sillas, lonas, carpas, arrendamiento de vehículos y létrinas, que a continuación se indican:

No. de licitación	Cotizo de los bienes	Fecha límite para adquirir bases	Jurta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo
LA-95002394-N44-2012 (LPM-044-2012)	\$ 3,100.00	22/12/2012	NO HABRÁ	21/12/2012 10:00 horas
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	
1	SEÑ CONTRACTACIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE CARPAS, DE 5 MTS. DE ALTURA, LONAS CALIBRE 60 PLÁSTICAS DE NYLON REFORZADA CON POLA EN DRILLAS, CORTINAS, CALIBRE 60, PLÁSTICA DE NYLON REFORZADA CON 0 SIN VENTANALES, SEGÚN NECESIDADES, PLAFÓN: TELA MANTA DE CIELO DE DIFERENTES MEDIDAS, CUBREPOSTES, TELA MANTA DE CIELO DE DIFERENTES MEDIDAS, TUBOS DE FIERRO NEGRO, AJ CÉDULA 30 DE 2 1/2 P.L.G. CON ACOMPLAMIENTOS DE 2 P.L.G. PARA POSTES, BI ESCUADRAS FABRICADAS CON TUBO DE 2 P.L.G. DE DIÁMETRO, 5 METROS DE LONGITUD POR 11% MTS. DE ALTURA EN LA PARTE CENTRAL, SOLERA DE 2 3/8 P.L.G. PARA ATORNILLAR Y TUBO DE 1/2 P.L.G. CÉDULA 30 COMO REFUERZOS EN CENTRO DE ESCUADRA, TUBO DE 2 P.L.G. DE 15 CM. DE LONGITUD PARA ACOMPLAMIENTO, C) TUBO DE 1 P.L.G. DE 1/2 P.L.G. DE DIÁMETRO PARA FORMAR PIEZAS RECTANGULARES EN FORMA ESTRUCTURAL PARA TRAVESAJOS, TUBO DE 1/2 P.L.G. COMO REFUERZOS ENTRE TUBO Y TUBO EN PARTES LATERALES SE COMPLEMENTAN CON TUBO DE 1/2 P.L.G. PARA ENSAMBLAR DE 5 MTS. DE LONGITUD, ILUMINACIÓN 1 LÁMPARA HEXTA DE 250 WATTS EN CARPAS DE 25 A 30 M2 Y 2 LÁMPARAS EN CARPAS DE 75 A 100 M2 Y SUS RESPECTIVOS MULTIPLES EN CASO NECESARIO. ANCLAJE: A TRAVÉS DE FLECHAS AUTOMOTRICES DE 80 A 100 MTS. DE LONGITUD Y LAZO DE 1/8 P.L.G. O MÁS, SE DEBERÁN AMARRAR ENTRE MÓDULO Y MÓDULO.	100218	METRO CUADRADO	
2	SEÑ CONTRACTACIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE CARPAS DE 1.5x y 4 MTS. DE ALTURA, LONAS CALIBRE 60 PLÁSTICAS DE NYLON REFORZADA CONPOLA EN DRILLAS, CORTINAS, CALIBRE 60, PLÁSTICA DE NYLON REFORZADA, CON 0 SIN VENTANALES, SEGÚN NECESIDADES, PLAFÓN: TELA MANTA DE CIELO DE DIFERENTES MEDIDAS, CUBREPOSTES, TELA MANTA DE CIELO DE DIFERENTES MEDIDAS, TUBOS DE FIERRO NEGRO, AJ CÉDULA 30 DE 2 1/2 P.L.G. CON ACOMPLAMIENTOS DE 2 P.L.G. PARA POSTES, BI ESCUADRAS FABRICADAS CON TUBO DE 2 P.L.G. DE DIÁMETRO, 5 METROS DE LONGITUD POR 11% MTS. DE ALTURA EN LA PARTE CENTRAL, SOLERA DE 2 3/8 P.L.G. PARA ATORNILLAR Y TUBO DE 1/2 P.L.G. CÉDULA 30 COMO REFUERZOS EN CENTRO DE ESCUADRA, TUBO DE 2 P.L.G. DE 15 CM. DE LONGITUD PARA ACOMPLAMIENTO, C) TUBO DE 1 P.L.G. DE 1/2 P.L.G. DE DIÁMETRO PARA FORMAR PIEZAS RECTANGULARES EN FORMA ESTRUCTURAL PARA TRAVESAJOS, TUBO DE 1/2 P.L.G. COMO REFUERZOS ENTRE TUBO Y TUBO EN PARTES LATERALES SE COMPLEMENTAN CON TUBO DE 1/2 P.L.G. PARA ENSAMBLAR DE 5 MTS. DE LONGITUD, ILUMINACIÓN 1 LÁMPARA HEXTA DE 250 WATTS EN CARPAS DE 25 A 30 M2 Y 2 LÁMPARAS EN CARPAS DE 75 A 100 M2 Y SUS RESPECTIVOS MULTIPLES EN CASO NECESARIO. ANCLAJE: A TRAVÉS DE FLECHAS AUTOMOTRICES DE 80 A 100 MTS. DE LONGITUD Y LAZO DE 1/8 P.L.G. O MÁS, SE DEBERÁN AMARRAR ENTRE MÓDULO Y MÓDULO.	258900	METRO CUADRADO	
3	SEÑ CONTRATACIÓN DE RENTA DE SILLAS PLÁSTICAS, PESO 3.4 KG, TUBO CALIBRE Nº 90 TRAVESAJOS CALIBRE Nº 20 ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRO O NEGRO FABRICADO EN PLÁSTICO UNIFORMADO PLÁSTICO.	750072	PEZA	
4	SEÑ CONTRACTACIÓN DE RENTA DE CARPA DE ALUMINIO DE PERFIL CERRADO DE ALUMINIO ESTIRADO DE ALTA CALIDAD, PERFIL CERRADO CON 4 EQUAL, PIEZA DE ACERO, GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN 80 EN 80 M2, ANCLAJES AL SUELO CON PLACA DE ACERO 3/4 DE PULGADA CON 4 FLECHAS UNA EN CADA ESQUINA ESTRUCTURAL, ANCHO DE 30, 30 A 40 METROS, SEGÚN NECESIDADES, ALTURA DE CUBIERTA DE 6.50 HASTA 11 METROS, SIGUN ANCHO DE CARPA, DIVISION FRONTO, ILUMINACION DE TUBO BI LAMPARAS ESTACION DE CARPA, CARGAS DE VIENTO SEGUN 403, LARGO HEN 30 METROS, LARGO MAXIMO SIN LIMITE, SEGUN NECESIDADES DE SEPARACION MARCOS CADA 3 METROS, ILUMINACION 2 LAMPARAS MIXTAS DE 250 WATTS CADA 100 METROS CUADRADOS Y SUS RESPECTIVOS MULTIPLES EN CASO NECESARIO, COLONES CARPA LONA COLOR BLANCO, EL SUMINISTRO SE DESGLOSARA EN METROS CUADRADOS EN DIFERENTES MEDIDAS.	1069	METRO CUADRADO	
5	SEÑ CONTRACTACIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE CARPAS DE 5 MTS. DE ALTURA, LONAS CALIBRE 60, PLÁSTICAS DE NYLON REFORZADA CON POLA EN DRILLAS, CORTINAS, CALIBRE 60, PLÁSTICA DE NYLON REFORZADA CON 0 SIN VENTANALES, SEGÚN NECESIDADES, PLAFÓN: TELA MANTA DE CIELO DE DIFERENTES MEDIDAS, CUBREPOSTES, TELA MANTA DE CIELO DE DIFERENTES MEDIDAS, TUBOS DE FIERRO NEGRO, AJ CÉDULA 30 DE 2 1/2 P.L.G. CON ACOMPLAMIENTOS DE 2 P.L.G. PARA POSTES, BI ESCUADRAS FABRICADAS CON TUBO DE 2 P.L.G. DE DIÁMETRO, 5 METROS DE LONGITUD POR 11% MTS. DE ALTURA EN LA PARTE CENTRAL, SOLERA DE 2 3/8 P.L.G. PARA ATORNILLAR Y TUBO DE 1/2 P.L.G. CÉDULA 30 COMO REFUERZOS EN CENTRO DE ESCUADRA, TUBO DE 2 P.L.G. DE 15 CM. DE LONGITUD PARA ACOMPLAMIENTO, C) TUBO DE 1 P.L.G. DE 1/2 P.L.G. DE DIÁMETRO PARA FORMAR PIEZAS RECTANGULARES EN FORMA ESTRUCTURAL PARA TRAVESAJOS, TUBO DE 1/2 P.L.G. COMO REFUERZOS ENTRE TUBO Y TUBO, EN PARTES LATERALES SE COMPLEMENTAN CON TUBO DE 1/2 P.L.G. PARA ENSAMBLAR DE 5 MTS. DE LONGITUD, ILUMINACIÓN 1 LÁMPARA HEXTA DE 250 WATTS EN CARPAS DE 25 A 30 M2 Y 2 LÁMPARAS EN CARPAS DE 75 A 100 M2 Y SUS RESPECTIVOS MULTIPLES EN CASO NECESARIO. ANCLAJE: A TRAVÉS DE FLECHAS AUTOMOTRICES DE 80 A 100 MTS. DE LONGITUD Y LAZO DE 1/8 P.L.G. O MÁS, SE DEBERÁN AMARRAR ENTRE MÓDULO Y MÓDULO.	6931	METRO CUADRADO	

No. de licitación	Cotizo de los bienes	Fecha límite para adquirir bases	Jurta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo
LA-95002394-N44-2012 (LPM-044-2012)	\$ 2,850.00	22/12/2012	NO HABRÁ	21/12/2012 11:00 horas
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	
1	SEÑ SERVICIO DE TRASLADOS DE PERSONAL EN AUTOPUSO TIPO TURISMO Y VEHICULO MARRÓN O SIMILAR EN VIAJE RECORRIDO EN TODO EL TERRITORIO ESTATAL Y EL DISTRITO FEDERAL POR UNOS DIEZ HORAS DE SERVICIO Y/O 400 KM. DE RECORRIDO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, 1- EL DISTRITO FEDERAL POR UNOS DIEZ HORAS DE SERVICIO Y/O 400 KM. DE RECORRIDO CON FOMBE A LAS RUTAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO UNO-A, CON UN TIEMPO BASE DE 12 HORAS DE SERVICIO Y/O 400 KILOMETROS DE RECORRIDO DENTRO DEL TERRITORIO ESTATAL, Y DISTRITO FEDERAL, CUANDO EL SERVICIO DE TRANSPORTE EXCEDE LOS 400 KILOMETROS O 12 HORAS DE SERVICIO BASICO, ADICIONALMENTE AL COSTO DEL SERVICIO BASE SE PAGARÁ EL EXCEDENTE DE ACUERDO AL PRECIO POR HORA O KILOMETRO ADICIONAL, SEGÚN CORRESPONDA, POR LO QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR ESTOS CONCEPTOS DE 08:00 A 16:00 HORAS Y 16:00 HORAS ADICIONALMENTE SE EXCEDAN AMBOS CONCEPTOS SE PAGARÁN ÚNICAMENTE LAS HORAS ADICIONALES, 2- EL PROVEEDOR DEBERÁ DESTINAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUTOMÓVILES TIPO TURISMO (V.O. URBANOS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MODELO 2009 EN ADELANTE, CAPACIDAD DE 40 ASIENTOS MÍNIMO, AIRE ACONDICIONADO, CALIFICACIÓN ÓPTIMO ESTADO DE OPERACIÓN, 3- EL PROVEEDOR DEBERÁ CUBRIR EN TODOS LOS CASOS EL SEGURO DE VIAJERO.	1	SERVICIO	

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	
LA-915002994-N46-2012 (LPN-046-2012)	\$ 5,130.00	22/12/2012	23/12/2012 13:30	26/12/2012 13:00 horas	
Partida	Descripción			Cantidad	Unidad de medida
1	5874 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES MODELO AUSTERO. CONTIENE WC. ROLLO DE PAPEL SANITARIO, AROMATIZANTES Y GERMICIDAS. CON DOS SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA, SEGUN LA NATURALEZA DEL EVENTO. NOTA: EL SERVICIO DEBE INCLUIR INSTALACION DE SANITARIOS SEGUN LAS NECESIDADES Y FLETE INCLUIDO. DEBERÁ COTIZAR EL COSTO UNITARIO POR CADA SERVICIO ADICIONAL DE LIMPIEZA.			6298	SERVICIO
2	5876 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES MODELO EJECUTIVO. WC CON SISTEMA FLUSH DE PEDAL, PORTA PAPEL CON PAPEL, ESPEJO SISTEMA DE SHAMPOO Y TOALLA PARA SECADO DE MANOS AUTOMÁTICO, INDICADOR LUMINOSO DE CASETA EN USO, DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA, AROMATIZANTES Y GERMICIDAS. CON DOS SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA, SEGUN LA NATURALEZA DEL EVENTO. NOTA: EL SERVICIO DEBE INCLUIR INSTALACION DE SANITARIOS SEGUN LAS NECESIDADES Y FLETE INCLUIDO. DEBERÁ COTIZAR EL COSTO UNITARIO POR CADA SERVICIO ADICIONAL DE LIMPIEZA.			958	SERVICIO
3	22178 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES TIPO CAMPER. CONTIENE SECCION MUJERES, 4 WC DE PORCELANA, 3 LAVAMANOS CON AGUA, ESPEJO Y LUZ INTERIOR, AIRE ACONDICIONADO. SECCION HOMBRES, 2 WC DE PORCELANA, DOS LAVAMANOS CON AGUA, 3 MINGITORIOS DE PORCELANA, ESPEJOS Y LUZ INTERIOR, AIRE ACONDICIONADO. LARGO 15 M. ANCHO 3.70 M. ALTO 3.80 M. / PARA 500 PERSONAS POR 8 HORAS DE USO. CON DOS SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA SEGUN LA NATURALEZA DEL EVENTO. NOTA: EL SERVICIO DEBE INCLUIR INSTALACION DE SANITARIOS SEGUN LAS NECESIDADES Y FLETE INCLUIDO.			26	SERVICIO
4	22180 RENTA DE SANITARIO TIPO VIP. CONTIENE WC CON SISTEMA FLUSH, LAVAMANOS INTEGRADO CON JABONERA Y PORTA TOALLAS, AGUA POTABLE EN LAVAMANOS, LAMPARA DE LUZ Y ESPEJO, INDICADOR LUMINOSO DE CASETA EN USO. LARGO 1.50 M. ANCHO 1.50 M. ALTO 2.40 M.: PARA 50 PERSONAS POR 8 HORAS DE USO. CON DOS SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA, SEGUN LA NATURALEZA DEL EVENTO. NOTA: EL SERVICIO DEBE INCLUIR INSTALACION DE SANITARIOS SEGUN LAS NECESIDADES Y FLETE INCLUIDO.			48	SERVICIO
5	5875 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES MODELO EQUIPADO (DISCAPACITADOS). CONTIENE WC, CON ASIEN TO Y TAPA INTEGRADA AL DEPÓSITO ALMACENADOR DE DESECHOS, APOYO LATERAL DE PLÁSTICO PASAMANOS INTERIOR, CHIMENEA PARA MALOS OLORES, INDICADOR DE OCUPADO. CON DOS SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA, SEGUN LA NATURALEZA DEL EVENTO. NOTA: EL SERVICIO DEBE INCLUIR INSTALACION DE SANITARIOS SEGUN LAS NECESIDADES Y FLETE INCLUIDO. DEBERÁ COTIZAR EL COSTO UNITARIO POR CADA SERVICIO ADICIONAL DE LIMPIEZA.			39	SERVICIO

- Las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales, se encuentran disponibles para consulta y venta: los días 20, 21 y 22 de diciembre 2012, en Urawa No. 100-B, Colonia IZCALLI LP.I.E.M, C.P. 50150, Toluca, Estado de México de 9:00 a 15:30 horas o en Internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> (sólo consulta). Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es: Corriente Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.edomex.gob.mx>). Deberá considerar el rango para el costo de recuperación de \$ 9'000,001.00 en adelante (LPN-044-2012 y LPN-046-2012), de \$ 5'000,001.00 hasta \$6'000,000.00 (LPN-045-2012).
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPDEM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en: Peso Mexicano.
- Prestación del servicio: Será en los domicilios indicados en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- Duración del Servicio: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos, ni el reconocimiento de intereses.
- Garantías: Estrictamente conforme a lo indicado en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los supuestos que consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales y en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MEXICO, A 20 DE DICIEMBRE de 2012.

L. en C. HÉCTOR JUAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

07

FO DGRM DC 07

URAWA No. 100, COL. IZCALLI-IPDEM, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 50150. TELS: 722 276 85 50 AL 54. FAX: 722 276 85 50

www.edomex.gob.mx



El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 15.4, 15.10, 15.27, 15.29, 15.30 hasta el 15.32, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38 y 15.39 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, y demás disposiciones relativas y aplicables,

C O N V O C A

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la adquisición de bienes informáticos, que a continuación se indican:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Jurta de actuaciones	Presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo	Cantidad	Unidad de medida
LA-15000994 PAR-2012 (LITM-047-2012)	\$ 5,000.00	25/10/2012	NO HABRA	26/10/2012 03:30 horas		
Periodo	Descripción				Cantidad	Unidad de medida
1	2189 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO TIPO BASTO ORIENTADO PERSONAL/MINI/MINIE PARA MANEJO DE FUNCIONES DE OFICINA, COMO BURGUNDA DE INFORMACION UTILIZANDO MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET), ELABORACION DE DOCUMENTOS UTILIZANDO PROCESADORES DE TEXTO, ELABORACION DE PRESENTACIONES, MANEJO DE HOJIA DE CALCULO, CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO, AGENDA Y APLICACIONES TIPO "WEB EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO TIPO BASTO ORIENTADO PERSONAL/MINI/MINIE PARA MANEJO DE FUNCIONES DE OFICINA, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 1.- HARDWARE: A)- PROCESADOR DE DOS NUCLEOS - VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 1.65 MHZ - MEMORIA CACHE DE 1 MB. B)- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASIGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES.				150	PIEZA
2	2185 EQUIPO PERSONAL BASICO MODELO EXHIBICIONAL PARA GOBIERNO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 1.- PROCESADOR DE DOS NUCLEOS - VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 2.50 GHZ. B)- BUS DE 1066 MHZ. C)- MEMORIA CACHE DE 3MB L2. 2.- COMPONENTES: A)- TECLADO USB EN ESPAÑOL PARA WINDOWS. B)- MOUSE OPTICO USB CON SCROLL. C)- UNIDAD OPTICA COMBO DVD/CD-RW DE TECNOLOGIA SATA. D)- BOCINA INTERNA O BOCINAS EXTERNAS DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO ORIENTADO 3.- TARJETA PRINCIPAL (MOTHERBOARD): A)- CHIPSET 945. B)- PROCESADOR DE LA MISMA MARCA DEL CHIPSET PARA ASIGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES. C)- MOTHERBOARD DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON LA MISMA MARCA GRABADA EN LA TARJETA, NO SE ACEPTAN ETIQUETAS.				35	PIEZA
3	2184 EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL, PROCESADOR DE DOS NUCLEOS DE 14 PULGADAS ORIENTADO PARA PROGRAMAS DE DONACION, EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL, ORIENTADO PARA PROGRAMAS DE DONACION, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 1.- HARDWARE: A)- PROCESADOR DE DOS NUCLEOS - VELOCIDAD DE RELOJ REAL DE 1.65 GHZ - MEMORIA CACHE DE 1 MB. B)- CHIPSET DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR PARA ASIGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES. C)- MEMORIA PRINCIPAL (RAM) DE 4 GB TIPO DDR3, CON LAS CARACTERISTICAS DE LOS BANCOS DE MEMORIA DE LA TARJETA PRINCIPAL. D)- PANTALLA LCD O LED CON RESOLUCION DE 1280 X 800 PUNTOS. E)- UNIDAD OPTICA COMBO DVD/CD-RW DE 24 X 8 X 800. F)- BATERIA DE BMS. G)- INTERFAZA FONOTIPOGRAFICA LASER O LED CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: A)- VELOCIDAD DE 20 PPM. B)- RESOLUCION DE 600 X 800 DPI. C)- MEMORIA DE 8 MB. D)- VELOCIDAD DE PROCESADOR DE 96 MHZ. E)- INTERFAZ PUERTO USB. F)- MANEJO DE PAPEL CARTA, CHICO Y A4. G)- BARRERA DE ENTRADA DE PAPEL DE 150 HOJAS. H)- CICLO DE TRABAJO PROGRAMADO DE 8,000 HOJAS. I)- INCLUDE. A)- TONER ORIGINAL DE FABRICA DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO ORIENTADO. B)- MANEJO DE URUBMO. C)- CABLE USB TIPO A-B. D)- CD CON SOFTWARE DE CONFIGURACION E INSTALACION PARA WINDOWS 7.				100	EQUIPO
4	2045 IMPRESORA MONOCROMATICA LASER O LED DE 20 PPM A 600 X 800 DPI, RESOLUCION DE 600 X 800 DPI. C)- MEMORIA DE 8 MB. D)- VELOCIDAD DE PROCESADOR DE 96 MHZ. E)- INTERFAZ PUERTO USB. F)- MANEJO DE PAPEL CARTA, CHICO Y A4. G)- BARRERA DE ENTRADA DE PAPEL DE 150 HOJAS. H)- CICLO DE TRABAJO PROGRAMADO DE 8,000 HOJAS. I)- INCLUDE. A)- TONER ORIGINAL DE FABRICA DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO ORIENTADO. B)- MANEJO DE URUBMO. C)- CABLE USB TIPO A-B. D)- CD CON SOFTWARE DE CONFIGURACION E INSTALACION PARA WINDOWS 7.				140	EQUIPO
5	2189 TARJETA TOUCHSCREEN CON TECNOLOGIA WITF, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: - CAPACIDAD DE 16 GB - WIT 802.11 a/b/g/n - PANTALLA PANGRAMICA BRILLANTE MULTI TOUCH - 17 PULGADAS EN DIAGONAL, RETROILUMINADA POR LED CON TECNOLOGIA IPS - PROCESADOR CHIP A5 DE DORBE CICLO A 1 GHZ - COMPATIBLE CON AIR PLAY, EMITIR MUSICA, FOTOS Y VIDEOS SIN CABLES - COMPATIBLE CON AIR PRINT, IMPRIME FOTOS, EMAILS, PAGINAS WEB Y DOCUMENTOS SIN CABLES - CÁMARA DE FOTOS Y VIDEO CÁMARA TRASERA GRABACION DE VIDEO HD 1280P - CÁMARA FRONTAL GRABACION DE VIDEO VGA - CONTROL TÁCTIL DE LA EXPOSICION EN VIDEOS O FOTOS - SED REPRODUCCION DE FOTOS Y VIDEOS A TRAVÉS DE WLAN - BATERIA RECARGABLE DE POLIMEROS DE LITIO.				37	EQUIPO

- Las bases de la Licitación Pública Nacional, se encuentran disponibles para consulta, los días 23, 24 y 25 de diciembre de 2012, en Internet: <https://compraefuncionpublica.gob.mx>. Los interesados podrán revisar las bases de la Licitación Pública Nacional previamente a su adquisición.
- La procedencia de los recursos es Fuente Estatal e Inversión Estatal.
- La forma de pago de bases será en el centro autorizado de pago (Banco o Establecimiento Mercantil), mediante formato universal de pago emitido por el portal de servicios al contribuyente pagos electrónicos (<http://www.eformex.gob.mx>). Deberá considerarse el rango para el costo de recuperación de \$ 9'000.00/0.00 en adelante.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será Español.
- El acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se llevará a cabo en la Sala de Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en URAWA No. 100-B, Colonia IZCALLI-IPREM, Toluca, México.
- La moneda en que deberá cotizarse será en Peso Mexicano.
- Lugar de entrega será en los domicilios indicados en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Plazo de entrega: Será de acuerdo a lo señalado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- La condición de pago: Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplica el pago de anticipo ni retención financiera de intereses.
- Garantías: Se otorgarán conforme a lo indicado en las bases de la Licitación Pública Nacional.
- Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento de la oferta: Se constituirá por el 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- No podrán participar los oferentes que se encuentren en alguno de los sujestos que conserna el artículo 15.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
- Ninguna de las ofertas en las bases de la Licitación Pública Nacional y en las propuestas, presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de presentación, apertura, dictamen y fallo.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A LOS CINCO DE DICIEMBRE DE 2012

en C. HECTOR ARIAN SÁNCHEZ QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

FORMA DE PAGO DGRM DC 07

