



**INSTITUTO DE SALUD DEL
ESTADO DE MÉXICO**

ISEM

FICHAS TÉCNICAS



FICHA TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL LA PERLA

ANTECEDENTES

De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población abierta, se justificó la terminación de la unidad aplicativa en la colonia La Perla, para mejorar los servicios de salud.

DATOS GENERALES

Localización: Calle Cedros número 24, esq. Poniente 25, colonia La Perla, Netzahualcóyotl, México.

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona del Estado de México, hace necesario el reforzamiento en la infraestructura en salud con que se cuenta en esta región.

Costo de la Obra: \$9,241,431.2 (Recursos autorizados).

Fecha de inicio: 09 de Octubre de 2001

Fecha de terminación: Diciembre de 2006

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de Hospital General 144 Camas.

TRABAJOS EJECUTADOS

Continuar con la construcción del Hospital General La Perla, hasta su conclusión física y administrativa.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron 600,000 personas en tan importante zona del Estado, fortaleciendo la aplicación de los programas ISEM de apoyo a la comunidad, destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta.



FICHA TÉCNICA

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE TERCER NIVEL, ZUMPANGO

ANTECEDENTES

De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población abierta, se analiza la viabilidad de proyecto para la construcción de una unidad de tercer nivel, para mejorar los servicios de salud.

DATOS GENERALES

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona del Estado de México, hace necesario el reforzamiento en la infraestructura en salud con que se cuenta en esta región.

Costo de la Obra: \$9,350,000.0 (Recursos autorizados).

DATOS TÉCNICOS:

Estudio y proyecto para un hospital de alta especialidad.

TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos de estudio y proyecto para la construcción y equipamiento de un hospital de alta especialidad en la zona oriente del Estado de México.

BENEFICIOS GENERADOS

La ampliación de atención de los servicios de salud a la población abierta.



FICHA TÉCNICA

TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MALINALCO

ANTECEDENTES

De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población Abierta, se justificó la terminación de la unidad aplicativa en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servicios de salud

DATOS GENERALES

Localización: Domicilio conocido, cabecera municipal, Malinalco, Estado de México.

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona del Estado de México, se hace necesario el reforzamiento en la infraestructura en salud con que se cuenta en esta región.

Costo de la Obra: \$ 2,065,669.6 (Recursos autorizados).

Fecha de inicio: 22 de Noviembre de 2006

Fecha de terminación: 21 de Abril de 2007

DATOS TÉCNICOS:

Terminación de centro de salud, consulta externa.

TRABAJOS EJECUTADOS

Se concluyeron los trabajos de construcción a centro de salud, consulta externa al Hospital Integral Malinalco.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron a 17,444 personas en tan importante municipio del Estado, fortaleciendo la aplicación de los programas ISEM de apoyo a la comunidad, destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta.



FICHA TÉCNICA

REHABILITACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DEL HOSPITAL GENERAL VALLE DE BRAVO

ANTECEDENTES

Para mantener el buen funcionamiento del equipo y mobiliario que permite la adecuada prestación de los servicios de salud, es necesario su mantenimiento preventivo y correctivo.

DATOS GENERALES

Localización: Avenida Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca, sin número, barrio de San Antonio, Valle de Bravo, Estado de México

Justificación: Derivado del uso intensivo del equipo médico como del mobiliario se hace necesaria su rehabilitación para seguir estando en posibilidades de presta un adecuado servicio médico a la población abierta.

Costo de la Obra: \$58,994.1 (Recursos autorizados).

Fecha de inicio: 19 de Noviembre de 2003

Fecha de terminación Septiembre de 2007

DATOS TÉCNICOS:

Rehabilitación de equipo médico.

TRABAJOS EJECUTADOS

Rehabilitación de equipo y mobiliario.

BENEFICIOS GENERADOS

Los equipos se encuentran operando al 100 por ciento en condiciones optimas de seguridad, garantizando la prestación de los servicios de segundo nivel a 52,565 habitantes del esa zona del Estado de México.



FICHA TÉCNICA

CONCLUIR CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL IXTAPAN DE LA SAL

ANTECEDENTES

De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población abierta, se justificó la terminación de la unidad aplicativa, en la cabecera municipal de Ixtapan de la Sal, para mejorar los servicios de salud.

DATOS GENERALES

Localización: Carretera Ixtapan de la Sal – Tonatico, Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona del Estado de México, hace necesario el reforzamiento en la infraestructura en salud con que se cuenta en esta región.

Costo de la Obra: \$4,642,199.3 (Recursos autorizados).

Fecha de inicio:

Fecha de terminación: Diciembre de 2007

DATOS TÉCNICOS:

Terminar la construcción de Hospital General.

TRABAJOS EJECUTADOS

Continuar con la construcción del Hospital General Ixtapan de la Sal, hasta su conclusión física y administrativa.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron a los habitantes de en tan importante zona del Estado, fortaleciendo la aplicación de los programas ISEM de apoyo a la comunidad, destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta.



FICHA TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL AXAPUSCO

ANTECEDENTES

De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población abierta, se justificó la construcción de la unidad aplicativa, en el Municipio de Axapusco, Perla, para mejorar los servicios de salud.

DATOS GENERALES

Localización: Carretera a Axapusco, sin número, Cabecera Municipal.

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona del Estado de México, hace necesario el reforzamiento en la infraestructura en salud con que se cuenta en esta región.

Costo de la Obra: \$20,000,000.0 (Recursos autorizados).

DATOS TÉCNICOS:

Construcción de Hospital 60 Camas.

TRABAJOS EJECUTADOS

Continuar con la construcción de la unidad hospitalaria, hasta su conclusión física y administrativa.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se benefician a la población de tan importante zona del Estado, fortaleciendo la aplicación de los programas ISEM de apoyo a la comunidad, destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta.



FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS

ANTECEDENTES

De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población abierta, se justificó la terminación de la unidad aplicativa, para mejorar los servicios de salud.

DATOS GENERALES

Localización: Domicilio conocido, cabecera municipal, Coatepec Harinas, Estado de México.

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona del Estado de México, hace necesario el reforzamiento en la infraestructura en salud con que se cuenta en esta región.

Costo de la Obra: \$5,180,000.0 (Recursos autorizados).

DATOS TÉCNICOS:

Ampliación del Centro de Salud.

TRABAJOS EJECUTADOS

Ampliación de la unidad médica y transformación a una Unidad médica especializada de Atención Primaria.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron 600,000 personas en tan importante zona del Estado, fortaleciendo la aplicación de los programas ISEM de apoyo a la comunidad, destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta.



FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SANTA MARÍA TETITLA, OTZOLOTEPEC

ANTECEDENTES

De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población abierta, se justificó la ampliación de la unidad aplicativa, para mejorar los servicios de salud.

DATOS GENERALES

Localización: Domicilio conocido, Santa María Tetitla, Ocotlán, Estado de México.

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona del Estado de México, hace necesario el reforzamiento en la infraestructura en salud con que se cuenta en esta región.

Costo de la Obra: \$4,420,000.0 (Recursos autorizados).

DATOS TÉCNICOS:

Ampliación de Centro de Salud.

TRABAJOS EJECUTADOS

Ampliación de la unidad médica y transformación a una Unidad médica especializada de Atención Primaria.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron 600,000 personas en tan importante zona del Estado, fortaleciendo la aplicación de los programas ISEM de apoyo a la comunidad, destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta.



FICHA TÉCNICA

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS DE LOS PLATANOS

ANTECEDENTES

De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población abierta, se justificó la rehabilitación de la unidad aplicativa, para mejorar los servicios de salud.

DATOS GENERALES

Localización: Domicilio conocido, Cabecera municipal, Santo Tomás de los Plátanos, México.

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona del Estado de México, hace necesario el reforzamiento en la infraestructura en salud con que se cuenta en esta región.

Costo de la Obra: \$12,000,000.0 (Recursos autorizados).

DATOS TÉCNICOS:

Ampliación del Centro de Salud.

TRABAJOS EJECUTADOS

Ampliación de la unidad médica y transformación a una Unidad médica especializada de Atención Primaria.

BENEFICIOS GENERADOS

Con estas acciones se beneficiaron 600,000 personas en tan importante zona del Estado, fortaleciendo la aplicación de los programas ISEM de apoyo a la comunidad, destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta.

